


*جهرس*ن

	<u> </u>		
9	ابتدائيه		
10	نظام توليد		
16	ماده توليد		
19	فليفشهوت وانتشار ومباشرت		
24	حواس وغدّ رجنسي		
29	زندگی اور شباب		
38	يوشيده خاص مردانه امراض		
42	مُرعت ِانزال مُرعت ِانزال		
55	ذ کا وست بیش		
56	ضعف باه		
71	غذائى علاج برائے ضعف باہ		
75	جريانِ منى		
95	جریان منی کے عارضہ میں پابندی کریں		
95	جريانِ منى كاطب ہوميو بيتھى ميں علاج		
98	احتلام		
104	احتلام كاعلاج طنب هوميو بيتهي مين		
106	نامردی		

	
118	نامردی کاطبِ ہومیومیں علاج
118	امراض منی
125	امراض تُصيب
131	امراض غدّه ه ندی
133	امراضِ حثفنه
134	متفرق تناسلی امراض
138	ہم جنس پرستی یاعلیۃ المشائخ لواطت
140	مشت زنی کے نقصانات
142	ز بریناف بال صاف کرنا
143	امراض خبيثه
146	طبِ ہومیو پیتھی میں سوزاک کاعلاج
148	آ تشک
150	طب ہومیو بیتھی میں آتشک کاعلاج
152	آ سَیْد بل زندگی آ سَیْد بل زندگی
154	آ دابِمباشرت
157	جنسى حفظان صحت
158	غذائی معالجاتی اشارے



ابتدائيه

نَحُمَدُ وَنُصَلِى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ.

ربِ کریم کی کرین کا شکر بجالانے کے بعد میں توفیق الی سے معالجاتی وُنیا کے ایک فاص شُعبے مردانہ امراض پر قلم اٹھا کر اس دنیائے فانی میں شرم و ندامت سے سکتی تڑتی وُکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھنے کی اپنے تہی ایک کوشش کر رہا ہوں شاید کسی کے دل سے نکلی دعا میرے لئے مقبول ہوجائے۔

معالجاتی زندگی کے ساتھ میرا خاندانی ہیں منظر گذشتہ دوسوسال سے کڑی درکڑی جُواجِلا آرہا ہے اس لئے جہاں مجھے اس خاص شُعیہ میں گذشتہ ۲۰ سال سے اپنے حاصل کر دہ علوم سے فائدہ جواوہاں سیند برسین میرے خاندانی معالجاتی رازبھی میری معالجاتی زندگی کے لئے کامیا بی کاذر بعہ ہے۔ زیرِ نظر کتاب میں کوئی بھی معالجاتی نسخ کسی کتاب سے مستعار نہیں لیا گیا نہ ہی کسی نسخہ کے حصول کیلئے اس کے ساتھ کسی جوگی یا سادھوکی ایک کہانی ہے جسیا کہ عوما کتابوں میں نسخہ کی افاویت کو اُجاگر کرنے کے لئے تحریر کر دیا جاتا ہے۔ زیر نظر کتاب میں تمام اُسخہ جات ہمارے خاص خاندانی مجربات اور بکشن جبتی فار ماکی جدید تحقیق کا ماحصل ہیں۔

زیرنظر کتاب کو جہاں آپ دُکھی انسانیت کی خدمت کیلئے استعال کرنے کا حق رکھتے ہیں وہاں اگر آپ کو کسی نسخہ یاتحریر ہیں منطقی جھول (نقص) نظر آئے تو مجھے ضرور آگاہ کریں تا کہاس کتاب کے اسکلے ایڈیشن میں مطلوبہ کوتا ہی کا از الہ کرلیا جائے۔ شکریہ۔

> ِ دُعا گو شنراده ایم _ا _ے _ بَٹ

نظام ٍتوليد

عضؤ خاص

نظام توليد كے اہم ركن عضوئ خاص كودرج ذيل تين حقوں ميں منقسم كيا جاسكتا ہے۔

- (i)· حثفه
- (ii) جسم يعنی دهرم
 - 7. (iii)

حثفه

حشفہ لیعنی عضو خاص کا تاج لیعنی سرجوسب مقدم حصہ ہے جسے حرف عام میں سپاری کہتے ہیں۔اسکے سرے پراخرارج بول کاراستہ ہوتا ہے جس کے زیریں میں حصہ میں ایک گول حلقہ ہوتا ہے جسے تاج حشفہ کہتے ہیں ،اس حلقہ نما تاج حشفہ میں بے شار چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہوتی ہیں جن میں ناگوارشم کی تراوش پیدا ہوتی ہے۔

حثفہ کے او پرشملہ ٹو پی نماا کیہ جلد ہوتی ہے جسے مسلمان اور یہودی ختنہ کر دیتے ہیں۔ یہ سُنت ابرا ہیم علیہ السلام ہے۔

حثفہ کے جسم کی بناوٹ آغنج نما ہے جس میں عردق شعربیا دراعصا بی نظام کی باریک ترین شاخیں جا بجا جال بچھائے ہوئے ہیں جن کی وجہ ہے بھی عضو ُ خاص کے بقیہ جسم دھڑا درجڑ کی نسبت حثفہ کی حس بہت تیز ہوتی ہے جو کہ بوفت انتشار بہت زیادہ ہوجاتی ہے۔ ح

 کی زائد آمدے بیٹمام بھی منی رگیں پھول کرسیسہ پلائی دیوار کی طرح تن جاتی ہیں ،اسھجی خانے پُر ہوجاتے ہیں اورعضؤ خاص کاجسم اچھی طرح پھیل کر بنامڈی کے ہڈی نمائختی کا اظہار کرتا ہے۔ دھڑکی بالائی سطح پر دوخاص تسم کی جھلیاں پاتی جاتی ہیں۔

جو بیرونی جلد کے زیریں حصے اور بالائی حصے پر واقع ہیں۔ اوپر والی جھلی میں عضلاتی ریشوں کی بہتات ہے اور نیچے والی جھلی ملائم ریشم کی مانند خانہ دار ہے جو اپنے سے نیچے اجسام کی محافظ ہے۔عضو خاص کے بیصلئے سے بیچھلیاں بھی ساتھ ساتھ پھیل جاتی ہیں۔ اوپر والی جھلی اپنے اعصالی نظام کی مدد ہے جسم کو تھینچ کرمتوزان رکھتی ہے تا کہ عضو خاص کرنے نہیائے۔

جسم کے زیریں جھے یعنی سیون کی طرف بھی ایک عصب موجود ہے جوعضو کے دوسرے اعصاب کی نسبت زیادہ جسامت اور طاقت رکھتا ہے۔ حالتِ انتشار میں اس عرصب کی وجہ ہے جسم سید صااور تناہوار ہتا ہے اور بیعضو تناسل کی شان وشوکت اور طاقت کا ہاعث ہے۔ احلیل

سیعفو خاص کے جسم کے درمیان ایک نالی دار راستہ ہے جس کے ذریعے بیٹاب اور
منی کا اخراج عمل میں آتا ہے، بینالی مثانہ سے شروع ہو کر جسم کے دہانہ یعنی تاج حقد تک آتی ہے
ماس میں بھی ایک جھلی ہوتی ہے جو شروع ہے آخر تک تمام نالی کی دیواروں پر استرت ہوئے ہوتی
ہے، بینالی زندہ انسان میں تقریباً ساڑھے سات اپنچ کے لگ بھگ لمبائی میں ہوتی ہے۔ جس جھلی کا
اس پر استر ہوتا ہے وہ جھلی قنات دافقہ اور خزانہ و منی تک بھی پہنچتی ہے، اس استر میں اعصالی نظام کا
انہائی باریک جال ہوتا ہے جس کی وجہ سے اصلیل میں جو اثریا تحریک بیدا ہوتی ہے وہ خزانہ و تی تک
اسکا اثر بہنچ جاتا ہے۔

اجهام اجوف

یہ پھولنے والے دواجہام ہیں جو کہ ندکورہ بالا زیریں جھلی کے نیچے واقع ہیں پیڑو کی ہڈی کے ساتھ ساتھ شروع ہو کر پچھ سامنے اوراندر کی طرف بڑھنے کے بعد مل کراتھ بچی جسم کی بالائی سطح کو طے کرکے حثقہ میں مقیم ہوتے ہیں۔عضؤ خاص کا زیادہ تر حصدان ہی اجسام اجوف پر مشتمل ہے۔ سفنجی جسم عفو خاص کا آغنج نماجہم خانہ دار ہوتا ہے اور بیداجهام اجوف کے بنیجے واقع ہے اور عفو خاص کا آغنج نماجہم خانہ دار ہوتا ہے اور عصور خاص کی جڑ ساق سے شروع ہو کر دشفہ پر اختیام پذیر ہوتا ہے۔ اس حصہ میں بھی شریانوں وربیدں اور اعصابی نظام کا ایک پیچیدہ جال بچھا ہوتا ہے۔

2

یے عفو خاص کی بنیاد ہے ہے حصر ساقین کے ذریعے پیڑو کی ہڈی اور نشت گاہ کی ہڈی سے
منسلک ہے، اس مقام پر عضو خاص کے دائیں بائیں دو تحصیلے ہیں جو حالتِ انتشار میں تن جاتے
ہیں اور عضو خاص کو دوسری جانب بھکنے سے روکتے ہیں اور ایستادگی اور کامل انتشار میں معاون
خابت ہوتے ہیں۔علاوہ ازیں عضو خاص کی ساقوں یا پیڑوکواپٹی اپنی جانب سے دباتے ہیں اس
عمل کی وجہ سے شریا نیس دل سے عضو کی طرف خون لاتی ہیں اور دریدیں اس استعمال شدہ خون کو
واپس لے جاتی ہیں - بیدوریدیں جڑمیں واقع ہیں، ان پراگرجہم اسفی اور عضلات عضو خاص کا دباؤ
مورے تو یہ دب جاتی ہیں اور خون کو واپس لے جانے سے دوک دیتی ہیں۔
مورے تو یہ دب جاتی ہیں اور خون کو واپس لے جانے سے دوک دیتی ہیں۔

نظام تولید بیس عفو خاص کے بعد نصبے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یقتر یباً 25 گرام وزنی بینوی شکل کی دوگلٹیاں ہیں ان میں تنی پیدا ہوتی ہے بیجل المنی (نصبے کی ڈوری جو کہ تنی کا کا اورا سکے متعلقہ عروق واعصاب ہے مرکب ہے) کے ذریعے فوطے کے خول میں آویزال ہوتی ہیں، یہ باریک ترین اور گنجان نالیوں کا مجموعہ ہوکہ ایک چھوٹی می جگہ میں سائی ہوتی ہیں۔ ان نالیوں میں ہرایک کا قطر تقریباً ایک بال کے برابر ہوتا ہے اور لمبائی تقریباً تنین بالشت، اگران نالیوں کو ایک دوسرے ہے جُدا کر کے ایک سے دوسرے کا سراجوڑ دیا جائے تو ان کی لمبائی تقریباً کی کو ایک میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ ان نالیوں کو ان ہیل منویہ کہتے ہیں۔ جب خون سے موادِ می جذب ہوتے ہیں میٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ ان نالیوں کو ان ہیل منویہ کہتے ہیں۔ جب خون سے موادِ می جذب ہوتے ہیں تو وہ خصوں کی ان باریک گنجان نالیوں میں داخل ہو کر پیچنگی اور سفیدی حاصل کرتے ہیں اور منی اس برنج

برنج تھے کے پچھلے جے پرایک لیے چیے جسم کی نالی ہے، یہ نالی اسبائی میں تقریباً 8 میٹر

ہوتی ہے، لیکن نے دار ہونے کی وجہ سے صرف دوائے جگہ گھیرتی ہے۔انا بیل منویہ نی تیار کر کے اس نالی میں منتقل کردیتی ہے، برنے میں نئی پچھ کرصہ قیام کرنے کے بعد مزید صالح اور پختہ ہوجاتی ہے۔

ہزھیے کی ساخت میں کم وہیش چار سولا بیولز LOBULES یعنی فص صغیر پائے جاتے ہیں، ان تمام فصوص صغیر میں باریک باریک نالیاں موجود ہوتی ہیں، جو ان فصوص کی چوٹیوں پر پہنچ ہیں، ان تمام فصوص کی چوٹیوں پر پہنچ کر باہم مل جاتی ہیں اور آخر کار 15 سے 20 بڑی نالیاں بن کر تھیے کے بالائی حصہ میں پہنچ جاتی ہیں۔

تُصوں کی فصوص میں ان نالیوں کے اندرمنی پیدا ہو کرنضج پاتی ہے اور برنج میں جمع ہو کر اور نضج لیعنی رقبق یا غطلت حاصل کرتی ہے۔ ف ط

تھیے جستھیلی نماجسم میں جل المنی کے ذریعے آویزاں ہوتے ہیں اسے صفن یا فوطہ کہتے ہیں ، فوطے میں ایک پردہ ہوتا ہے جس سے تھیلی دوالگ الگ خانوں میں بٹی ہو کی ہوتی ہے اور ہر خانہ میں ایک تصیبہ آویزاں ہوتا ہے۔

فوطےا پی مخصوص ساخت کی بناء پر سردی اور گرمی ہے سکڑنے بھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حیل مالمنی

تھیے فوطول میں ای ڈوری کی مدد ہے آ ویزاں ہوتے ہیں۔ بیڈوری نی کی نالی (فنات ناقلمة المنی) اور متعلقه شریانوں ،اعصاب اور عروق جاذبہ کے باہم ملنے ہے بنتی ہیں۔

حبل المنی بھی تعداد میں دو ہیں ، خاص بات سے ہے کہ بائیں طرف کی ڈوری دائیں جانب کی ڈوری سے قدر ہے بھی ہے جس کی وجہ سے بایاں تصید دائیں تصید کی نسبت قدرے نیچے لئکار ہتا ہے۔

. قنات نا قله

یہ برنج کے اختیامی حصے بین تھیے کے دائیں اور بائیں حصہ سے شروع ہونے والی دو نالیاں ہیں جوعروق واعصاب تصیہ کے ساتھ ایک غلاف میں ملفوف ہوکراو پر کی طرف جاتی ہیں ، اور شکم کے بیرونی سوراخ کی راہ چڈے کی نالی بیں داخل ہوجاتی ہیں، پھر یہاں سے سفر کرتی ہوئی شکم کے اغدرونی سوراخ سے جوف شکم میں داخل ہوجاتی ہے، یہاں آ کر بینالیاں اپنے دیگر ہمراہی عروق واعصاب سے جُدا ہوجاتی ہیں اور امعاء متنقیم اور مثانہ کے درمیان سے گذرتی ہوئی پچھٹم کھا کرخز انہ یمنی تک پہنچ جاتی ہیں۔ان کا کام صرف اتنا ہے کہ برنج سے منی کیکرخز انہ یمنی میں پہنچا

> ریں خزانهٔ منّی

> > ېل

ید دو تصلیاں ہیں جن کی شکل مخروطی ہے۔ ید دو خاند دار عشائی تصلیاں کہلاتی ہیں، ان کو کیے ہے۔ یہ دو میان اور غدہ قد امید کے بہت کیے واقع ہیں، یہ تصلیوں کا جوڑا مثاند اور امعائے متنقیم کے دو میان اور غدہ قد امید کے بہت چھے واقع ہیں، ان کے ذمّہ کام من کا جمع کرنا ہے۔ سو قنات نا قلہ برنج ہے می کیکراس تزانہ میں پہنچا دیتی ہے، جہاں منی اس وقت تک محفوظ پڑی رہتی ہے جب تک اس کے انزال کا کوئی سبب نظہور پذیر ہو، ان تصلیوں کی بظاہر شکل اگر چہ مخروطی دکھائی ویتی ہے کیکن حقیقتا میدوونالیاں ہیں جو ہار بار پیزیر ہو، ان تصلیوں کی بظاہر شکل اگر چہ مخروطی دکھائی ویتی ہے کیکن حقیقتا میدوونالیاں ہیں جو ہار بار پیچیدہ وخمیدہ ہوکراس فتم کی مگٹیاں بن گئی ہیں اگراس پُر بیجی نائی کو کھول کراس کی پیائش کی جائے تو یہ پیچیدہ وخمیدہ ہوگا ، اس کا پیچھلا سرا چوڑا اور سامنے کا سرا شک ہوتا ہے۔ بیجی دار ہونے کی جالت میں ہرایک تھیلی اڑھائی اٹی جمیلا سرا چوڑی ہوتی ہے، اس تھیلی کی بالائی سطح خانددار جھلیوں کے ذریعہ مثانہ کے ساتھ خوب پیوست ہے ،ان تھیلیوں کی دیواریں تین حصول پر مشتمل جھلیوں کے ذریعہ مثانہ کے ساتھ خوب پیوست ہے ،ان تھیلیوں کی دیواریں تین حصول پر مشتمل

(i) بیرونی حصه شبکه دار جھلی کا ہے۔

(ii) اندرونی حصه غشاءمخاطیه کا ہے۔

(iii) درمیان حصر کمی ریشول کاہے۔

منی کی تھیلی دواُمورانجام دیتی ہے۔

بیرونی حصہ جو شکبہ دارجھلی کا ہے مینی کواپنے اندر محفوظ رکھتا ہے۔

اندورنی حصہ جوعثا و مخاطبہ کا ہے بیا بنی خاص رطوبت کے ذریعی کی تعدیل واصلاح سر تی ہے، یہی وجہ ہے کہ منی اگر چہ نظیج کے اکثر و بیشتر مدارج طے کر سے یہاں آتی ہے لیکن پھر بھی

اس کی اصلاح و تعدیل یہاں ضرور ہوتی ہے۔ غدەقداميە

یہ ایک مخروطی شکل کی ایک جھوٹی سی سخت گلٹی ہے۔جوخم مثانہ پر بییٹاب کی نالی کے گرد موجود ہے،اس کی لمبائی ایک ای اور چوڑ ائی ڈیڑھائے ،موٹائی پون ایج اوروزن تقریباً 10 گرام ہے۔ پیٹاب کی نالی اس کی بالائی سطے کے قریب اس کے درمیان سے ہوکر گرِزرتی ہے۔اس غدود میں 15 سے 20 تک باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں جو بیشاب کی نالی میں جا کر تھلتی ہیں،اس میں ایک خاص متم کی سفیدرطوبت پیدا ہوتی ہیں جس کا نام مذّی ہے،اس رطوبت کا فائدہ پیہے کہ بے بوقت انزال پیشاب کی نالی کوتر کردیتی ہے جس ہے نی با آسانی خارج ہوجاتی ہے۔ شہوانی خیالات ہے اکثر بيرطوبت رسنے گئی ہے، جب غدہ قداميہ کمزوراور ذکی انحس ہوجا تا ہے تو اس وقت بيرطوبت بہت زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہے۔اس عارضہ میں صبح کے وقت سوراخ بول پر اس رطوبت کی پیردی جمی [.] ہوتی ہے۔مادۂ تولید کی مخصوص نو اس رطوبت کی دجہ سے ہوتی ہے،اوریہی رطوبت مادۂ منوبیہ میں مل کر کر م منی کومتحرک رکھتی ہے۔

غدهودي

میمٹر کی شکل کے دوچھوٹے چھوٹے گول زردرنگ کی طرح کے غدہ ہوتے ہیں،اوراصلیل کے اسکلے عشائی حصے کے بیچے ایک جھلی میں لیٹے ہوئے پائے جاتے ہیں ،ان غدد کی دوباریک نالیاں سامنے بردھ کراحلیل میں کھلتی ہیں اور ان غدد ہے جورطوبت مرتشح ہوتی ہے أے ودی کہتے ہیں یہ رطوبت شفاف لیس دار کھاری اورشیرہ کی طرح تھنی ہوتی ہے جس ہے مجریٰ بول کی تمام غشاء چکنی رہتی

قنات دافقه

قنات دافقہ فزاند منی سے نکلنے والی دونالیاں ہیں اور عضو خاص کی جڑ کے قریب غدہ قدامیہ سے پہلے آپس میں ال کرایک نالی بن جاتی ہے، پھر بینالی عضو خاص کی نالی میں واخل ہوجاتی ہاوراس قنات دافقہ کا کام صرف اتناہے کہ جب سی تحریک بناء پر منی خزاند منی سے نکلے توبیا ہے عفؤ خاص کی نالی میں اس سلیقے سے پہنچائے کہ انزال بغیرر کاوٹ کے ہوتومنی اُمچیل کر باہر آئے۔

ماده توليد

مادہ تولید لیعنی منی ایسامادہ ہے جواعضائے تناسل زنانہ میں بینجی کرعورت کے حاملہ ہوئے کا سبب بنتا ہے، یہ ایک مرکب مادہ ہے اس میں صفین برنج قنات نا قلہ غدہ قدامیہ غدہ ودی اور مجرئ بول وغیرہ کی رطوبات شامل ہوتی ہیں اس کا رنگ مختلف لوگوں میں مختلف برنگ سفید، پیلا، کریم ہوتا ہے اور قوام منی صحت کے لحاظ ہے گاڑھا، نیم گاڑھا، پتلا یا پانی کی طرح ہوسکتا ہے اور یُو اسکی مخصوص ہوتی ہے اور اسکا کیمیاوی ریمل معتدل یا قدر سے کھاری ہوتا ہے۔

اگر مادہ تولید کا تجزیہ کیا جائے تو پہتہ چاتا ہے کہ اس میں سیرم، البیومن، البیومینیٹ، نیوکلین السی تھیں ، کولسٹرین اور روغنی اجزاء اور تقریباً 82 فیصد آبی اجزاء لائیکوارسیمن اور 2 فیصد نمکیات کے علاوہ حونیات منوبہ پائے جاتے ہیں۔

مادہ تولید بوقت ازال مرد کے عفو خاص سے 200 سے 600 تک اخراج پاتا ہے۔
مادہ تولید بین سب سے اہم جزوحوینات منی ہیں۔ جس کے بغیر نسل آ دم کی بقاء ممکن
مہیں۔اوراس مرکب مادہ بین دیگر تمام اجزاء کا کام صرف ان حوینات منی کی حفاظت و پرورش کرنا
ہے،ایک دفعہ مادہ تولید کے اخراج سے لاکھوں کی تعداد بین حوینات منی اخراج پاتے ہیں لیکن حمل
قرار پانے کے لئے ان میں سے صرف ایک حونیم منی کام آتا ہے باقی ضائع ہوجاتے ہیں۔
جہاں ایک سے زائد 2، 3 یا 5 حونیم منی کام آئیں گے وہاں آتی تعداد میں بچوں کاحمل
قرار پائے گا،ایسا بھی کھبار ہوتا ہے البتہ جس مرد کے حوینات منی بہت ذیادہ متحرک ہوں اور جوڑوں
کی صورت میں سفر کرتے ہوں وہاں عمو ما جوڑے کے بچے پیدا ہوتے ہیں،اورایسا اکثر دیکھنے میں
رطوب ہوں۔

یے اس داراور پھنی ہوتی ہے، اس رطوبت کا کچھ تھے۔ وینات منوبی کی غذابن جاتا ہے اور

پچھ تعین کی وربیوں کے ذریعے خون میں ال کربدن کی پرورش میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اس
رطوبت کو ہارمون HARMON بھی کہا جاتا ہے، بیسار ہے جسم کوخصوصاً مردانہ عفو خاص کوطافت ور
بنانے میں معاون ہوتے ہیں، مرد میں قوت باہ حقیقتا اسی رطوبت کی مرہون منت ہے۔ اگر بیہ
رطوبت مناسب مقدارا چھی حالت میں موجود ہوتو مردانہ کمزوری نہیں بیدا ہو سکتی۔

منامہ منہ

حوینات منی اُن کیڑوں کو کہتے ہیں جومنی ہیں یائے جاتے ہیں صحت کی حالت ہیں، ان
کاسرقدر کے گول اور چیٹا ہوتا ہے۔ سرکی لمبائی کرم منی کے کمل جسم کا 1110 حصہ ہوتی ہے، اس کرم
منی میں سرایک اہم حصہ ہے اور جو ہر حیات اسی حصہ میں ہوتا ہے، بید حصہ نیزے کی طرح نو کیلا ہوتا
ہے، ان کا مشاہدہ بنا خورد ہیں کے نہیں کیا جاسکتا، ان کے پورے جسم کی لمبائی تقریب ہوتی ہے۔
تریب ہوتی ہے۔

مادہ تولید کا مشاہرہ خورد بین کے ذریعے کیا جائے تو اس میں حوینات منو بینظر آئیں گے جن میں کچھکمل متحرک ہونگے اور کچھ نیم متحرک اور کچھ ساقط یعنی مردہ ہونگے ۔ حرکت کے دوران ان کی دُم بہت زیا دہ متحرک ہوتی ہے بیتیز تحریک چپو کا کام دیتی ہے جس کی مددسے کرم منی کا جسم اور سرآ گے کو بڑھتا ہے ۔ جوان مرد کے مادہ تولید میں ان کی حرکت تیز ہوتی ہے جبکہ بڑھا ہے کی آمد کے ساتھ ساتھ اس حرکت میں کی آتی چلی جاتی ہے ، جس کی وجہ سے ان کے آگے بڑھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور اس سبب سے مردانہ بانجھ بن بھی پیدا ہوجا تا ہے۔

کٹرت جماع سے بھی حونیات منوبیہ کھی عرصہ کے لئے کم ہوسکتے ہیں۔ زندہ اجسام میں مادہ تولید درج ذیل ترتیب سے پیدا ہوتا ہے۔

غذاسب سے پہلے معدے میں جا کرہضم ہوتی ہے اور جزوبدن بننے سے پہلے خون میں تبدیل ہوجاتی ہے، پھر یہی خون اعضائے بدن میں دورہ کر کے بدن کی پرروش کرتا ہے، قانونِ فطرت کے تحت خون کام سرانجام دیتا ہے ایک توبیہ کہ خون سے اعضاء کی نشو ونما ہوتی ہے دوسرا بیا کہ اسی خون سے عضو کے ممل وفعل بھی انجام یا تا ہے، مثلاً مصتین خون سے پرورش یاتے ہیں اور پھر

خون ہی کواسپنے خاص عمل کے ذریعے مادہ تولیدی شکل میں تبدیل کر لیتے ہیں، اس وجہ ہے جس جہم میں خون کثرت سے بیدا ہوتا ہے اُس جہم میں اُس تناسب سے مادہ تولید بھی زیادہ بنتا ہے بخضریہ کہ تھے ہیں خون کثرت سے بیدا ہوتا ہے اُس جہم میں اُس تناسب سے مادہ تولید بھی زیادہ بنتا ہے بخضریہ کہ تھے ہیں کے خون سے مادہ تولید بنانے پرغور کیا جائے تو محض اس عمل کو پاریم تھیل تک بہنچانے کے لئے کئی اعضاء مصروف عمل ہوتے ہیں۔ مثلاً۔ آئتوں، معدہ اور جگر کا تعل درست ہوتو خصتین اپنا فعل درست ہوتو خصتین اپنا فعل درست انجام دے رہے ہوں اور بیسب مر حلے متوازن ہوں تو صالح مادہ تولید تیار ہوتا ہے یہ جو ہر جو کہ جو ہر حیات ہے بیتوت باہ یعنی مردانہ قوت کا مظہر ہے اس کی خرابی سے مردانہ قوت متاثر ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔

فلتفهشهوت وانتشار ومباشرت

عفو خاص میں شہوت وانتشار کو بچھنے کے لئے ہمیں سارے جسم خصوصاً اعضائے تناسل کر بخور وفکر کرنے سے پند چاتا ہے کہ قدرت کا ملہ نے زندہ اجسام میں سرسے پاؤں تک اعصاب کا ایک بیچیدہ جال بُن دیا ہے۔ جن کی دواقسام ہیں۔

- (i) مرکزخواه اعصاب
 - (ii) مرکزگریزاعصاب

مركزخواه اعصاب

بیابیااعصالی نظام ہے جس کی دجہ سے اطراف جسم سے حسی پیغامات کوایپے مرکز'' نخاع و دماغ'' کی طرف وصول ہوتے ہیں۔ سے سے

مركز كريزاعصاب

بیاعصائی نظام کا ایک ایساجال ہے جومرکز سے اطراف کی جانب سفر کرتے ہیں ، مرکز خواہ اعضاب کی مدد سے دماغ محسوسات کا ادراک کرتا ہے تو مرکز گریز اعصاب اسینے فرمان و ہرایت کواطراف جسم میں ارسال کرتا ہے اور یوں جسم مرکزی فیصلے کے مطابق اپنے افعال سرانجام دیتے رہتے ہیں۔

قوائے حس کی قوتوں کے ذریعے مثلاً قوت باصرہ بقوت شامہ بقوت لاسمہ بقوت سامعہ وغیرہ سے جب د ماغ میں ایک محصوص تحریک جنم لیتی ہے د ماغ اس کی اطلاع متعلقہ اعصاب کوکر دیتا ہے ،اوراعصاب اس کے احساس سے متاثر ہوکرا ہے افعال سرانجام دیتے رہتے ہیں۔

متاشب ،اوراعصاب اس کے احساس سے متاثر ہوکرا ہے افعال سرانجام دیتے رہتے ہیں۔

مرخوب غدایا کے تجربہ میں اکثر یہ بات آئی ہوگی کہ اگر آپ کے سامنے آپ کی مرخوب غدایا کوئی بھی کھٹی چنیٹی غذا آ جائے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے اور معدہ کی رطوبت تیزی سے ظہور پذیر

ہوتی ہیں بالکل ای طرح حواسِ خمسہ کے ذریعے جوانی تح یکیں دماغ تک رسائی حاصل کرتی ہیں تب دفاقی مراکز میں طلب جماع پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پرآپ اپنی خوبصورت اور دل پند زوجہ کی دل ش آ واز سُنتے ہیں یا اس کے بدن کا دیدار کرتے ہیں یا چوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں تحریک پیدا ہوتی ہے جس کے دوگل میں عضو خاص کی جانب خون کا دوران زیادہ ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے البیتادگی روبہ عمل ہوتی ہے اور قنات نا قلہ منی ، برنج ، غدہ قدامیہ، غدہ ودی اور بحر کی بول کی وجہ سے البیتادگی روبہ عمل ہوتی ہے اور قنات نا قلہ منی ، برنج ، غدہ قدامیہ، غدہ ودی اور بحر کی بول کے دیگر غددائی اپنی رطوبت کا الزال کرنے گئتے ہیں جس کی وجہ سے جبل المنی میں شنج نما کیفیت رونما ہوتی ہے۔ قائوہ اور کو کھنچ جاتے ہیں جس سے حالت نعوظ پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں جب کیئے منی مادہ تو لیہ خیزش پیدا کرتا ہے اور آجوانی خیالات کی ابتداء دماغ کے خصوص حصول میں شروع ہوجاتی ہو اور ان خیالات سے قلب اوراعضائے تناسل متاثر ہوتے ہیں اور عضو خاص میں دوران خون زیادہ ہوجا تا ہے جس سے شہوت اپنے عروج پر پہنچ کر انتظار کی کیفیت پیدا کردیت ہی کہ جب پی خون حشد میں وار وہوتا ہے تو اس کی ذکی ایس ساخت میں ایک خاص لطف کی اہر پیدا کردیتا ہوتے جس سے دماغ میں شہوائی خیالات کا جوم بے قابو ہونے لگتا ہے۔

د ماغ میں شہوانی گدگدی ہے عفو خاص کی جانب خون کی آ مدجلد جلد آ نا شروع ہو
جاتی ہے اور رگیس خون سے بحر کر بجول جاتی ہیں، آغنجی خانے بیسیل جاتے ہیں اور عضو خاص اس
عمل ہے مستفید ہو کر لمباہو جاتا ہے اور عضو خاص کے لمباہوتے ہی عضلات عفو خاص تن جاتے
ہیں اس تناوکی وجہ سے عفو خاص کی جڑ پر خاصہ دباؤ پڑتا ہے جس سے وریدوں کے راستے منقطع ہو
جاتے ہیں اور خون کی والیتی میں رکاوٹ پڑجاتی ہے تب خون کے ساتھ ساتھ روح آ اور درج کا بھی
کافی مقدار میں ذخیرہ ان رگوں میں جمع ہوجاتا ہے جس کی بدولت عضو خاص میں تندی و تحقی بیدا ہو
جاتی ہے ،عفو خاص کی او پر والی اعصائی جھی عضو کو اپنی طرف کھینچی ہے اور ینچے والی اعصائی جھی اپنی طرف کھینچی ہے اور ینچے والی اعصائی جھی اپنی طرف کھینچی ہے اور ینچے والی اعصائی جھی اپنی طرف کھینچی ہے اور ینچے والی اعصائی جھی اپنی طرف کھینچی ہے اور ینچے والی اعصائی جھی اپنی اور خیزش کی وجہ سے عضو خاص گرنے نہیں یا تا اور خیزش کی مدرسے عضو خاص گرنے نہیں یا تا اور خیزش کی مدرسے عضو خاص گرنے نہیں یا تا اور خیزش کی مدرسے عضو خاص گرنے نہیں یا تا اور خیزش کی مدرسے عضو خاص گرنے نہیں یا تا اور خیزش کی مدرسے عضو خاص گرنے نہیں یا تا اور خیزش کی مدرسے عضو خاص گرنے نہیں یا تا اور خیزش کی میں اس میں جو جاتی ہے۔

، اعضائے تناسل مردانہ ہوں یا زمانہ ان کی ساخت میں انتہائی درجہ تک ذکی الحسی پائی جاتی ہے، اور توت لامیہ اسبابِ تحریک کی وجہ سے ان میں ذکاوت کا اوراک پیدا کرتی ہے، جس ے دماغی مراکز میں آیک مخصوص فتم کاشہوت انگیز ، نشد آوراحساس گذرگدی پیدا ہوتا ہے ، جس کی برولت بوقت مباشرت اعضائے تناسل کی جانب دوران خون مزید تیزی اور وافر مقدار میں جاتا ہے جس سے انتشار کامل اور قائم رہتا ہے۔

اگر مادہ تولید حسبِ ضرورت خزانہ ء منی میں موجود ہواور سب اعضاء اپنافغل درست انجام دے رہے ہوں تو خیزش کامل ہوتی ہے اور اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک مادہ تولید کا انزال نہ ہو جائے یا دوسری صورت میں د ماغ سے شہوانی خیالات سے کمل طور پر صاف نہ کر دیا جائے۔

مادہ تولید کا اخراج تب روبا عمل ہوتا ہے جب مباشرت کے عمل سے حشفہ اور احکیل کی جھلی کے اعصاب کو دھکا لگتا ہے۔ جس کا اثر مراکز دماغ اور خزانہ ء نئی پر ہوتا ہے ، اگر خزانہ ء نئی میں منی وافر مقدار میں اور گرم ہے تو مراکز دماغ بہت جلد متاثر ہوکر کیسے منی میں تشخ نما کیفیت بیدا کر دیتا ہے جس سے انزال بہت جلد ہوجاتا ہے اور اس اخراج منی کے ساتھ ہی اعصاب میں ایک سکون بیدا ہوجاتا ہے وہ اس کئے کھل اخراج منی کے بعداعصاب اینا کام بند کردیتے ہیں جس سے جوش زائل اور خیزش ختم ہوجاتی ہے اور وہی عضو خاص جس کی انزال سے پہلے جو الانیاں عروج پر ہوتی ہیں بعداز انزال ایک ڈھیلاڈ ھالالوقی این جاتا ہے۔

اگرخزانہ عنی میں مادہ تولید کم مقدار میں ہے یا اس پرسردی کا غلبہ ہے اوراعصا بی نظام کے سارے اعضاء صحت مند ہیں تو یہی مباشرتی عمل دیر تک جاری رہنے کے بعد مراکز د ماغ متاثر ہوتے ہیں لینی اس صورت میں طویل امساک کا ذب ہوتا ہے۔اگر کسی وجہ سے عفو خاص میں کوئی نقص یا کمزوری ہویا منی طبعی حالت میں نہ ہوتو خیزش ناکم ل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انتشار کا مل نہیں ہو یا تا اور فعل مباشرت سے کمل تسکیس نہیں ہوتی ہختھ رہات سے کہ کامل انتشار کے لئے جہال تمام اعضائے تناسلیہ کا متواز ن ہونا ضروری ہے وہال خزانہ عنی میں مادہ تولید کا ہوتا بھی بہت ضروری ہے وہال خزانہ عنی میں مادہ تولید کا ہوتا بھی بہت ضروری ہے وہال خزانہ عنی میں مادہ تولید کا ہوتا بھی بہت ضروری ہے وہاں خزانہ عنی میں مادہ تولید کا ہوتا بھی بہت ضروری ہے وہاں خزانہ عنی میں مادہ تولید کا ہوتا بھی جہت صورت کے دیدا ہوتی تو ہے لیکن اُس میں سوائے شرمندگی و ندا مت کے سوا کے حاصل نہیں ہوتا۔

جوت بیدا کرنے والی گدگدی کی قوت کے ساتھ ساتھ دماغ میں ایک اور قوت بھی ہے جے قوت میں تھ دماغ میں ایک اور قوت بھی ہے جے قوت میمیز و کہتے ہیں۔ یہ قوت نخاع کے انعکاس انعال کو ہر وفت رو کئے رہنے کا نعل سرانجام ویتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ نگر انی کا کام بھی سرانجام ویتی ہے ، اگریہ قوت انسان میں موجود نہ ہوتو جیسے ہی شہوائی خیالات مراکز دماغ میں رسائی حاصل کرتے ہیں تو انسان بلاسو ہے سمجھے موقع محل ویکھے بین شہوائی خیالات مراکز دماغ میں رسائی حاصل کرتے ہیں تو انسان بلاسو ہے سمجھے موقع محل ویکھے بغیر جانوروں کی طرح نعل جماع کوسرانجام وینا شروع کر دیتا ہے۔

عموماً تجربہ سے بیہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر عورت بدصورت ہو، یا اُسے حیض جاری ہو یا اُسکا جسم بد بودار ہوتو اِن صور رتوں میں بیقوت ممیز ہ اِس قدر مضبوط ہو جاتی ہے کہ شدید ترین شہوائی جوش کولیحوں میں زائل کردیتی ہے اورانتشاریوں فر دہوجا تاہے جیسے پیدائی نہیں ہوا تھا۔ امساک و انز ال

گذشتہ سطروں میں آپ سمجھ عکے ہوں گے کہ انتظار ایک نہایت مشکل اور مختلف اعضاء کے تربیمی فعلن کا نتیجہ ہے۔ اس لئے شہوانی مراکز کے اندرالی قوت کی موجود گی ضروری ہے جس سے اس فعل مباشرت کو مناسب وقت تک جاری رکھا جاسکے الی قوت کو امساک کے نام سے موسوم کیا۔

فعل مباشرت میں حرکات جماع کا اثر مراکز دماغ، قنات دافقہ ادعیہ می اور غدہ قدامیہ پر ہوتا ہے، اس لئے جب مراکز انزال نفسانی لطف سے درجہ کمال کو پہنچتے ہیں تو ان ساختوں کے عضلات سکڑنے کئتے ہیں اورادعیہ می میں شخی کیفیت رُونما ہوتی ہے جس سے اِن کا منہ کھل جاتا ہے اور مادہ تولیدا کھل کرخارج ہوجاتا ہے۔

ازدال منی سے دومقاصد پایئے کیل کوئینچے ہیں ایک بقاء سل آ دم اور دوسر سے فریقین کے اعضا ہے مخصوصہ میں بوقت مباشرت جواجماع خون ہوتا ہے وہ انزال سے رفع ہوجاتا ہے جس سے طبعیت کوایک فرحت بخش سکون ماتا ہے۔

ان حالات میں اگر مردحضرات کے انزال کورو کئے کی کوشش کی جائے یا کسی عضوی تقص کی بناء پرانز ال نہ ہوتو رقیمل میں فریقین میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ حالت صحت میں عمل مباشرت کے درست انداز میں انجام دینے کے بعد انسانی جسم میں

سستی اورغنودگی کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے جس کی وجہ ریہ ہے کہ اِس وفت خون کا دباؤ کم ہوجا تا ہاں گئے ہم کہدسکتے ہیں کہ تعل مباشرت ایک بہترین سکون آ ورا یجنگ ہے۔اس فعل کے متوازن ہونے سے بہت سے اعصالی نقائص ختم ہوجاتے ہیں ، حتیٰ کہ ڈیریشن جیسی موذی مرض ہے نجات مل جاتی ہے اور انسان خود کو زندہ تصور کرتا ہے اور اپنی زندگی کومتحرک انداز میں گزارنے پر وسترس کھتاہے۔

حواس و غدّد جنسی

گذشتہ صفحات میں حواس خمسہ کے افعال کو کسی حد تک اُجا گرکیا جا چکا ہے، اب ہم جُدا جُدا ہر حس پر بحث کریں گے کہ آیا ہر حس کا فعل مباشرت پر کیا اثر رونما ہوتا ہے، اور انسان کے حوالِ خمسہ سے قوت شہوت پر کہاں تک اثر پذیر ہوتی ہے۔ مباشرت کے لئے مردانہ عفو خاص میں شہوت کا پایا جانا شرط اوّل ہے، کیونکہ انتشار کے بغیر جوشہوت کا مختاج ہے کے بغیر فعل مباشرت انجام نہیں ویا جا سکتا۔ البتہ مستورات میں فعل مباشرت بلاخواہش وشہوت بھی ہوسکتا ہے۔ مرد میں شہوت وانتشار کی کیفیت یا بھے اُمور سے کامل ہوتی ہے۔

(i) خواہش مباشرت

(ii) تحريكات بيروني

(iii) غدّ ہنسی کے افرازات

(iv) د ما غی گذرگندی یا احساس لطف

(۷) قوت وزائقه

خواجشِ جماع

خوامشِ جماع دوطرح سےروب مل ہوتی ہے۔

(i) فطری خواهش

(ii) خود پيداكر ده خواېش

فطری خواہش تب ظہور پذیر ہوتی ہے جب خزانۂ منی میں کثرت مادہ تولید کی وجہ سے طبعیت مائل ہوان حالتوں میں بناتح یک یعنی بغیر بوس و کنار کے طبعیت فعل مباشرت کی طرف مائل ہوجاتی ہے اوراگرا یہے وقت میں فعل مباشرت انجام پا جائے تو تسکین ہوتی ہے، طبعیت میں تازگ وفرحت پیدا ہو کرروح کو تسکین ہوتی ہے، البنة خود پیدا کردہ خواہش جماع کی صورت میں چونکہ سبب وفرحت پیدا ہو کرروح کو تسکین ہوتی ہے، البنة خود پیدا کردہ خواہش جماع کی صورت میں چونکہ سبب

کثرت مِنی نہیں ہوتا بلکہ خیالِ لطف مباشرت ،عورت کاحسن و جمال اور مرد کا ارادہ ،طبعیت کوفعل مباشرت پر مائل کرتے ہیں ،اس کے نتیجے میں فعل مباشرت کے بعد طبعیت مستحملِ ہوجاتی ہے اور ضعف کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور نیند غالب آ جاتی ہے ، یہ نیند حالت سکون کی وجہ ہے نہیں بلکہ كزورى كى بنابر وارد ہوتى ہے البتة اس نيند سے ضعف كى تلافى ہوجاتى ہے۔ تحريكات بيروني

بہتح ریکات چونکہ حواس خمسہ کے پیغامات کی وجہ سے خواہش مباشرت اور انتشار پیدا كرنے كاسب بنتى ہيں،اس لئے ہم حواسِ خمسہ كا ايك ايك كركے توت انتشار كے ساتھ جوتعلق ہے اُس کی وضاحت کریں گے۔

(i)....قوت ِشامه

حیوانوں میں تو تحریک جماع صرف قوت شامہ یعنی سوتھھنے کی حس کے ساتھ ہی مخصوص ہے ای لئے جب مادہ حیوان میں خواہش جماع پیدا ہوتی ہے تو اس میں خاص مستی پیدا ہوتی ہے اور قانون فطرت کے مطابق نرحیوان میں اس کی بوسے خواہش جماع بیدا ہوجاتی ہے۔

توت شامہ اور خواہش جماع کا ایک آپس میں لطیف رشتہ ہے، انسانوں میں بھی حیوانوں کی طرح میقوت شامہ جزوی طور پررو بھل ہوتی ہے۔

میرے پاس اکثر ایسے نامردی کے مریض آئے جن کی قوت ِ شامہ کمزور یا بالکل ناپید تھی۔اوراکٹر دیکھنے میں آیا ہے کہ کثر ت ِمباشرت کے عادی مردوں میں ناک کی غشا ومخاطی متورم ہوجاتی ہے،جس کی وجہ سے توت شامہ کمزور پڑجاتی ہے اور رقیل میں تحریکِ شہوانی کمزور پڑجاتی

میرے مشاہدے میں ایسے مریض بھی آئے جنہوں نے ناک کے اندرونی ایریشن ' کرائے اور بعد میں مرزانہ کمزوری جیسے امراض کا شکار ہو گئے ۔صحت مندمر دوں میں پھولوں خصوصاً سفیدگلاب کی خوشبویسے قوت شام متحرک ہوکرز بردست شہوانی تحریک پیڈا کردیت ہے۔ (ii)....قوت سأمعه

شیریں اور سُر یلی نسوانی آ واز مردول کے لئے کشش کا باعث ہوتی ہے، اس طرح جب

مرد جذبات میں بہد کر بیار ومحبت کی بائنس کرتا ہے توعورت کاجنسی جذبہ اور شہوانی تحریک تیز اور زیادہ ہوجاتی ہے۔

اس کے علاوہ بھی بھارا یسے مریض بھی ویکھنے میں آئے ہیں جن میں موسیقی سے جنسی خواہش پیداہوجاتی ہے۔

(iii).....قوت پاصره

جسمانی ساخت بھی شہوانی تحریک میں اہم کردارادا کرتی ہے، مثلاً خوبصورت چرہ، کمی صراحی نما گردن، بھر پور سینے کا مناسب اُبھار، لیے جیکتے بال، نیلی کمر،جسم کی مجموعی ساخت گنتی کے 8 کی مانند، نیم وایا جھیل جیسی ہے تکھیں، ایسی چیزیں جومرد کے لئے جاذب نظر ہوں، کیونکہ اظہار محبت كرتے وفت صنفِ نازك كى آئكھوں سے ايك خاص تتم كاخمار جھلكے لگتا ہے۔ اى طرح ناج گانا اگرمشر قی ہوتو توت سامعہ اور قوت باصرہ مل کرشہوانی تحریک پیدا کرتے ہیں اگر ناچ گا نامغربی طرز كا ہوتة چونكه مرداورعورت مل كرنا جتے ہيں اس لئے توت باصرہ كے ساتھ توت لامسداور قوت سامعه مل كرشهواني تحريك كاسبب بنتے ہيں۔

ز نانه پوشاک هی ایک حد تک محرک باه بوتی ہے،خصوصائمر خ عروی جوڑا، کیونک مُر خ رنگ قدرتی طور پرمحرک باہ ہے،اس کئے دُلہن کوئمر خ جوڑا زیبِ تن کرایا جا تا ہے۔ (iv)....قوت لأمسه

شہوانی تحریک کا سب سے موثر ایجنٹ توت لاسبہ ہے، جنس مخالف کو چھوتا اور مخصوص نكات بدن پرمساج كرناشهواني تحريك كوحد درجه بعنى نا قابلِ برداشت حدتك تيز كرديتا ہے، كەنغل میاشرت ناگز بر ہوجا تاہے۔ (۷)....قوت ذا كفته

شہوائی تحریک میں قوت لامسہ کے ساتھ قوت ذا نقد بوس و کنار کی صورت میں خواہش جماع کو درجیء کما ل تک پہنچ جاتی ہے۔

فعل مباشرت کے بعد بھی قوت ذا کفتہ فائدہ مند ہے اگر جماع کے بعد کوئی شیریں غذا ، مثلاً ہے بینی یا گرو وغیرہ کھالیں اگر شہد ملا دودھ ہوتو بیرزائل محد ہ توت کوفوراً ازمرِ نو بحال کر دیتا ہے ، اں عمل سے تاعمر ضعفِ باہ کاعار ضدلاتی نہیں ہوتا۔ غدد جنسی کے افراز ات

ہماری جسمانی ساخت میں کئی غیر قناتی غدد موجود ہیں، جن کی افرازت سے بدن کی قوت ِرجولیت اورنشو ونمایر گہرااٹر پڑتا ہے۔

قوت رجولیت کے لئے غدہ نخاعیہ، غدہ درقیہ،غذہ فوق الکلیہ،غذہ نذی،غدہ دری اور
کیکسہ منی کے افرازات سے قوت باہ اور قدرتی امساک پیدا ہوتا ہے اوراس کے علاوہ وہ خُلیات
پیدا ہوتے ہیں جو بقائے نسل کے لئے ضروری ہیں،علاوہ ازیں ان افرازات سے ایسے اجزاء بنتے
ہیں جن سے صحت اور جوانی برقر اررہتی ہے،عضو خاص کی خصوصیات اور اُسکی نشو ونما کا بیشتر حصہ
اِن افرازات کا مرہونِ منت ہے۔

اگرغذ ہنخاعیہ کے افرازات میں نقص داقع ہوجائے تو بجین ہی میں عضو ُ خاص کی نشو دنما رک جائے گی ، ادر من شباب میں ایسا قابلِ رحم مردفعل مباشرت سے جسمانی ، نفسیاتی طور برکممل تسکین نہیں پاسکتا ، إن نفسیاتی اسباب کی وجہ سے اکثر مریض نامر دہوجاتے ہیں۔

غدّہ در قیہ، غدّہ فوق الکلیہ اور غدّہ فدامیہ کے افرازات خصیوں کی رطوبت کے ساتھ شامل ہو کر قوت رجولیت کو تحریک دیتے ہیں۔ای لئے غدّہ در قیہ کا افراز تناسل کے فعل کو جاری رکھنے میں معاون ہوتا ہے۔غدّہ کلاہ گردہ کے افراز ہے جسم کے دہ عضلات جو غیر اختیاری ہوتے ہے اُن کے تحی ریشے سکڑتے ہیں۔

غذہ در قیہ جسم میں ایسی رطوبت پیدا کرتا ہے جو بدن کی بردھوتری اور ساختوں میں تبدیلیوں کامظہر ہے۔

غذہ در قیہ گردن میں ہوتا ہے، اس کے فعل میں نقص سے مندرجہ ذیل امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔

جب غدہ درقیہ کی رطوبت میں کی واقع ہوتو قبل از وفت بڑھا پااور مردانہ وزنانہ اعضائے تناسل کے افعال کومتاثر کرتا ہے۔علاوہ ازیں خون کی کمی لاغری اور فالج بھی ہوسکتا ہے۔ بھوک کی زیادتی کے باوجود جسم سوکھتا چلا جاتا ہے۔اس غدہ کی رطوبت میں آپوڑین کا ایک جزوشامل ہے جو بدن میں کیلٹیم کو پختہ کر کے امراض کے حملے ہے بچاتا ہے اور کیمیاوی تغیرات کاباعث بنما ہے۔

اگر غدہ درقیہ کی رطوبت ضرورت سے زائد خارج ہوتو غوطر حجو طی (گھیگا) بیدا ہوجاتا
ہے اوراس کے علاوہ آئھوں کے ڈھیلے باہر کوا بحر آتے ہیں، پُٹلیاں پھیل جاتی ہے، اِس کے علاوہ
دماغ کی ناممل بالیدگ، بیتان کی رسولی، رحم کی ریشہ دار رسولی جیسے امراض آگھیرتے ہیں۔
غدہ نخامیہ بید دماغ کے سامنے کے حصہ کے نجلے حصہ اور عصب بصارت کے مقام تقاطع
پر پایا جاتا ہے۔ آلات تناسل کی پرورش اور ترتی ہیں اس غدہ کا خاص عمل وظل ہے بیغدہ دوسرے
غدووں کے افعال کو تقویت پہنچاتا ہے اور رحم کی عظمی کو دور کرتا ہے۔ جسمانی پھوں پر بھی اس کا
گررا اثر ہے۔ اس غدہ کے فعل میں نقص ہے ذیل کی امراض بیدا ہو سکتی ہیں۔
جسم پر چر بی بڑھ کر بدن فر بہ ہو جاتا ہے۔ ول اور دماغ کم زور ہو

جرار ہے۔ ان مادوں کے مہاں کی سے میں کا جاتے ہے۔ ول اور دماغ کم دور ہو جسم پر چر بی بڑھ کر بدن فربہ ہوجاتا ہے۔ فد جھوٹارہ جاتا ہے۔ ول اور دماغ کم دور ہو جاتے ہے۔ حیض کی کشرت ہوجاتی ہے۔ باولا دی کا عارضہ لاتن ہوجاتا ہے۔ عوارض میں پیچیدگی پیدا ہوجاتی ہے، اسقاط حمل کی عادت پڑجاتی ہے اور بچکند ذبمن ہوجاتا ہے۔ نظام غدی کے افرازات سے فوائد جسمانی حاصل ہوتے ہیں ابھی تک ہم اُس کی ممل تفصیلات سے بہرہ ور نہیں ہو سکے، لیکن سے بات طے ہے کہ جسمانی ساخت، خوبصورت جسم، موٹا پا، ذبلا بن، متناسب قد وقامت، توت رجولیت کی زیادتی، ذہانت، بہت زیادہ دلیر، برد لی اور اس متم کے تمام افعال انہی غدی افرازات کی کی پیشی کی وجہ سے ظہور پذر بہوتے ہیں۔ خوا تین میں ان افرازات کی کی پیشی کی وجہ سے ظہور پذر بہوتے ہیں۔ خوا تین میں ان افرازات کی کی پیشی کی وجہ سے نانچھ بین، بندش چیفی، مہل کا فراخ ہونا، بنظر کا بے انداز لمباہونا، جسم پر بالوں کی کشرت جسے امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔

زندگی اور شباب

جلالِ آتشِ برق و سحاب پیدا کر اجّل بھی کانپ اُٹھے وہ شباب پیدا کر

جب سے اس کا نتات میں ہماری و نیا وجود میں آئی ہے تب سے تمام جاندار اجمام کی نشونما اور ارتقائی منازل پر دیسرج کاعمل جاری وساری ہے، نشونما تو ارتقائی منازل سے قدرتی طور پر ایپ عمل ہے گزررای ہے، کیک تحقیق کی ذمہ داری قدرت کا ملہ نے ہمارے ذمہ لگادی ہے کہ ہم قدرت کے اسرار و رموز جو پس پر دہ ہیں تو فیق الہی سے اہل زمین پر منعکشت کریں ہم زیر نظر کتاب میں قیام شاب اور اعادہ شاب کے زمرے میں معالجاتی جائزہ پیش کریں گے جو کہ ایک طویل دیسرج کا ماصل ہے۔

جب سے انسان سن شئورکو پہنچا تو اس دُنیا فانی کی زندگی اور زندگی کی رنگینیوں ہیں عیش و نشاط کے لطف سے آشنا ہوا تب سے اسے میرآ رز در ہی کہ اسکا شباب رو نِه اوّل کی طرح قائم و دائم رہے اور اِن مقاصد کے حصول کے لئے اہل علم نے بہت سے قوانین بنائے اور ان کی روشنی ہیں اس خاکی ہدن کی زیبائش اور قیام صحت کے لئے علاج تلاش کئے۔

"ضرورت ایجادی مال ہے"

سوانسان جب ایک قانون ہے مطمئن نہ ہوا تو وہ اپنے لئے نئے تو انین کی تلاش میں چل پڑااور بوں اس دُنیا میں ریسر چ کاعمل جاری وساری رہتا ہے۔

ہم اس کتاب میں اپی موجودہ ریسر چ کی روشنی میں از دواجی مسائل اور ان کے حل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تا کہ ہماری نوجوان نسل جو کہ فطری طور پر شباب جیسی نعمت جے وہ کچھ وجوہات کی بناء پراپنے ہاتھ سے کھوٹیٹھتی ہے اور اس نعمت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے غیر مستند دوافر وشوں اور حکیموں کے پنجوں میں پھنس جاتی ہے اور پھر ''آسان سے گرا تھجور میں اٹکا'' والی صور تحال میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

صفتِ برق چبکتا ہے مرا فکر بلند کہ بھٹکتے نہ پھریں ظلمتِ شب میں راہی

کیا عجب! میری نواہا ہے سحرگائی سے! زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تری خاک میں ہے

شباب طافت کا مرہونِ منت ہوتا ہے اور طافت کیا ہے؟ طافت اس جذبے کا قائم ہونا ہے جب مرد کے خوابوں میں خیالوں میں اُن دیکھی اُمٹیس انگر ایاں لیتی ہیں اور وہ پہاڑوں سے ظرا جانا چاہتا ہے اور بید نیا ہی اسے ایک خوبصورت جنت دکھائی دیتی ہے، لیکن جب طافت کے فقد ان سے بیجذ ہے سرد پڑجاتے ہیں تو انسان کو بید دنیا بیراحتیں اور رنگینیاں بے رنگ نظر آنے لگتی ہیں، تب انسان فطری نقاضے پورے کرتے ہوئے شباب نو اور جنسی توت کے حصول کے لئے جدو جہد کرتا انسان فطری نقاضے پورے کرتے ہوئے شباب نو اور جنسی توت کے حصول کے لئے جدو جہد کرتا

ہے۔ ایسے وفت میں عمو ما یہ ہوتا ہے کہ شفاء کا بیاسا مریض صحرا کونخلتان سمجھ کرئمر اب کا شکار ہو جاتا ہے جو معالج بڑے بڑے بورڈ لگا کرایسے مریضوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں اور مخصوص رام کہانی سُنا کر مریض کوخوف زوہ کردیتے ہیں ، تب مریض معالج سے متاثر کم اور اپنے مرض سے زیادہ خوفز دہ ہوکران لوگوں سے علاج کرانے پرمجبور ہوجا تا ہے۔

ایک ستم ظریفی اور جو ان جنسی امراض میں مبتلا مریضوں پرٹوفتی ہے وہ بید کہ ایہ جب ایسے معالیان کے جال میں جا سیسے ہیں جو لئی اصولوں کے ابجد سے بھی واقفیت نمیں رکھتے۔ایسے ایسے معالیان کے جال میں جا سیستے ہیں جو لئی اصولوں کے ابجد سے بھی واقفیت نمیں رکھتے۔ایسے کی میں ''کی نام پر'' جمال کو نئر' یا''کی تھرس'' کا طلاء مریض کے عضوء تناسل پرلگا دیتے ہیں جس کی میں مالیت تقریباً ایک رو پیراروں روپے کی کی مالیت تقریباً ایک رو پیراری الوقت بھی نہیں بنتی لیکن مریض سے حسب تیر ہزاروں روپ

محض ال پی لگانے کے بو دلئے جاتے ہیں۔ بعدازاں اس طلاء سے جب مریض کے عضوء تناسل پر چھالانمودار ہوجا تا ہے اور خطیر رقم کا مطالبہ کردیا جا تا ہے اور خطیر رقم کا مطالبہ کردیا جا تا ہے اور خطیر رقم کا مطالبہ کردیا جا تا ہے تب مریض جواس جال میں پھنس چکا ہوتا ہے مجبوراً معالج کے کہنے کے مطابق رقم کا بندو بست کرتا ہے اور اکثر مریض لا حاصل شفاء کے سلسلے میں مقروض اور چوری جیسے اخلاتی جرم کے بھی مرتکب ہوجاتے ہیں۔

یادر کھیں ان چنسی امراض کا علاج کرنے والی مخلوق کی اکثریت اُن پڑھ ہے اور بیا لیک شہر میں دواخانہ بناتے ہیں تو دوسرے شہر میں جا کرنجومیوں کی دکان سجا لیتے ہیں۔ جبکہ دونوں علوم یعنی طب اور علم النجوم کیلئے میٹرک کی تعلیم بھی پچھنیں بلکہ کم از کم گریجوکشن ضروری ہے اور متعلقہ نصاب کا الگ سے کورس ضروری ہے۔

قصہ مختفر جنسی امراض کاشکار مریض ایک حکیم سے دوسرے حکیم کی طرف سفر کرتار ہتا ہے کیونکہ جوانی کا نشہ ومزہ نہ بھولنے والی اُمنگ اسے مجبور کرتی ہے اور انسان فطری تقاضوں سے مجبور موسے محرامیں اُسے خلستان نہیں ماتا تو یہ موکر صحرامیں اُسے خلستان نہیں ماتا تو یہ جو کرصحرامیں اُسے خلستان نہیں ماتا تو یہ جال بلب مریض دوڑ دھوپ کے بعدا کیک روز شرمندہ و پریشان پشیمانی کی حالت میں اس دارِ قانی سے کوچ کرجاتا ہے۔

البتہ اگر ایسے مریضوں کو کسی متند معالج سے واسطہ پڑ جائے تو ایک حد تک ہیا ہے۔
مقاصد کی تکیل سے عہدہ پر ابوجائے ہیں ان کی بے رنگ زندگی میں پھرسے بہاریں آ جاتی ہیں۔
اوروہ پھرسے ایک نے حوصلے اور جوان اُمنگ کے سہارے زندگی کی دوڑ میں شامل ہوجائے ہیں اور
وصال سنم کے حق کی بہتر اوائیگی سے عہدہ پر ابوتے ہیں جسے جنسی تعلق بھی کہتے ہیں اور یہاں سے
دندگی کی ابتداء ہوتی ہے بین پیدائشِ انسان کی صورت روبھل ہوتی ہے۔

مادر کھئے جذبہ عشوق اُمنگ اس وقت تک اپنے درجہ عکمال کونہیں چھوتا جب تک اس میں قو تیں اپنے جو ہن پر نہ ہول ، یہ قو تیل بچین میں کم ہوتی ہیں جب انسان سن بلوغت کو پہنچا ہے تو میمل تحریک نہیں ہوتی اگر ان کو جذباتی ماحول کے ذریعے تحریک مل جائے تو ان کے لئے ایک خوفناک صورت حال بیدا ہوجاتی ہے، اور بچہ سِ شعور کو چہنچنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں اپنے حال ادر مستقبل کو نباہ گرلیتا ہے، چونکہ اس میں عروج بلوغت کی تبدیلیاں کھمل طور پر زُونمانہیں ہوئی ہوتیں اس لئے اس کاجسم کمزوررہ جاتا ہے اور %90 کیسوں میں قبل از دفت بردھا ہے کے آثار پیدا ہوجاتے ہیں اور آخر کار ذلت اور گمنا می کے پنجوں میں قید ہوجاتا ہے۔

اور اور کار کار کان کے بیانا یہ مقصود ہے کہ بچہ جب تک اپنے بچین سے لڑکین اڑکین سے جوانی تک قارئین کو بتانا یہ مقصود ہے کہ بچہ جب تک اپنے بچین سے لڑکین اڑکین سے جوانی تک کاسفر مناسب انداز میں طےنہ کر لے اس کے جنسی جذبہ کو بیدار کرنے کی سی متم کی تحریک سے پر ہیز لازم ہے لیکن کیا کیا جائے آن جکل ٹی وی ویڈیواور ڈش کی موجودگی میں ایسا پر ہیز خام خیالی ثابت ہور ما

یدہ وقت ہوتا ہے جب جنسی ملاپ کی صورت غیر بقینی ہوجاتی ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ
انسان خیال بٹانے کے لئے دیگر مصروفیات پیدا کرتا ہے مثلاً گھر میں پھول ہوئے لگانا شروع کر دیتا
ہے اگر ایسے وقت میں اس عارضہ میں مبتلا مریض کوکوئی مصروفیت نہ مطیقو اسکا مزاج چڑچڑا ہوجاتا ہے
اور وہ ہر کسی کوکا شنے کو دوڑتا ہے لیکن تجربہ شاہد ہے کہ جب ان کیفیتوں میں مبتلا مریض کی جنسی قوت کو
تخریک دی گئی تو اسکا مزاج کی دم شگفتہ ہو گیا اور اسے تمام فالتو مصروفیات بھول بھلا جاتی ہیں۔
بقول شاعر مشرق

عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر!

لا پھر اک بار وہی بادہ و جام اے ساتی! ہاتھ آجائے مجھے میرا مقام اے ساتی! ان فی جہم میں جہم ورور کے علاوہ ایک تیسری قوت بھی ہے جو جاندار اجمام کے نظام زندگی کے بقاء کی صفانت ہے، جے حکماء تو کا، ہومیو پہتے وائٹل فورس کہتے ہیں ای توت کو تقریباً ہم ہرار سال ہے بھی پہلے چنی معالین نے دریافت کیا جے چین میں '' بی '' کے نام سے پکاراجا تا ہے، اس قوت کی تشریح اور تحقیق جتنی اہل چین نے کہ ہے کسی دوسری قوم نے نہیں کی یہاں تک کہ طب چین کے مشہور زباند طریقہ علاج ایکو پنجر کے فلسفہ علاج کی بنیادای قوت یعی '' بی '' بی محیط ہے۔'' بی کہ سادہ تعریف یوں ہے کہ بیسر داور گرم دومتو ازن طاقتوں کا مجموعہ ہے۔ نہیں کی سب بنا ہے مثلا متوازن رہتی ہیں تو جاندار جسم صحت مندر ہتا ہے ان کا غیر متوازن ہونا امراض کا سب بنا ہے مثلا مراض میں بتلا مراض میں مبتلا مراض میں مبتلا موسکتا ہے جس کی دجہ ہے جسم میں تمام ہنے دالے مادے پتلے ہوجاتے ہیں۔ جبکہ سرد قوت کی زیاد تی ہوسکتا ہے جس کی دوجہ ہے جسم میں تمام ہنے دالے مادے پتلے ہوجاتے ہیں۔ جبکہ سرد قوت کی زیاد تی سے مردانہ قوت میں کم دوری غالب آ جاتی ہے جس سے مریض احتام اور ضعف باہ کے علاوہ اُم الامراض مرض قبض کا شکار ہوجا تا ہے۔

موسم خزال میں بہار کی اُمید

بڑھا پایقینا ایک تکلیف دہ امر ہے لیکن قبل از دفت بڑھا پا ایک انتہا ئی پریثان گن مرحلہ ہے جس میں قبل از دفت ہالوں میں چاندی اور آئھوں کے گرد نیلے جلقے اور نظر کے چشمے ایک باشعور انسان کواحساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہے اور یہی احساس کمتری دیمک کی طرح انسان کواندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یقینا بیا کی دردنا کے صورت حال ہوتی ہے لیکن بیاک کی پریشان کن لاعلاج مرض نہیں۔

حدیث شریف ہے۔ جومرض پیدا کی گئی اس کی شفاء بھی اتاری گئی

بيوسة ره تتجرے أميد بہارركھ

اس کئے اگر گذشتہ اعمالِ ہدہے تو بہ صادق کر کے شفاء کے لئے رجوع کیا جائے تو بقیناً رب کریم مائل بہ کرم ہیں ضرور شفاء جیسی نعمت سے ہمکنار کریں گے میری ۲۰ سالہ پر بیٹس میں بے شار قبل از وقت بڑھا ہے میں جتلا افراد آئے جواب دوبارہ جوان اُمنگوں کے سنگ ایک پُرمسر ت زندگی گزاررہے ہیں۔جوابی لفافہ کے ہمراہ آپ بھی مشورہ مفت طِلب کر سکتے ہیں بالمثافہ ملاقات کے لئے خطالکھ کروفت لیناضروری ہے۔

صحت مند متوازن زندگی

میں نے تو کیا پردہ اسرار کو بھی چاک

دیرینہ ہے تیرا مرض کور نگاہی!!
ہماری زندگی کا توازن درج ذیل اُمور پر قائم رہ سکتا ہے۔
غذاؤں میں توازن ، کیونکہ اکثر امراض کھانے پینے کے عدم توازن کی بناء پر ظہور پذیر

ہوتے ہیں۔

مثلًا۔بغیربھوک وقتِ خاص پرکھانا کھالینا۔ زا نقہ دِل پہندہونے کی بناء پرضرورت سے زائد کھانا کھالینا مسلسل ایک ہی تتم کے کھانوں کانتلسل قائم رکھنا دغیرہ۔

بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے نظام ہضم چونکہ اس غذا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس لئے یہ غذا معدہ میں پڑی رہتی ہے جس میں تعفن بیدا ہونا شروع ہوجاتا ہے اور جس کے روال میں زہر یلے ماد ہے پیدا ہونا شروع ہوجاتا ہونا شروع ہوجاتے ہیں اور بدہضمی ، تیز ابیت اور دیگر نظام ہاضمہ سے وابستہ امراض اپنا ٹھکانہ بنالیتی ہیں اور اگر غذا بھوک سے زائد کھالی جائے تب ڈیادہ غذائی ہوجھ کی وجہ سے نظام ہاضمہ اپنا فعل آسانی سے ممل نہیں کر پاتا توضعفِ معدہ کی تکالیف پیدا ہوجاتی ہیں اور معدہ کزروہ وکرکئی امراض کا سبب بنتا ہے۔

یہ بات ذہین نشین کرلیں کہ جنسی امراض کے علاج سے مریض کو تب مکمل صحت مل سکتی ہے اگر مریض کا نظام ہضم درست ہو درنہ جنسی علاج معالجہ سے پہلے صرف مریض کے نظام ہضم کا علاج کریں اور بعد میں جنسی تکالیف کے تدارک کیلئے معالجۂ مل میں لائیں۔

اگرا ہے کھانا کھانے کے نورابعدا یک سے دو گھنٹے تک بھی فعل جماع کرتے ہیں تو بیدا یک نقصان دہ صورت حال ہوگی کے دو نقصان دہ صورت حال ہوگی کیونکہ آپا جسمانی نظام اس وفت نظام ہضم کی طرف متوجہ ہوگا۔ جب کہ آپ کی بداعتدالی کی بناء پراسکی توجہ جنسی کمل کی طرف ہونے سے ہاضمہ بھی خراب اورجنسی کمل بھی بیکار ہوجاتا ہے اوراس صورت حال میں ہمیشہ مروسُرعت انزال کا شکار ہوجاتا ہے جس ہے نہ خود مطمئن ہوتا ہے نہ ساتھی کی نفرت کا شکار ہوجاتا ہے۔اس المحلی ہوتا ہے نہ ساتھی کی نفرت کا شکار ہوجاتا ہے۔اس لئے صحت مند مرد کیلئے جماع کا بہترین وقت سحری کا ہے کیونکہ جسمانی اعضاء اس وقت مکمل سکون کی حالت میں ہوتے ہیں اور آپ اس وقت جنسی ملاپ ہے بہتر طور لُطف اندوز ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی خالت میں ہوتے ہیں اور آپ اس وقت ہوجاتا ہے اور آپ نماز پڑھ کراللّٰد کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس کے عطا کردہ علم وحکمت ہے آپ ایک متوازن زندگی گزارنے کے مل سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ والدین کی فرمہ داری

سن بلوغت کو پہنچنے پرجنس تحریک پیدا ہونا ایک فطری امّر ہے اس لئے والدین کو چاہیے اس وقت بچوں کو بُری سوسائٹ ہے بچا کیں اور صاف تقراما حول مہیا کریں۔اوکل بلوغت میں لڑکے مشت زنی اورا کثر لڑکیاں انگشت زنی کی طرف مائل ہوجاتی ہیں۔البتہ جنسی تحریک سے لڑکے %99 جبکہ لڑکیاں صرف % متاثر ہوتی ہیں،ایسے وقت میں حفظ مانقدم کے طور پرلڑکوں کو ہومیو پیتھی کی حبکہ لڑکیاں صرف % متاثر ہوتی ہیں،ایسے وقت میں حفظ مانقدم کے طور پرلڑکوں کو ہومیو پیتھی کی دواسٹانی سیگریا ۲۰۰ طاقت میں ہفتہ میں ایک باردیں۔اگر بچے کی حرکات مشکوک نظر آئیں تو روزانہ ہومیودوااٹی لاگو مدر تنجر کے ۱۔ اقطر ہے جے دو پہر۔شام دیں۔

اور جن لڑکیوں میں مزاج گرم ہواور جن کے چیروں پریاٹائگوں پر مردوں کی طرح بال ہوں اور مزاج میں بُندی خود سری ہوان کو پلا ٹینا CM کی ایک خوراک ہر ماہ بعد ضرور دیں۔ محض ان معمولی تدابیر سے آپ کا گھرانہ خوشحال اور بچوں کامستقبل محفوظ اور تابناک ہو جائےگا۔

> صورت شمشیر ہے دستِ نفنا میں دہ قوم کرتی ہے جو ہر زمال اپنے عمل کا حساب ضرب بنمنا ۔

> قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سال چشمهٔ آفاب سے نور کی ندیاں رواں!

اس دنیائے فانی کا کھن اور اسکی ہجر آفریں رنگینیاں لحظ بے لحظ تغیر بذیر ہیں۔ شباب اور جوانی جب ایک ہی وقت ہیں ساتھ ساتھ ل جا ئیں تو ہم اسے ایک مکمل آسودہ زندگی ہے جبیر کر سکتے ہیں، خوبصورت زندگی اور بھر پور جوانی کا تصور اور اسکا حصول انسانی فطرت کا خاصہ ہے، در ازی عمر اور شباب کا متلاثی ، انسان اس وقت سے ہوا جب وہ گذشتہ زندگی کی مانند اپنے روز مرہ کے فعل انجام دینے سے قاصر ہوجاتا ہے، اور وہ کھوئی ہوئی قوت کے حصول کی خاطر نفسیاتی طور پر کوشش انجام دینے سے قاصر ہوجاتا ہے، اور وہ کھوئی ہوئی قوت کے حصول کی خاطر نفسیاتی طور پر کوشش کرتا ہے، یہ حض تحریری ہا تیں ہیں بلکہ روز روشن کی مانند حقائق ہیں جنہیں ہیں نے بے شار مریضوں میں مطالعہ کیا اور انہوں نے میر کی ذریح گرانی اپنی صحت جسمانی اور جنسی صحت کوعلاج کرا کر درجہ کمال میں مطالعہ کیا اور انہوں نے میر کی ذریح گرانی اپنی صحت جسمانی اور جنسی صحت کوعلاج کرا کر درجہ کمال تک پہنچایا ، اور اب ان کی صحت قابل رشک ہے۔

تاریخی اوراق کی ورق گردانی ہے بیتہ چلنا کے کہانسان جب د نیاوی لذتوں ہے آشناہوا تب سے اسکی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ زیادہ عمر اور صحت و شباب ہے بھر پور زندگی گذارے۔

ان بالا مقاصد کے حصول کے لئے ماہرین طب نے پچھاصول وضع کئے جن بڑمل ہیرا ہونے سے لطف شباب عرصہ دراز تک حاصل کیا جاسکتا ہے اور بڑھا بے کوجلد آنے سے رو کا جاسکتا

· زمانه ماضي مين سيركهنا عجيب لكتا تها كه،

''مردبیهی بوژ هانهی*ن بو*تا''

لیکن آج ہم انسانی وظا نف پر جدیدریسرچ کے بعداب پورے دنوق سے کہد سکتے ہے

'' واقعی مرد بھی بوڑ ھانہیں ہوسکتا''

ہاری تمام طبی ریسرج و کھی انسانیت کے لئے وقف ہے جس کا جی جا ہے آئے اور

آ زمائے۔

نہ ختم ہونے والی زندگی ،صحت وشاب ، طاقت سے بھر پورجسم البی خواہشات ہیں کہ جو شخص کے خواب و خیال میں بسی رہتی ہیں ان انہ ن خواہشات کی تکیل پرسب سے پرانی طبی تاریخ ہر حض آبورہ بدک کی بھی جاتی ہے، حالانکہ چین کوبھی قدامت کا فخر حاصل ہے لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ابتدائی طبی قوانین سرز مین کشمیر سے ہندوستان اور چین کے راستے بقیہ دنیا سے متعارف ہوئے، انسانیت کی بقاء و آشنی کے اصول اور تعلیم سرز مین کشمیر سے ہی سورج کی کرنوں کی طرح بوری دُنیا میں بھیلے اس لئے کہ اس زمین پرخشکی کا پہلا مگرا جوابھر نے والاحصہ کشمیر کا تھا اور یہاں پر ہی پر رہی ا

ہمارے خطہ میں طبی علوم کو خاص کر ایور ویدک کے علم کو ہند وستان سے منسوب کر دیا گئی ہے۔ اس لئے ہمیں جو آج کل لٹریچر ملتا ہے وہ ہند و ویدوں کا مرہون منت ہے چونکہ اہل ہند معالجاتی علوم کے اصل وارث نہ تھے اس لئے وہ بہت کچھ کرنے کے باوجوداس سے کوئی خاطر خواہ فاکدہ حاصل نہیں کر بائے ، مثال کے طور پر ماضی میں ہند وستان کے ایک مشہور لیڈرنے ویدوں کو بلایا کہ ان پر شباب نو کاعمل کیا جائے سو علم کی تغییل ہوئی اور بیٹرت مدن موہن مالوید پر شباب نو کاعمل کیا جائے سو علم کی تغییل ہوئی اور بیٹرت مدن موہن مالوید پر شباب نو کاعمل کیا جائے سو علم کی تغییل ہوئی اور بیٹرت مدن موہن مالوید پر شباب نو کاعمل کیا گیا جس کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی صحت بچھ بہتر ہوئی ہے لیکن نہ ان کے بال سیاہ ہوئے نہ بینائی میں قوت بیدا ہوئی ، لیکن ہم دعویٰ تو نہیں کرتے البتہ ہمارے علاج سے نظر کی عینک سے چند وزوں میں جان چھوٹ جاتی ہوئی ہو اس فید بال پھر سے سیاہ ہوجاتے ہیں۔

ہندوویدایسی رسائن یعنی انسیریں بناتے رہتے لیکن خالص نتائج ہے دوررہتے ہیں۔علم طب بھی حکمت کی ایک کرن ہے اورروشنی اہل علم کا در ثنہ ہوتی ہے ، جاہل کے لئے مسئلہ فیڈاغور یہ بی ثابت ہوتی ہے جواس طل نہیں ہویا تا۔

ہم زیرنظر کتاب میں عام جنسی امراض کا جائزہ لیں گے اورا نکاطبی علاج تجویز کریں گے اگر کوئی نسخہ آپ نہ بناسکیں تو کسی قریبی قابل رجسٹرڈ معالج سے رجوع کریں یا ہم سے رابطہ کریں ہے



بوشيده خاص مردانها مراض

پوشیدہ مردانہ امراض کے وقوع پذیر ہونے کے لئے قطعاً ضروری نہیں کہ مرد بخین میں غلط کاریوں کا مُر تنکب رہا ہو۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ان امراض میں بتلا ہونے والے اکثر مریض بجین میں غلط کاریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ غلط روش مردوں اور عورتوں دونوں میں پائی جاتی ہے، عورتیں بہنست مردوں کے ان عوارض میں کم مبتلا ہوتی ہیں۔

کم عمری میں بری سوسائٹی کی وجہ سے مریض جلتی یعنی مُشت زنی کی عادت میں جتلا ہو
جاتا ہے اور پھر وہ ایک چندلحاتی لطف کی خاطرا ہے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو مسلسل جاہ کرنے کی راہ
پرچل پڑتا ہے۔ چونکہ عمر بجی ہوتی ہے تو ام مِنی پختہ نہیں ہوتا اور رقیل میں مریض ضعف اعصاب کا
شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ماغ کمزور ہو کر سوچنے بچھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے
اور مزاج میں چڑ چڑا پن عود کر آتا ہے اور ایسے وقت میں مریض چھوٹے بڑے میں تمیز کرنے سے
عاجز ہوتا ہے جس کے سبب غیرا فلاتی طرز گفتگو کا شکار ہوکر دوسروں کی نظروں میں گرجاتا ہے۔ اور
جسم میں تھکا وٹ کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو ہاتھ لگانا تو در کنار کام کے بارے میں سوچنا بھی
مریض گوار ہنیں کرتا اور یوں مریض معاشرے پرایک اضافی ہو جھ بن جاتا ہے۔

یکھ مریض بجین میں خودلذتی ہے ہوھ کراغلام بازی یعنی ہم جنس پرت کی طرف راغب ہوجاتے ہیں جس کے نتیجے میں مندرجہ بالا مسائل کا مریض شکار ہوتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ لذت کے محود عضو تناسل کے بیٹوں کا بھی بیٹرہ غرق کرویتا ہے بہی نقصان مشت زنی میں بھی ہے لیکن اغلام بازی میں جہاں عضلاتی نظام متاثر ہوتا ہے وہاں گندگی کی وجہ ہے محوفا امرض خبیثہ مثلاً سوزاک وغیرہ میں مبتلا ہوکرا پی زندگی کو مسلسل پریشانی میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ یہ مسائل قو ہم جنس پری میں مملل و ویشانی میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ یہ مسائل قو ہم جنس پری میں مملل کے ایس اور جو یہ مل کروار ہا ہوتا ہے اسکی عادت اتنی پختہ ہوجاتی ہے کہ (جسکا

ذکر آگے آئے گا)۔ ایسے افراد مردانہ بانچھ پن کا شکار ہو جاتے ہیں لیعنی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوجاتے ہیں۔

جنسی طافت اور اس کے مکمل اظہار کو الفاظ میں بیان کرنا ایک مشکل کام ہے۔ جنسی طافت ایک الیں لہر کانام ہے جوجسم کے ہررگ وریشہ ہیں مستی بریا کردیتی ہے اور بیلہر مرداور عورت دونوں میں پائی جاتی ہے۔

جنسی مشاغل کی طلب انسان میں اس قدر د لی ہوتی ہے کہ ایک متقی پر ہیزگار مرد کولمحوق میں عرش سے فرش پر پٹک دیتی ہے۔ مضبوط قوت ارادی والے جنسی طاقت کواعتدال پر رکھ سکتے ہیں لیکن میتب ممکن ہے کہ بچین ولڑ کپن کا زمانہ سنجال کر گذارا ہو، اور ایسے ہی لوگ نفسِ امارہ کو شکست دینے والے ہوتے ہیں۔ البتہ ایسے ہی پر ہیزگاروں کے لئے رت کا کنات اجازت دیتا ہے کہ انسان مشاغل جنسی سے بہرہ ورہونے کے لئے ایک وقت میں چارعور توں سے نکاح کر سکتا ہے تاکہ انسان مشاغل جنسی جذبہ کی تسکین کی خاطر راؤ مستقیم سے ہٹ نہ جائے۔

مردانہ پوشیدہ امراض کا سبب تحض بچین کی غلط کاریوں کو ہی مور دِالزام نہیں کھہرایا جا سکتا بلکہ شادی شدہ زندگی میں اوقات کارمباشرت، کشرت مباشرت، غذائی بے اعتدالی ،نفسیاتی معاشرتی مسائل ،ساتھی کی بدصورتی یا ساتھی کا بڑے دولت مندگھرانے سے تعلق ہونا بھی جنسی عوارض کے اساب ہیں۔

ا یک خوبصورت متوازی زندگی کا انحصار مندرجه ذیل چھ باتوں پر ہے۔

- 1۔ ایادصیا
- 2- صاف شيرين ياني
- 3۔ لطیف اور عمدہ خون کی پیدائش میں معاون غذا ئیں۔
 - 4- بے جاد ماغی بوجھ سے خود کو آزادر کھنا۔
- 5- خزانه منی کی حفاظت یعنی کثرت مباشرت سے پر ہیز۔
 - 6۔ ملکی پھلکی ورزش اور نماز بنج گانہ کی تحق سے یابندی۔

بادصتا مبح کی تازہ ہوا چونکہ آسیجن ہے بھر پور ہوتی ہے بیجگر کے تعل کو تقویت دیتے ہے

معدہ کوقوت بخشیٰ ہے اورجسم کے تمام خُلیات کی اصلاح میں معاون ثابت ہوتی ہے۔افسردگی کا ازالہ کرتی ہے۔

. صاف اور شیری پانی چونکه طبیعت کومرغوب ہوتا ہے اس کئے نفسیاتی تسکین کے ساتھ

ساتھ جسمانی اصلاحی امور میں معاون ثابت ہوتا ہے۔

اليي غذائيس جوصالح اورصحت مندخون بيدا كرنس وه درج ذيل ہيں۔

انڈے، میتھی کاساگ،ادرک، کھجور، چلغوزے، سبز جائے ،سبز مرجے، بکری مرغ بطخ تیتر مچھلی طلال پرندے۔ بمرے گائے خرگوش ہرن کا گوشت، چنے، بیاز سبز، بادام، گاجر، مولی، کریلے، بيكن ،مسور، جوار كى رو في ، دال ماش ،اخروٹ، بسته ،الا يَحَى خور د وكلال ،انگور ، پالك ،ثماثر ،سرسول كا ساگ بہن، پکوڑے، چنے کی دال،روٹی گندم،آ م کا اچار،مربہ آملہ،مربہ ہریڑ،وہی،دہی کی کسی؛ مونگ پھلی، ناریل بخشش قہوہ، آلو، گوبھی،مٹر،مکی باجرہ کی روٹی ، کچاانڈ ہ قبوہ میں بھینٹ کر،احپار آ مله اورلیموں، جامن، فالسه،سیب، مالٹا،رس بھری، آ ڑوترش، بیر،انار، آلوچه،املی،اور آلو بخارا۔ اگرہم ہرمسکے پرزیادہ سوچ بچار کریں گےتو خواہ نخواہ دماغ پراضافی بوجھ پڑے گاتو ذہنی د ہاؤ کی بناء پرِ د ماغی خلیے د ہاو میں آ کرضعف کا شکار ہوجا نیں گے جس ہے سارے جسم میں ماندگی اورافسردگی کی کیفیت رونما ہو جائے گی جس ہے تمام افعال زندگی متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں۔اس صورت حال کانشلسل مردکو آہتہ آ ہتہ نامردی کی امنیج کی طرف لے جاتا ہے جہاں مرد کوموت آ سان نظر آتی ہے۔ لیکن ایسالمحہ کیوں آئے؟ خود کو پرسکون رکھیں جو ہونا ہے اسے روکانہیں جاسکتا اس لئے صبر شکرایک بہترین حل ہے۔ اور یقینار ب کا ئنات صبراور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خزانة منی جس کا بھراہے وہی مردحقیقت میں اس جہان رنگ ویُو میں ہرَ الجمراہے ور نہ د دسری صورت میں آ 'دم کا بیٹا حسرتوں کا پیکر بناماضی کی کڑیوں میں اُلجھا ایک قابلِ رحم نمونہ بن جا تا ہے۔اگر خزانہ منی لبریز ہوتو 70 سال بعد بھی مرد جسے بیسا کھیوں کی ضرورت آن پڑتی ہے بنا گا سہار ہے۔موسالہ زندگی کے بعد بھی جوان جذبوں کا امین ٹابت ہوسکتا ہے۔منی خون کا خالص جو ہم ہے اس کی بدولت ہی انسانی جسم کی بہاریں ہیں ورندانسانی جسم خزال رسیدہ شجر ہے بھی بدتر حالت

میں نظر آتا ہے۔خزانۂ منی کی حفاظت کے معنی اپنی انمول زندگی کی حفاظت اور اعتدال کے ساتھ

شرعی اصولوں کے مطابق اسکا اخراج آپ کی صحت مند زندگی کا ضامن ہے اور نفسِ امارہ کی شکست بھی!

جسم کی تازگی اور پھڑتی کے لئے ہلکی ورزش ضروری ہے کیونکہ اس سے غذا ہضم کرنے کا نظام تقویت پاتا ہے اوراعصا لی وعضلاتی نظام میں حرکت سے تو انائی پیدا ہوتی ہے اور نماز کی پابند ک سے روحانی اصلاح ہوتی ہے اورا بیمان کی تازگی نصیب ہوتی ہے۔

عمو مآمر دانه پوشیده امراض مردول میں درج ذیل ریشو کے مطابق دیکھنے میں آئی ہیں۔

45%	ئرعتِ انزال کے مریض	<u>,</u> _1
10%	ذ کاوت حس کے مریض	-2
20%	ضعف ہاہ کے مریض	_3
10%	جریان منی کے مریض	_4
7% .	احتلام کے مریض	- 5
3%	نامردی اور بانجھ بن کے مریض	-6
50/	مکما صحی دو جری در	7



سُرعتِ انزال

سرعت ازال دورِ حاضری سب خطرناک مرض ہے جس کے نقصانات کے ساسنے

کینر جیسے امراض بھی بی نظر آتے ہیں کیونکہ کینری وجہ سے صرف ایک فرد لیخی بذات خود مریض

متاثر ہور ہا ہوتا ہے جبکہ سرعت ازال کے عارضہ کی وجہ سے ایک معاشر تی و بال پیدا ہور ہا ہوتا ہے۔

مثاثر ہور ہا ہوتا ہے جبکہ سرعت ازال کے عارضہ کی وجہ سے ایک معاشر تی و بال پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔

مثاثر ہور ہا ہوتا ہے جندر روز بعد و لہن کا میکے ناراض ہو کر بیٹے جانا چہ معنی دارد؟ اگر خاتون شریف

النفس صابر ہے تو ناکمل آسودگی کی بناء پر مختلف قتم کے امراض رحم بیں بہتلا ہو جائے گی اور اگر ذرا

آزاد خیال ہے تو ہمیں اس حقیقت کو گر و ہے زہر کی طرح تسلیم کرنا پڑ ہے گا کہ ، وہ ہمی جسطرح مرد

اپنی حیوانی جبلت سے مجبور ہو کر مشت زنی یا اغلام بازی یا بازاری خواتین سے صحبت پر مجبور ہو جاتا

ہے بالکل اسی طرح خاتون خانہ بھی مجبور ہو کر غیر شرع حرکات کا مرتکب ہو سکتی ہے جس کے سبب

خاندان میں یا محلے کے وہ بنچ جو ابھی جنسی مشاغل سے نابلد ہوتے ہیں جاتی کے راستے پر چل

خاندان میں یا محلے کے وہ بنچ جو ابھی جنسی مشاغل سے نابلد ہوتے ہیں جاتی کے راستے پر چل

چلے جاتے ہیں اور ایک مرد کے اس مرض میں بہتلا ہونے سے کئی خاندان حال و مستقبل میں جاہ ہوتے

چلے جاتے ہیں اس سارے جنجال کا سب کیا ہے؟ ایک ایسا مرد جو کمزور ہے اور شرعتِ ان کو ایک

مریض ہے ، ایسا مردانزال سے اپنی لذت کی منزل کوتو اونے پونے پالیتا ہے کین فریت خانی کو ایک

اند ھے غار میں دھیل دیتا ہے۔

اس عارضے کا سب سے بڑا سبب مشت زنی یعنی جلق یا دست ری ۔اغلام بازی اورنشہ آ وراشیاء کا استعمال ہے جس کے ریمل میں اعصابی قوت ماسکہ کی کمزوری ، کثرت منی ،قوام منی میں حدت ،منی کے راستوں میں فراخی کھانا کھانے کے فور ابعد جماع جیسی عادات ہیں۔

اگراعصا بی کمزوری کی بناء پرضعفِ ماسکه کی وجہ سے سُرعت انزال کا عارضہ ہے تو منی سفیداور قوام منی بتلا ہوگااوراس میں گری کی شدت نہیں ہوتی ۔ اگرسرعتِ انزال کاباعث منّی کی کثرت ہوتو عضوء تناسل میں انتشار کامل ہوتا ہے اور منّی مقدار میں 3 سی سے زائد خارج ہوتی ہے۔

اگراس عارضه کی وجهرارت بهوتو قوام منی کارنگ زردادرقوام منی بتلا بنوگا۔

اوراگراس عارضہ کا سبب اعصابی کمزوری ہوتو انزال کے بعد شدید تھ کا وٹ کا غلبہ ہوجاتا

اگراس عارضہ کا سبب منی کے راستوں کی گشادگی ہے تومنی کے انزال کا پیتہ واضع طور پر محسوں نہیں ہوتا اس مرض سرعتِ انزال ہیں مباشرت محسوں نہیں ہوتا اس مرض سرعتِ انزال ہیں مباشرت کے ابتدائی کھوں میں انزال ہوجا تا ہے اور عموماً انتشار کا مل نہیں ہوا کرتا۔ اس عارضہ میں مبتلا مریض کا بییٹا بزردیا زرد نمرخی مائل ہوتا ہے۔

اس عارضہ میں مبتلا مریض عموماً قبل از دخول ہوس و کنار کے عمل سے ہی منزل ہوجائے ہیں۔ اور پہلی لیحہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور فریق ثانی ادھورے عمل کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر نفرت کا جذبہ پروان چڑھنے لگتا ہے جو آئے دن گھر بلولا ائی جھگڑوں کا سبب بنتار ہتا ہے۔

چندکیسول میں بول بھی ہوتا ہے کہ مردتو کامل صحت مند ہوتا ہے کین فریقِ ٹانی کی برطی ہوئی پوشیدہ حدّ ت ہے جلد بوقت جماع منزل ہوجا تا ہے ایسی صورت میں فوری طور پر خاتون کے اس عارضہ کا مناسب علاج کرالینا چاہئے۔ کیونکہ جہاں عدم تسکین بہت سے معاشرتی مسائل کا سبب بنتی ہے۔ وہاں حدت کی شدت جراثیم منویہ کو کمز وراور ہلاک کرنے کا سبب بھی بنتی ہے، جس کے نتیج میں شرار یا سکتا۔

یادر تھیں حمل قرار پانے کے لئے رقم کے مزاج کا سردختک ہونا ضردری ہے جیسا کہ سرد
خشک زمینوں میں فصل اچھی ہوتی ہے اور جہاں زمین گرم ہود ہاں فصل بیدانہیں ہوتی اگر پیدا ہو بھی
جائے تو جل جاتی ہے۔عورت میں حدت کی پیدائش کو معمولی خیال نہ کریں عورت بن حدت کا
مسلسل قائم رہنا ایک صحت مندمر دکو ضعف ہاہ اور سرعت انزال کا مریض بنا ہے گا۔

سرعب انزال کے مریض کووقی آفاقہ کی ادویات نے کوسوں دور نا جائے کے ان

سرعتِ انزال کے عارضہ میں مبتلا مریض کوعلاج سے پہلے پندرہ روز اور دورانِ علاج درجہ ذیل غذاؤں میں ہے ہی اپنے لئے غذامنتخب کرنی چاہئے تا کہ دواسے پہلے غذائی علاج سے جسم دوا جذب کرنے کے لاکق ہواور غذائی علاج کی مدد سے مریض جلد شفاء کی منزل سے ہمکنار ہو سکے۔

بروز بيراور بده

صبح = مربه سیب، دو دوه جس میں مغزیات شامل ہوں اور دلیا، دو بہر = کدویا توری یا ماش کی دال یا مولی اور گندم کی روٹی ،کیلا،خر بوزہ، رات = دو بہروالی غذاہے کوئی ،امرود ، ناشیاتی ، بروزمنگل

صبح = ساگودانه کی کھیر، جاول، دودھ جس میں مغزیات شامل ہوں۔ دو پہر = سجنڈی یا تو ری یاشلغم یا میں گوشت صرف سری کا بخر بوزہ سلا دمیں کھیرا۔ رات = دو پہروالی غذامیں سے کوئی ، تر بوز، انارشریں۔

بروز جمعرات

صبح = مربه آمله، دی یادی کی کسی مشمش ایک منفی کبر کھا کر قبوہ پی لیس – وو پہر = مجھلی یابز اگوشت یا آلو + گوبھی یامٹر آلویا آلوبیکن، روٹی مکئی باجرہ یا جوار کی ، رات = دو پہروالی غذامیں ہے کوئی ایک اور، فالسہ سیب، مانٹا، بیر، وغیرہ

> بروز جمعته السیارک اور ہفتہ کو پیراور بدھ والی غذا تیں۔، بروز اتو ارکوجمعرات والی غذا ئیں ،

میں نے اس بدنام زمانہ عارضہ سرعتِ انزال کے علاج کے لئے جوا کسیری نسخہ جات پیش کررہا ہوں ان کی قدرا کیے متندمعالج ہی جان سکتا ہے۔ زیرِنظر کتاب میں درج نسخہ جات ہمارے خاندانی مجربات میں سے ہیں جو کہ ہمارے خاندان میں دُھی انسانیت کی خدمت کے لئے گذشتہ 200 سال سے استعال کیئے جارہے ہیں۔جو بھائی انہیں استعال کرے ہمیں اپنی دعاؤں میں یادکرلیا کرے۔

میں نے خالصتاُ وکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے سے ان ثابی نسخہ جات کو طشتِ از ہام کرر ہا ہوں بیاس مالا کے موتی ہیں جنہیں نہ جانے کن کن تد ابیر سے تر اش خراش کر کے خسین انسیر بنایا گیا ہے۔ ان انسیری نسخہ جات کی ترتیب پر تحقیق اور اصلاح کی مدّ میں ہمارے بزرگوں نے بہت سا ونت صرف کیا ہے جو کئی عشروں پر محیط ہے۔

عام قاری سے گذارش ہے کئی بھی نسخہ کو استعال کرنا ہوتو کسی بھی فاصل طب الجراحت معالج ہے بنوائیں اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہمراہ جوابی لفافہ ہم سے رابطہ کریں۔

زیرِنظر کتاب میں دیئے گئے نسخہ جات کوہم جدیدر پیرج کی روشن میں خاص طریقے ہے بھی تیار کرتے ہیں جن کی افادیت مسلمہ ہے۔

سُرعتِ انزال کے عارضہ سے شفاء پانے کے لئے ذیل میں درج کروہ نسخہ جات میں سے کوئی ایک یادومنتخب کرلیں۔

دوائے قیامی

حوالثانی: ترجیمیل 10 گرام، فلفل سیاہ مقشر 5 گرام، موچری 8 گرام ثیر برگد میں ہفت بارتر وخشک کردہ بخم ریحان2 گرام، مصطلی رُوی 3 گرام، مشک نافیاصلی 1 گرام۔ ہفت بارتر وخشک کردہ بخم ریحان2 گرام، مصطلی رُوی 3 گرام، مشک نافیاصلی 1 گرام۔ ترکیب: تمام ادویات باریک سفوف کر نے کے بعد کم از کم 3 پہر کھرل کریں اور کیپیول نمبر 3 کھرل کریں اور کیپیول نمبر 3 کھرل کریں۔

دوائے ماہی

ہوالشاقی:

اجوائن خراسانی 2 گرام ، قرنفل 5 گرام _

ترکیب:

· خوب ہاریک پیس کرایک پہرخوب رگڑ ائی کے بعد کمپیول نمبر 1 بھرلیں۔

طريقهاستعال:

صبخ، دوپېر، شام ياني يا دود ه كے ساتھ ايك ايك كىپسول ليں۔ وقتى ضرورت

ریگ مای 2 گرام، اسپند 5 گرام، جوز ماثل 3 گرام، فلفل سیاه 3 گرام،

کے لئے وقت خاص ہے 2 گھنٹے پہلے 2 کمپیول ہمراہ دودھ شیریں لیں اگر ہونٹ

خشک ہوں تو مزید دورھ لے سکتے ہیں۔

دوائے جینی

موالثاني:

دار چینی 5 گرام، گل ببول 3 گرام، زعفراک 2 گرام، سمندر سوکھ10 گرام، عاقر قرحا 3 گرام، ست کچی کھلی ببول 10 گرام، موچری 10

خوب پیں کرعرق گلاب سفید میں ایک پہر کھرل کریں اور کیپسول نمبر 4 بھر

تركيب:

صبح، دو پېر، شام ايک ايک کمپيول جمراه پاني يادوده سے ليل۔

طريقهاستعال:

ہوالثانی: جوہر چینی سفید در تر پھلہ 1 گرام بخم لاجونی 2 گرام، الا پیجی خورد 2 گرام، گفته قلعی دررُ ودنتی2 گرام ،مغزینبددانه5 گرام صمعٔ عربی بریان 2 گرام-

ترکیب: خوب باریک پیس کرایک گھنٹہ کی رگڑ ائی کے بعد حب نحود کی بنالیں۔

استعال: صبح، شام، ایک ایک گولی همراه شیرتازه-

جو ہری شفاء

ہوالشافی: موجری، قرنفل، اسپند،مغزبادام شیری، فلفل دراز، فلفل سیاہ، کیسر، سمندر سوکھ، بیر بہوٹی، زنجبیل، ریگ ماہی، اجوائن خراسانی ہموزن کیکر بطریق معروف جو ہرحاصل محریں۔

استعال: آوھے چاول سے ایک جاول حب برداشت ایک خوراک صبح ناشتہ کے بعد ملائی یا مکھن میں ملاکردیں۔ ہونٹ خشک ہوں توشیر شیرین نوش کریں۔



امسا کی دانہ

ہوالثانی: سخم اسپند 5 گرام، اجوائن خراسانی 3 گرام، دھتورہ مدبر2 گرام، کافور 4 گرام، مصطلّی رومی 2 گرام۔

ترکیب: خوب پیس کرشهدخالص کی مدد ہے مثلِ فلفل سیاہ حبوب بنالیں۔

استعال: ونت خاص ہے 2 گھٹے پہلے ایک گولی ہمراہ شیرگاؤ ،رات کا کھانا کم کھائیں اور کم از کم دواہے 2 گھٹے پہلے کھائیں۔ دواہے 2 گھٹے پہلے کھائیں۔



حب امساكين

ہوالثانی: مچھوہارا بلا مٹھلی 10 گرام، زرادند 10 گرام، موجرس 5 گرام درشیر برگد 25 ملی گرام میں تروخشک کردو،اجوائن خراسانی 5 گرام، پوست ریٹھا5 گرام۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب پیس کرایک پهر کھرل کریں اور حب نخو دینالیں۔

· استعال: وفت خاص ہے 2 گھٹے پہلے ایک گولی ہمراہ دودھ لیں شام کا کھانا کم لیں جس میں کوئی منگین غذانہ ہو۔ '

دوائے کشتی

ہوالشافی: گشته شاخِ مرجان 2 گرام، گشته فولا د درجامن 12 گرام، گشته قلعی در چھال ببول

ترکیب: خوب اچھی طرح ملالیں انسیرئمرعت تیار ہے۔

خوراک: صبح ناشتہ کے بعداور رات سوتے وقت ایک رتی دوامعجون مغلظ جوا ہر دار 10 گرام میں



موچرس گولی

ہوالثافی: موچرس10 گرام کودرامرود پختد میں کیڑوٹی کرکے گرم را کھیں ایک پہر کے لئے رکھ دیں پھرنکالیں۔ ندکورہ موچریں10 گرام بخم اُنگنن3 گرام، بلی لوٹن2 گرام، بہمن 5 گرام، اسگندنا گوری 10 گرام، بداری گند 3 گرام، تؤدری 8 گرام، گفته مرجان 2 گرام، زیره سفید 2 گرام، ثعلب پنجه 5 گرام، اسرول 2 گرام-ترکیب: خوب پس کرتفریبا گھنٹہ بھر کھرل کریں اور شیر برگد کی مدوسے حبِ نخو د بنالیں۔ استنعال: صبح، دوپېر، شام ايك ايك گولی همراه آب تازه کھا كيں۔

موالشانی: موچرس 10 گرام، ربوند حظائی 2 گرام، ستاور 5 گرام، سمندر سو که 3 گرام، بادیار ایک گرام، نیخ سنجل 10 گرام، کنوچه 5 گرام، نخم گذر 2 گرام، گوند چنیا5 گرام، ایک گرام، نیخ سنجل 10 گرام، کنوچه 5 گرام، نخم گذر 2 گرام، گوند چنیا5 گرام، گل سَبَةِ تَى 3 گرام، ستِ لوبان أيك گرام، تصة قمر2 گرام-ترکیب: موچرس کوایک پوٹلی میں باندھ کر2 کلودووھ بکری میں ہلکی آنچ پرایک پہر ہلکا ہلکا جوثر دیں بعد نکال لیں۔اور دیگر ادوبیات کے ہمراہ خوب کوٹ جیس لیں بعدہ شہد خالص کی

مددسے حب نخو دینالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه دوده لین _مرض کی شدت میں صبح، دو پهر، شام ایک ایک گول همراه دوده مجری لین _



خب ناخونه

ہوالثانی: ناخونہ 5 گرام، ناگر مؤتھا 3 گرام، موصلی سفید دلیں 10 گرام، نمک برہی ہوئی 2 گرام، نمک ترپھلہ 3 گرام، تخم بھنڈی4 گرام، تخم سفرجل ایک گرام، صندل سفید ایک گرام بخم کاہو2 گرام، گلاب سے سفید پھٹول 2 گرام،

ترکیب: تمام ادور پیخوب کوٹ پیس کر شہد کی مدد سے کالی مرج کے برابر گولیاں بنالیس۔

استعال: دیگر کسی بھی دوا کے ہمراہ دو پہر کے کھانے کے بعد ایک یا2 گولی ہمراہ تازہ یانی لیس



حبِ آبنوس

۔ ہواکشانی: نمک آ بنوں 2 گرام ،نمک انسٹنین 2 گرام ، انتا قیا ایک گرام ، بخم بارتک 3 گرام ، بخم سفرجل 4 گرام ، نمرس 3 گرام ،نمک بلوط 2 گرام ،مغز بنوله 5 گرام ۔

ترکیب: سب ادوی خوب کوٹ پیس کرشیر برگدگی مدد سے حب نخو د بنالیں۔

استعال: صبح، دو پہر، شام ایک ایک گولی ہمراہ شیر تازہ ، مستقل آفاقہ کے لئے مجرب اور معمول مطب ہے۔



حب ورق الخيال

ہوالثانی: برگ ورق الخیال 2 گرام ، تمک بھوج ہتر 3 گرام ، نیج بند 10 گرام ، کنوچہ 4 گرام ، موچریں 5 گرام ، گفتہ پتا 2 گرام ، ثمک برگ پیپل پاری 2 گرام ، تخم ریحان 5 گرام ، گفتہ فولاد در جامن 3 گرام ، اسکندھ ناگوری 10 گرام ، تخم حزل 3 گرام ، جدوار 2 گرام ، مصطکی روی 2 گرام ، گل انار 3 گرام ، چھال کسملو (کول) 2 گرام ۔ جدوار 2 گرام ، مصطکی روی 2 گرام ، گل انار 3 گرام ، چھال کسملو (کول) 2 گرام ۔ تزکیب : تمام دوائیں خوب کوٹ ہیں کرایک پہر مزید کھرل کریں اور گوند کیکر کی مدد سے حب نخود : بنالیس ۔ بنالیس ۔

استعال: صبح،شام،ایک ایک گولی همراه شیرتازه لیل -



حب وهماسه

بوالثانی: عرق دهاسه ایک بوتل، نمک جوانسه ایک گرام، نمک تربیطله 3 گرام، نمک و هاک 2 گرام، نمک زخم حیات 2 گرام، گفته سکھ 2 گرام، سنگھاڑ 101 گرام، موجرس 5 گرام، موصلی سفید دیسی 5 گرام، کاکژ آئینگی 2 گرام، کمرس 5 گرام، گفته کوژی آیک گرام، موسلی سفید دیسی 5 گرام، کاکژ آئینگی 2 گرام، کمرس 5 گرام، گفته کوژی آیک

ر کیب: سوائے عرق دھاسہ تمام دوائیں خوب کوٹ پیس کیس پھر کھرل میں عرق دھاسہ کی مدد ترکیب: سوائے عرق دھاسہ تمام دوائیں خوب کوٹ پیس کیس پھر کھرل میں عرق دھاسہ کی مدد سے کھرل کرتے ہوئے پوری بوتل جذب کر دیں بعد فلفل سیاہ سے بچھ بڑی گولیاں منالیں

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه دوده لیس-



حبِ گُلا فِی ہوالشانی: زیرہ گلاب 3 گرام، گل ارمنی ایک گرام، نمک گل دھاوا 2 گرام، موچرس 5 گرام، موسلی سفید دیمی 6 گرام، پھل گور خنگ 5 گرام، پھل کندوری سُرخی مائل 5 گرام، انارداندایک گرام، نمک باجره 8 گرام -

تركب: بطريق معروف كوث پيس كر گوند كيكر كى مدد سے حب نخو د بناليس _

استعال: صبح، دوپېر، شام ايک ايک گولی همراه آب تازه سے ليں۔



حب مٹرینا

بوالثانی: نمک پیلی مٹر 3 گرام، گفته فولاد درجامن 3 گرام، ست لیمول ایک گرام، گفمب خوردنی 4 گرام، ملاجیت مصفیٰ 2 گرام، نمک سپاری 2 گرام، نمک اسکنده ناگوری 3 گرام، نمک اسکنده ناگوری 3 گرام، پوست انار 5 گرام، منتی 5دانے، ست پودینه ایک گرام، گفته صدف 2 گرام، جوز مانل 2 گرام، ریوند حظائی 3 گرام، نمک پھل بیل گری 2 گرام، نمک اسکنین 5 گرام، مغز بنوله 4 گرام۔

ترکیب: تمام ادویات خوب کوٹ پیس کرخا کیدہ کر کے ہمراہ شیر برگد حب نخو دینالیں۔ استعال: صبح وشام ایک ایک گولی ہمراہ پانی یا دودھ کے ساتھ لیں۔



حب شفاء حنائی

ہوالثانی: برگ مہندی ایک گرام ،نمک باجرہ 3 گرام ،نمک کمئ 2 گرام ،ست کیموں ایک گرام ، گل موگرہ 4 گرام ، گفتہ ہڑتال گؤ ذق 2 گرام ، گفتہ یا توت سفید انک گرام ، زخم حیات 3 گرام ،گوند پیجاسار 3 گرام ،نلفل سیاہ 2 گرام ،زنجبیل 2 گرام ،جاوتر ی 3 گرام ،خراطین خشک جائنہ 2 گرام ،خم اسپندا یک گرام ،ریگ ماہی 2 گرام ،گوند کیکر 2 گرام ۔

تركيب: تمام دواكيس كوث بين كررُب دهاسه كى مدو سے حب نخو د بناليس -

استعال: صبح،شام ایک ایک گولی ہمراہ پانی لیں۔



. سفوف بوزيداني

ہوالثانی: بوزیدان10 گرام، مغز حب الزلم 5 گرام، مغز چلغوزه 5 گرام، تو دری سفید 5 گرام، دو خرام، به بادام شیریں زعفران 2 گرام، ستاور 5 گرام، تخم قرطم 7 گرام، به بهن 8 گرام، بادام شیریں 6 گرام، خرما 9 گرام، اندر جو 7 گرام، گوگل مصفیٰ 3 گرام، موچی 4 گرام، مصطلک روی 5 گرام، تخم ریحان 6 گرام، اسکنده ناگوری 8 گرام، موصلی سفید دلی 8 گرام، تخم انگلن 6 گرام، گشته قر 2 گرام، گشته فولا د در تر بوز 3 گرام، گشته شر 2 گرام، گشته شولا د در تر بوز 3 گرام، گشته شاخ مرجان اعلی 2 گرام،

تركيب: تمام دواكيس خوب كوث بيس لين _ايك پهركهرل كرلين _

استعال: صبح،شام ایک ایک گرام همراه دوده تازه سے لیں۔



بإدداشت:

صدقے جائیں وجہ وجو دِ کا مُنات رسول عربی اللہ کے جنہوں نے بیٹھ کر پائی پینے کی گئی سے تلقین کی ہے۔ کھڑے ہو کر کوئی بھی مشروب یا پانی پینے سے مردوں کوسرعت انزال اورخواتین کو کیوریا کا عارضہ لاحق ہوجاتا ہے۔ ہر سُنت میں حکمت کے داز پوشیدہ ہیں۔ سُمھے نہ:

اجزاء ۔ اوراق نفرہ 50 گرام، عرق برگ بھوپھلی 2 کلو، سیماب مصفٰی 150 گرام، کوزہ گلی بمعہر پوش ایک عدداُد لیے جنگلی 28 کلو،

ترکیب: 50 گرام سیماب اور اوران نقرہ 50 گرام کوخصوصی کھرل میں ڈال کر ایک کلوعرق برگ بھوچھلی ہے کھرل کرتے رہیں جب تک کدماراعرق جذب ہوجائے اب بطریق معروف چھوٹے سائز کی نگیاں بنالیں اور پھرکوزہ گلی میں گل عمت کر کے خشک کریں سر شام ساعت قمر میں تقریبا 7 کلواو پلوں کی آگ دیں ایی جگد پر جہاں چلتی ہوا نہ ہو ۔ شخص آگ سر د ہو چھنے پر ساعتِ قمر میں کوزہ کھول کر گھنۃ برآ مدکریں اور حسب سابق کھرل میں ڈال کر 50 گرام سیماب ملاکر آ دھا کلوعرق کھرل کرتے ہوئے جذب کریں اور حسب سابق طریقہ سے سابق طواو پلوں کی آگ ساعت قمر میں دیں اور شبح سر د ہونے بیں حسب سابق طریقہ سے سات کلواو پلوں کی آگ ساعت قمر میں دیں اور شبح سر د ہونے میں برساعت قمر میں برآ مدکریں اور ای طرح تیسری آئے بھی مکمل کریں۔ چوتھی آئے میں سیماب شامل نہیں ہوگا صرف عرق میں آ دھا کھرل کر کے آگ دیں پس بے مثال کھنے ماصل ہوگا۔

یادرہاں گشتہ کا ہم کمل قمر ساعت ہیں شروع کرنا ہے اور ختم کرنا ہے۔اس گشتہ بنانے کی ابتداء کرنے کے لئے بہتر پیر کا دن ہے سورج طلوع ہوتے ہی گشتہ کرنے کاعمل شروع کردیں اگر صبح میم کل شروع کرنامشکل ہوتو بروز پیر میمل دن کی آٹھویں ساعت میں شروع کریں۔

استعال: ایک جاول سے دو جاول تک مقدار میں کھن یا لمائی 25 گرام میں ملا کر کھالیں۔ کھن ،

ملائی کے علاوہ یہ دوا، سُرعت انزال ، احتلام ، جریان کے سلسلے میں ہمراہ معجون مغلظ
جواہر دار میں 10 گرام ملا کر بھی لے سکتے ہیں۔ یہی گشتہ توت باہ کی کمی کی صورت
میں لیوب کبیر 10 گرام سے لے سکتے ہیں۔ اس گشتہ سے سرعت انزال کے
میں لیوب کبیر 10 گرام سے لے سکتے ہیں۔ اس گشتہ سے سرعت انزال کے
علاوہ جریان واحتلام کی شکایت کا ازالہ بھی ہوجا تا ہے اور دیگر بدنی طور پر قوت حاصل
ہوتی ہے یہ دوا کھانے والا جاک و چو بندر ہتا ہے۔ بھی کھاراس گشتہ کے ہفتہ بھر کے
استعال سے بڑھا یا جلد قریب نہیں آتا۔



سُ شقعی

اجزاء وتركيب بحصنة قلعي كے لئے زہرہ كى ساعتوں كا انتخاب كريں خصوصاً دن كى-محشته

قلعی بناتے وقت آپ کے گیڑوں کارنگ سفید یا نیلا ہونا چاہئے۔ اور گھتہ بناتے وقت آپ کارخ مغرب کی طرف ہونا چاہئے۔ پھر 125 گرام قلعی کے کراسکی سلاخ بنالیں۔ پھر دھتورے کی آٹھ انچ کمبی دوائج چوڑی تازہ شاخ لیکراس شاخ میں فلعی کی مذکورہ سلاخ مقید کردیں بعدہ اس پر 250 گرام چیتھڑے لیے دیں اور 250 گرام چیتھڑے لیے دیں یہ اور بعد میں اسے ٹائے میں لیسٹ کرگلِ عکمت کریں اور 20 کلواً بلوں کی آگ دیں ہے عمل ساعت زہرہ میں شروع کریں اور سردہونے پرساعت زہرہ میں گھنہ برآ مدکریں۔ یہ ایک لاجواب اسمیرتیار ہو چکی ہوگی۔

استعال: دوجاول تك مكصن ياملائي ميس ركاكردي-

یہ دواس عت انزال کے علاوہ قوت یاہ کے کئے مؤٹر ہے۔ اور قدرتی امساک بھی پیدا کرتی ہے۔ اور قدرتی امساک بھی پیدا کرتی ہے۔ دیگر جزیان اور سیلان ارحم کیلئے انتہائی مفید ہے۔ اس اسمبر کی بہلی خوراک سے مریض کی طبیعت خوش اور معالج پراسکا کا اعتماد تو می ہوجاتا ہے۔



علاج شرعت انزال

من مرسب از ال ہو۔ نیٹرم میور×30 گولیاں دن میں 4 مرتبہ لیں۔ سرعت از ال کی عمومی شکایت بہت جلد از ال ہو۔ نیٹرم میور×4 کولیاں دن میں 4 مرتبہ لیں اور نمبر 4 کے کہیںول مجر کسلیے کلکیر یافاس ×6+ کالی فاس×4+ نیٹرم میور×2 کا مرکب بنالیں اور نمبر 4 کے کہیںول مجر لیے کہیں گئیر میں ہے۔ دن میں 4 مرتبہ ہمراہ لیں۔ اور ساتھ ٹاکیٹیم 30 میں میج ، دو پہر، شام ایک ایک خوراک دیں۔

میں۔ دن میں 4 مرتبہ ہمراہ لیں۔ اور ساتھ ٹاکیٹیم 30 میں میج ، دو پہر، شام ایک ایک خوراک دیں۔

ٔ ذ کاوت حس

اس عارضہ میں عضو تناسل اس قدر ذکی الحس ہوجا تا ہے کہ دنھول سے قبل منزل ہوجا تا ہے۔اس عارضہ میں میں معالجاتی طور پرتمام دوائیں سُرعتِ انزال کے علاج کے زمرے میں استعال ہونے والی ہونگی۔

البتہ علاج سے پہلے عضو تناسل کو ہفتہ کھر زلال صندل سفید سے مبح ، شام 30 منٹ مروختک کریں۔ بعد ہفتہ روغن صندل خالص کی مالش مبح ، شام پورے عضو تناسل پر کریں۔ اگر قبض کی شکایت ہوتو اسکااز الدکریں خیالات میں پاکیزگی پیدا کریں بعد 15 روز سُر عب انزال والے نے جات میں سے کوئی ایک یا دونسخہ جات تجویز کر کے استعال کرلیں۔



ضعف بإه

ضعف باہ کا عارضہ جو کہ سرعتِ انزال کی مرض کے بعد کثیر الواقع ہوا ہے۔ یہ تکلیف انسانی جسم میں صفراکی زیادتی کے ردِمل میں قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے، اس لئے طبتی طور پر اس کے اسباب جسمانی نداج کا گرم خشک ہونا ہے لیکن جب ضعف باہ کا مرض لائق ہوتا ہے تو جسم کا مزاح گرم تر ہوچکا ہوتا ہے۔

اس عارضہ میں بیشاب کارنگ عموماً زردسفیدی مائل ہوتا ہے اور منہ کا ذائقہ عموماً نمکین ہوتا ہے۔

ضعفِ باہ کے عارضہ میں انتشار کامل نہیں ہوتا۔عموماً دخول کے وفت یا قبل از دخول انتشار فرد ہوجا تاہے۔

اس مرض کے اسباب بیس کم عمری بیس مباشرت، جلق، اغلام بازی منی کی قلت، تمل کے ڈرسے اخراج منی باہر نکال کر کرنا دیا فی کمزوری، احساس کمتری، نشر آورا شیاء کا استعال جیسے عوارض قابل ذکر ہیں۔ اسکے علاوہ اس مرض کا اہم سبب نفسیاتی رقبل بھی ہے مثلاً مردا یک ہیوی کے پاس ضعف باہ کا شکار ہوجا تا ہے۔ جبکہ دوسری ہیوی کے پاس اسے کامل انتشار اور آسودگی حاصل ہوتی ہے الی صورت حال میں نفسیاتی بس منظر کی چھان بین کر کے اسکا نفسیاتی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ جبکہ ایسے عوارض میں جو مریض ہارے پاس آئے ہم نے ان کیلئے سفید گلاب کی خوشبو تجویز کی۔ بیخوشبو وہ ہیوی لگائے جس کے زد کی جائے سے ضعف باہ کی کیفیت بیدا ہوجائے۔ بشن کی۔ بیخوشبو وہ ہیوی لگائے جس کے زد کی جائے سے ضعف باہ کی کیفیت بیدا ہوجائے۔ بشن کی۔ بیخوشبو وہ ہیوی لگائے جس کے زد کی جائے سے ضعف باہ کی کیفیت بیدا ہوجائے۔ بشن کہ ہرعورت کے جسم سے مخصوص قسم کی ریز خوشبو میں ہوئی فارج ہوتی ہیں، جو کہ اگر تندرست شہوت کہ ہرعورت کے جسم سے مخصوص قسم کی ریز خوشبو میں ہوئی فارج ہوتی ہیں، جو کہ اگر تندرست شہوت کہ ہرعورت کے جسم سے عورت تبول صورت نہ ہومرد کو جماع کی طرف کامل انتشار کی صورت میں راغب کر ۔ انگیز ہیں چاہے عورت تبول صورت میں راغب کر ۔ انگیز ہیں چاہئے عورت تبول صورت نہ ہومرد کو جماع کی طرف کامل انتشار کی صورت میں راغب کر ۔ انگیز ہیں چاہئے عورت تبول صورت نہ ہومرد کو جماع کی طرف کامل انتشار کی صورت میں راغب کر ۔ انگیز ہیں چاہئے عورت تبول صورت نہ ہومرد کو جماع کی طرف کامل انتشار کی صورت میں راغب کر ۔

وی ہیں جبکہ مخصوص قتم کی ہی اہری خوشبوجو کہ سردتر مزاج رکھتی ہوں ایسی ہیوی جاہے گئی خوبصورت ہومر دمیں قوت انتشار کوتح میک نہیں پاتی بلکہ مردجو کہ اپنے طور پرتج میک سے انتشار کی صورت پیدا کر لیتا ہے تب وہ بھی ایسی صورت انتشار کی حالت میں آئے سے قاصر ہوجا تا ہے۔ جبکہ بہت زیادہ ریسر ج کے بعدا سکا تو رہمیں سفید گلاب کی خوشبولی ہے جسکے نتائج حوصلہ افز اہیں۔

دیگرنفسیاتی اسباب میں احساس کمتری ایک بروامضبوط سبب ہے جس میں بیوی بہت خوبصورت یابہت دولت مندہوتی ہے۔

مجھی کبھارمناسب غذانہ ملنے سے حد سے زیادہ جسمانی محنت ومشقت ضعف باہ کا سبب بن جاتی ہے۔

علاوہ ازیں مجردزندگی بھی عرصہ دراز تک ترک جماع کی عادت بھی اس عارضہ کا ایک اہم سے سر

ضعف باہ کے ادویاتی علاج سے پہلے 15 روز مربہ ہمی بغیر شیرے والا جو کہ شہد خالص میں چرب شدہ ہو۔ صبح نہار منہ اور رات سوتے وقت حب خواہش ایک یا دو دو پیس کھالیں۔ اور دو پہر کے کھانے کے بعد جوارش جالینوں 10 گرام کھالیا کریں۔

ضعف باہ کے مرض میں مبتلا مریض کے اصولی علاج کے لئے ضروری ہے کہ پہلے مریض کے جسم میں حرارت کی تیزی کوتسکین میں بدلا جائے اور پھرائنہیں تحریک دی جائے۔

یعنی سکون آور معالجہ سے مریض کے دماغ سے اضطراب کی کیفیت کوز اکل کیا جائے جس کے بتیجے میں مریض کو نیند میں با قاعدگی ہوجائے گی۔ تب اعضائے ریئے کو تقویت دی جائے تا کہ صالح خون وافر مقدار میں بیدا ہواور منی بننے کاعمل بہتر ہوجس سے ضائع شدہ خزانہ منی کی تلافی ہو جائے ۔ بھراعصاب کومحرک ادویات سے تحریک دی جائے تا کہ اعصاب اور مرکز خاص عضو تناسل جائے ۔ بھراعصاب کومحرک ادویات سے تحریک دی جائے تا کہ اعصاب اور مرکز خاص عضو تناسل میں برتی لہریں اُنجر آئیں یوں اصولی علاج سے ہمراہ ہم کامل اختیار کی منزل کو پاسکیں گے۔

ایک قابل فخرمرد کے اعضائے تناسل کے ساتھ ساتھ اعضائے ریئے۔ کا قوی اور متواز ن ہونا ضروری ہے ورنے ضعف باہ مرض لاحق رہے گا اور لذت جماع بھی کم ہوگی اور فریق ٹانی کی نفرت کا بھی شکار ہوجائے گا۔ زندہ اجمام میں توت باہ کاحفول ایک فطری اقر ہے۔ اس کی بدولت الی لذات سے آثنائی ہوتی ہیں۔ اور خصوصاً انسان اپنی آثنائی ہوتی ہیں۔ اور خصوصاً انسان اپنی جبلتِ حیوانی کے ہاتھوں مجبور ہوکر چند لمحاتی لذت کے واسطے سب کچھ لُٹانے کو ہمہ وقت تیار رہتا

۔ قوت ہے بھر پورمرد ہی صحت مندمعاشرہ کی تشکیلِ نو کا سبب بن سکتا ہے۔اس انو تھی طاقت کی لذت ہے محرد می شیر دِل جوانوں کو زندہ در گور کر دیتی ہے اور وہ تمام دیگر دُنیاوی آسائٹوں کے باوجودموت کو ترجیع دینے پرمجنور ہوجاتے ہیں۔

پہلے پہل تو یہ عارضہ صرف بڑھا ہے میں ظہور پذیر ہوتا تھا، لیکن آ جکل بیہ عارضہ کشرت سے نو جوانوں میں پایا جاتا ہے جن کی کئی کو کھرنے سے پہلے ہی کوئی ٹری سنگت نچوڑ لیتی ہے اور آنے والے وقت میں ایسے نو جوان عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ایسے یا ہوں کوکوئی اچھا معالج مل جائے تو ایک حد تک ائن نقضان کی تلافی ہوجاتی ہے ورنہ پیم حکیموں اور پیا ہوں کوکوئی اچھا معالج مل جائے تو ایک حد تک ائن نقضان کی تلافی ہوجاتی ہے ورنہ پیم حکیموں اور عطائی معالجوں کے پاس چکرلگالگا کر وقت اور پیسے ضائع کرنے کے بعد آخر کارایسے بدنصیب دارِ فانی سے نامُر ادکوئ کر جاتے ہیں۔

دور حاضر میں اگر ہمیں مستقبل کی ایک صحت مندقوم کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا ہے تو ہمیں ایسی ہے این سل کو جوابھی طفیل کمتب ہے ، اشاروں کنابوں سے یا برائے راست جنسی بے راہ روی کے نقصا نات ہے آگاہ کرنا ہوگا۔ آج سے جو نثبت ہدایات کی مدد سے ہم نے فصل بونی ہے انشاء اللہ کل اسکا شریں شمر وطن کو ضرور ملے گا جو آنے والی نسلوں کو سرکرتا چلا جائے گا۔ ایک صحت مند معاشرہ ایک مضبوط یا کستان کا روشن مستقبل بن سکتی ہے۔

آج ہے ہمیں یہ عہد کر لینا چاہئے کہ ہم اپنے بچوں کو برائے راست یا دیگر کسی بھی واسطہ ہے جنسی مشاغل کے خوناک نتائج ہے آگاہ کرنا شروع کریں گے جہاں یہ ہماری قومی انشورٹس ہوگی وہاں یہ ہماری تو می انشورٹس ہوگی وہاں یہ عمل صدقہ جاریہ بھی ہے۔ ایک مضبوط صحت مندمعا شرہ کی تشکیل کے لئے کسی کوتو بہل کرنی ہوئی وہاں ہے تو آیے ہم بارش کا پہلا قطرہ بنیں کرنی ہوتو آھے ہم بارش کا پہلا قطرہ بنیں گے تو کو کو مرسیز کے اس جہاد کی ابتداء کریں آج ہم بارش کا پہلا قطرہ بنیں گے تو سوئی دھرتی کو سیراب کرتے ہوئے وہ شے کو مشے کو مرسیز

كرتے ہے جائيں گے اور سبز ہلا في پرچم كى عملى پہچان اور شان بن جائيں گے۔

اب ہم ضعفِ باہ کے معالجاتی موضوع کی طرف آتے ہیں اور قوانین طب کے مطابق اصولی علاج ترتیب دیتے ہیں۔ لیعنی ہم جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے مریض کے بدنی افعال میں تسکین پیدا کریں گے۔ابتدائی معالجاتی مرحلہ میں ہرشم کی مقوی ومحرک دوا کیں اورغذا کیں مکمل بند ہونا انتہائی ضروری ہیں۔ قبض نہ ہونے دیں اسکاخصوصی طور پر خیال رکھا جائے اس مقصد کیلئے ہلکی ملين دوااستعال كرائيس _غذاعمه ه لطيف اورز ودجههم ہونی چاہئے ۔اس دوران اسپغول مسلم ايك بہترین رفیقِ علاج ہے کیونکہ بیسکن تا ٹیر کے ساتھ ساتھ ملین شکم بھی ہے۔

یہلے مرحلہ میں استعال کی گئی او ویات سے ماوہ منوبیر گاڑھا ہوجا تا ہے جس کی بدولت مرعت انزال، جریان منی اوراحتلام جیسی شکایات کا بھی از الد ہوجا تا ہے۔

اب ہم ضعف باہ کے معالجاتی دور کے پہلے مرحلہ میں مسکن ادو بات کے صدری ذخیرے میں شامل چندا سراری مجربات پیش کرتے ہیں جن کے بایر ہیز استعال سے بے شار انسانوں کی خزال رسیدہ زندگی میں بہارا گئی اوروہ حقیقی خوشی سےلطف اندوز ہوئے

يبلامرحكه

: سيح دوائے زہرہ

عُشتهٔ قلعی درروزنتی ایک رتی معجون تعلب 5 گرام میں ملالیس۔ صبح ناشتہ کے بعد مندرجہ بالا دواایک خوراک کھالیس۔ دوانمبر1

استعال

كهيرالسكو ن 14.

موچری 2 گرام، موصلی سفید دیسی 3 گرام، ستاور 2 گرام، مغزتجم دوانمبر2 :

دوائیں خوب پیں کر چینی حب ذائقہ ملا کر معردف طریقہ ہے کھیر سیا تيار کرليں۔

مذكوره بالانكير جب مكمل مرد بهوجائے تؤ بوقت سہد پہر كھاليں _

عشة نفره

مشة نفره جس كى تركيب كاذكر يهلية چكام ويسے بناليں۔ دوانمبر3:

مقدار 4 جياول 10 گرام ملائي يا مكھن يام مجون مغلظ جواہر دار 10 گرام استعالُ :

میں ملا کر رات کھانے ہے 30 منٹ بعد کھالیں۔مندرجہ بالاتر تیب سے صبح، دویبېر، رات کونسخه جات استعال کریں۔اور اگرموسم گرما ہوتو کسی بھی

مشروب كى حَكَرْشِر بت صندل كااستعال كريں-

درجہ بالا ابتدائی مرحلہ کا علاج 15 سے20روز تک کافی ہے۔ دوران ابتدائی پہلے مرحلہ کے علاج کے دوران روغن صندل کی مالش کریں آخری مہروں پر جو دُمچی کے بالائی حصہ میں ہیں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات سوتے وفت تقریباً 5 منٹ روغن لگا کرمساج کریں جو کہ النے دائرے کی صورت میں ہوا گرمیج سورج طلوع ہوجائے توضیح ماکش کا ناغہ کر دیں۔

علاج كادوسرامرحليه

اب ہم ضعف باہ کے دوسرے اہم تعمیری مرحلہ کی طرف چلتے ہیں۔اس مرحلہ علاج میں ہم نے ادویات کے ذریعے بدنی افعال کوتقویت دینی ہے جو کدمریض کی ظاہری صحت اور قوت برداشت کےمطابق ہوں۔اس سلسلہ میں ہارے چند خاندانی مجربات پیش خدمت ہیں۔ان سے فائده أشائيس اورجميس ايني دعاؤن مين ياورهيس –

حب ریک ما ہی

هوالثانی: ریگ مای نر5 گرام، مُشک نافه 1/2 گرام، دار چینی 3 گرام، در یخنی تیتر مین سات مرتبه زوخشک کرده ، نمک خوانجان ایک گرام ، موصلی سیاه 2 گرام ، موصلی سفید دلیی

2 گرام،سیت مولی اصلی خاندساز 1/2 گرام -

سب دوائیں بطریق معروف کوٹ بیس خالص شہد کی مدد سے بقدر حب فلفل سیاہ

استعال: صبح وشام کھانے کے بعدایک ایک گولی ہمراہ شیرشیریں دیں۔

حبِحب الزلم

ہوالثانی: مغز حب الزلم 10 گرام، شقاقل مصری 3 گرام، تخم پیاز 2 گرام، زنجبیل 4 گرام، خولنجان5 گرام در یخنی تنجنگ 125 ملی گرام میں تروختک کردہ، مغزبادام شیریں ایک گرام ثعلب مصری 5 گرام، موصلی تنجیل 3 گرام۔

ترکیب: سب ادویات خوب کوٹ پین کرایک پہر کھرل کرنے کے بعد گوند کیکر کی مدد ہے حبوب نخو دی بنالیں۔

استعال: رات کھانے کے بعدا یک گولی ہمراہ مجون آروئر ما10 گرام سے دیں۔بعد میں دودھ خوش کرلیں۔



حب خرمتی

ہوالثانی: نُرُ ما3 گرام، جند بیرستر 1/2 گرام، عزرایک گرام، مغزینبه دانه 3 گرام، صندل سفید 4 گرام، درشیر بھیٹر 250 ملی گرام میں تر وخٹک کردہ بخم کونچ 2 گرام، بخم گا جر 2 گرام، مغز چلغوزہ ایک گرام، مشمش 3 گرام، عاقر قرحا3 گرام، اسگندنا گوری 5 گرام، تیز یات 2 گرام۔۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب کوٹ پیس کر ایک پہر مزید کھرل کریں اور گونڈ کیکر کی مدد ہے حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح،شام ایک ایک گولی ہمراہ مجون آردخر ما10 گرام کے ساتھ کھلائیں، بعد میں شیر شیریں ھپ خواہش پلا دیں



مندرجہ بالاضعف باہ کے دوسرے مرحلہ کیلئے تجویز کئے گئے نسخہ جات میں ہے کوئی سے ایک یا2 بنالیں اورغذاؤں کی یا بندی کے ساتھ 15 سے 20 دن استعمال کریں۔اس طرح ضعف باه کےعلاج کامعالجاتی دوسرامرحلہ پاپیے کمیل کو بینے جائے گا۔ ضعف باہ کے دوسرے مرحلہ میں ہیومیوعلاج W

دورانِ جماع اجا نک ضعف باه کاشکار ہوجائے تو گریفائلیس 200 کی ایک خوراک روزانه منح نهارمنددیں۔

عام ضعف باه کی شکایت میں ٹائیٹیم ×6 صبح ، دو پہر، شام کھلا کیں۔ ☆

صحت مندفر د بوقت جماع ضعفِ باه كاشكار موجس كى كوئى نفسياتى وجه موتب سركينم فاس 公

30 میں رورانہ 4 مرتبدد وهرائیں-

دورانِ جماع اچا تک عضو تناسل ڈھیلا پڑے جائے کیکن خواہش میں شدت ہواور انزال نه ہور ہا ہوتب ایسڈ فاس Q، 10-10 قطرے صبح، دوپہر، شام نصف کپ میں

جماع کے دوران غنودگی اور عموماً مریض سو جائے الیمی صورت میں بریٹا كارب200روزاندا يك خوراك دي-

جماع کے دوران احیا تک ضعف باہ کاشکار ہونا خصوصاً جن کی عمر 40سال سے زائد ہو \$å[°] كيلية لائتكو يودىم 200 كى يېلى خوراك امرت تابت موتى ہے-

شدیدشم کےضعف باہ میں بھی بھی انتشار کی کیفیت بیدا ہوتو بہت ہی کمزورالیی حالت 公 ميں کو پنم 30 دن ميں 3 باراستعال کراليں۔

ضعف باه کی الیمی شکایت جہاں نا مردی کا مجھی جمہے کجیہ ہووہاں فاسقوری 30 مجرب دوا ہےدن میں 3 ہاردیں بشرط اگر تھیلی منوبہ میں شدید سردی خشکی نہ پائی جائے تو۔

ضعفِ باہ ایسی شکایت جس میں ناممل انتشار کے ساتھ از ال منی ہوتب پیا 200۔ پېر5 بچےروزاندا یک خوراک دیں۔

اب ہم ضعف باہ کے تیسرے اہم مرحلے کی طرف آتے ہیں جہاں مریض ذہی طور پر مایوی کے دلدل سے نکل چکا ہوتا ہے اور یہاں تیسرے معالجاتی مرحلہ میں مریض کے بدنی افعال کو تخریک و سے انسانی نظام میں بجلیاں بھر کی جاتی ہیں اور یہاں مریض ایک صحت مندمرو کی طرح خود کو آسان کی بلندیوں کی طرف پرواز کرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور اسے اس دُنیا فانی میں اپنے وجود کا احساس ہونے لگتا ہے، اس کے مرر دہ جذبے از مرنو بیدار ہو کہ اسے نئی زندگی کی نوید سنانے لگتے ہیں۔ تب اس کے مرامدی کے اندھیروں میں قوس قز اکے دنگ بہار بن کر بھر جاتے ہیں۔ تب اس کے مرامدی کے اندھیروں میں قوس قز اکے دنگ بہار بن کر بھر جاتے ہیں۔ اور پھروہ ہاتھ بھیلائے ایک تندرست و تو انا بدن کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھروہ ہاتھ بھیلائے ایک تندرست و تو انا بدن کے ساتھ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو

عمو بأمع لیجین پہلے اوردوسرے مرحلہ علاج کونظر انداز کرکے برائے راست تیسرے درجہ
کی ادویات سے علاج شروع کر دیتے اور دیکھا گیا ہے اکثر بہترین اکسیری نیخہ جات کے استعال
کرانے کے باوجود مریفن کوصحت یاب کرنے سے قاصر دہتے ہیں، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ
اصولی علاج نہیں اپنایا جاتا ۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2 یا 3 قوت باہ کے اکسیری نیخہ جات مل جانے
سے کوئی معالج نہیں بن جاتا ۔ معالج وہی ہے جو کہ مرض کے اسباب پر مرحلہ وار تحقیق رکھتا ہواور
مرحلہ وارا کی اصلاح کاعلم رکھتا ہوتا کہ جس ترتیب سے مرض جسم میں وارد ہوا ہے اسے اُسی ترتیب
سے واپس جسم انسانی سے نکال کر مریض کو خالص شفاء سے جمکنار کر سکتا ہو، یہ تب مکن ہے جب
با قاعدہ کی مستعد درسگاہ سے معالجاتی عمل حاصل کیا ہوعلم پایا ہواور شفیق اساتذہ کا خصوصی دست
شفقت ہواور سب سے بڑھ کر خالق کا نئات کی خصوصی عنایت ہو۔ حدیث شریف ہے کہ 'خدا کے
شفقت ہواور سب سے بڑھ کر خالق کا نئات کی خصوصی عنایت ہو۔ حدیث شریف ہے کہ 'خدا کے
عزوجل نے کوئی بیاری الی نہیں تھبجی جس کے لئے شفاء نہ رکھی ہو۔ جس نے جانا چا ہا اسے بتایا
اور جس نے کوئی بیاری الی نہیں تھبجی جس کے لئے شفاء نہ رکھی ہو۔ جس نے جانا چا ہا اسے بتایا
اور جس نے پروانہ کی اسے ناواقف رکھا۔''

(راوی: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند نسائی مسنداحمہ)
بالاحدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اس اہم علاج کی جستجو ضروری ہے ورنہ بیٹلم وار ذہیں
ہوتا۔اور جستی علم کے ولئے اہل علم ہونا ضروری ہے ایک شخص جس نے بھی ابتدائی تعلیم کی کسی درسگاہ کا
منہ نہ دیکھا ہویا پرائمری یا مُدل تک تعلیم رکھتا ہو وہ اس کمزور تعلیم کے سہار ہے کس طرح ایک پیچیدہ

طبتی علم کی روح سے بہرہ ورہوسکتا ہے۔

امراض میں پیچیدگی کی سب سے بڑی وجہ پیرجا جا جنسی امراض کے دوا خانے ہیں جن معلیٰ یا کثریت مریض کا نام لکھنے سے قاصر ہے جو کہ بدنی افعال اور ادویات کے اثر ات کی رتی بھر بھی وا تفیت نہیں رکھنے معالج امراض خاص بن بیٹھے ہیں۔انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی کسی بھی مشین کو خرابی کی صورت میں درست کرانے کے لئے ہم اُسے اُس شعبہ کے ماہر کے پاس لے جاتے ہیں جبکوئی نقص رونما ہوتا ہے تو ہم اسے اُن جبکہ رہ کا سکات کے ظیم شاہکار انسان کی مشینری میں جب کوئی نقص رونما ہوتا ہے تو ہم اسے اُن بڑھ یا غیر مستند معالجین کے حوالے کر کے یقینا خود ہرظلم کرتے ہیں۔خلومتِ وقت کو جا ہے کہ ایسے مطائی معلیمین کی حوصلہ بھی کرے اور انہیں غیر قانونی طور پر طبی پر بیش پر قرار واقعی سزا دے۔تا کہ عطائی معلیمین کی حوصلہ بھی کرے اور انہیں غیر قانونی طور پر طبی پر بیش پر قرار واقعی سزا دے۔تا کہ کو گھی انسانیت کے دُکھ میں مزیدا ضافہ نہ ہو۔"

اب ہم تیسر ہے مرحلہ میں ضعفِ باہ کے مریضوں کے افعال بدنی کو ترکیک دیں گے جس کے روئیل میں توت باہ کی عصبی اہریں عضو تناسل کی طرف مائل ہونگی۔اس مقصد کے حصول کے لئے خور دنی دوا کے ساتھ ساتھ خار جی علاج بھی بصورت تکمید اور مالش ضروری ہے، جوالی دواؤں کا مرکب ہوتی ہیں جن کی تا ثیر جاذب حون ہوتی ہے، جو کہ خار جی طور پر متاثرہ مقام پر استعال کرنے سے خون کو اس مقام پر جینے لاتی ہیں اور وہاں تیزی اور زیادتی خون سے عضو تناسل کی جی ولاغری ختم ہوکر کا مل اختیار کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔

حب سقنقور

ہوالثانی: نمک سقفقور 2 گرام، ثعلب پنجه 5 گرام، نمشته شکرف در رؤدنتی محرد ایک گرام، نمک تر بچلا 2 گرام، مغز حب الزلم 3 گرام، ستوری ایک گرام، زعفران ایک گرام، مصطکّی روی 2 گرام۔

ترکیب: سقنقور کا عرق کشید کرے آگ پر خٹک کرلیں نمک حاصل ہوجائے گا دیگرادویات کو خوب پیس کریخنی کبوز جنگل 200 ملی گرام میں کھر ل کرتے ہوئے جذب کر کے صمغ عربی کی مدد سے کالی مرج کے برابر گولیاں تیار کرلیں۔ استعمال: صبح ،شام کھانے کے بعدا یک گولی ہمراہ نیم گرم دودھ سے دیں۔

هب فقیری

ہوالشافی: دار چینی،لونگ،رائی ہموزن_

ترکیب: تینوں دوائیں کوٹ پیس کر2 پہر کھرل کریں بعد شیر برگر کی مدوسے حبِ نخو دی بنالیں۔ استعال: صبح، دو پہر، شام ایک ایک گولی ہمراہ قہوہ نسخہ بظاہر معمولی ہونے کے بادجود فائدے اس کے مسلم ادر بے شار ہیں۔



عب ماہی خاص

هوالثانی: زرمابی2 گرام، کالی مرج ایک گرام، زعفران 2 گرام، تشته بزتال واُق سفید درجوانسه ایک گرام، تشته شنگرف سفید و دلکژی ؤ هاک ایک گرام، ورق نقره 10 عدد، ریک مابی ایک گرام -

زکیب: زرمائی عاصل کرنے کے لئے ایک سے دوائج سائز کی دریائی مجھلی (پونگ) ایک کلو

ہینڈیا میں ڈال کر درمیائی آئ کی پر پکائیں سر پوس کیڑے میں لپیٹ کراو پر رکھیں۔ ایک

پہر بعدا شرون دیجی کے چاروں طرف کناروں پر اورسائیڈوں پر چکتا ہوا مصالحہ لگا

ہوگا اسانتہا کی احتیاط سے اُتارلیس بہی زرمائی ہے جھنانسخہ میں ضرورت ہے وہ ڈال

لیس بقیہ سنجال لیس۔ بیرحاصل شدہ زرمائی 2 گرام اور بقیہ ادویات کوخوب 2 پہر تک

کھرل کریں۔ اور دانہ مونگ کے برابر شہد خالص کی مدد سے حبوب بنالیں۔

استعال: صبح ناشتہ کے بعدائیک گوئی ہمراہ دودھ دیں اور بعد میں مکھن ملائی بھی حسب برداشت

کھوری بعد کھلا دیں۔ اگریاس محسوں ہوتو مرف دودھ یینے کے لئے دیں۔ اس دوا کے

بیر بعد کھلا دیں۔ اگریاس محسوں ہوتو مرف دودھ یینے کے لئے دیں۔ اس دوا کے

بیر بعد کھلا دیں۔ اگریاس محسوں ہوتو مرف دودھ یینے کے لئے دیں۔ اس دوا کے

بیر بعد کھلا دیں۔ اگریاس محسوں ہوتو مرف دودھ یینے کے لئے دیں۔ اس دوا کے

بعدتمام دوده کھن ملائی کھایا پیاہضم ہوکر جز وبدن بن جائے گا۔ انگھا

حب فولا دى

ہوالیّانی: عصة فولاد برنگ سفید ایک گرام، گشته چاندی 2 گرام، جادتری 3 گرام، کستوری خالص 1/4 گرام، عقر قرحا3 گرام، خولنجان 5 گرام دریخی کبوتر جنگلی 200 ملی گرام میں تر وختک کردہ، کمچلہ مدیر ایک گرام، اسگندھا گوری 5 گرام، بداری کند 3 گرام۔ ترکیب: سب دوا کیں خوب کوٹ ہیں کر 3 پہر کھرل کریں بعد شہدخالص کی مدد سے فلفل سیاہ جتنی گولیاں بنالیں۔

استعال: صبح اورشام کھانے کے بعد ایک ایک گولی ہمراہ نیم گرم دودھ سے لیں۔

هبِمُحرکی

موالثانی: ست لوبان 2 گرام، گفته فولا دورتر بوز 4 گرام، زعفران ایک گرام، مصطلگ 3 گرام، اوالثانی: ست لوبان 2 گرام، گفته فولا دورتر بوز 4 گرام، زعفران ایک گرام، مصطلگ 3 گرام، فولا دی، سنر کینا 1/4 گرام، مستوری 1/3 گرام، ریوند چینی 5 گرام، زخییل 5 گرام، فولا دی، جدرار 3 گرام، نمک برگ جوز ماثل 1/2 گرام، ست اجوائن 3 گرام، جند بیدستر کی گرام، گفته مرواریدایک گرام،

ترکیب: رخیمیل فولادی بنانے کیلئے ایک گڑائی کالی ریت لا کیں اس میں زخیمل پوشیدہ کردیں اور پانی ڈکیس پانی ڈال دیں آگر بیانی خٹک ہوتو اور ڈال دیں ہفتہ بعد زخیل نکال لیں اور استعال میں لا کمیں اس زخیمیل میں ہے 5 گرام کیکر بقیہ ادویات میں شامل کر کے خوب کوٹ پیس کر اقدیم اور استعال میں ہے 5 گرام کیکر بقیہ ادویات میں شامل کر کے خوب کوٹ پیس کر 3 پیر خوب کھرل کریں بعد میں شہد خالص کی مدد سے حب بمقد ارفافل سیاہ بنالیں ۔ یا مصبح کو ایس کے بیند ہے میں چند چھوٹے چھوٹے سوراخ ہونے ضروری ہیں ۔

استعال: صبح وشام کھانے سے 15 منٹ بعد ایک کولی ہمراہ نیم گرم وددھ سے لیں ۔

استعال: صبح وشام کھانے سے 15 منٹ بعد ایک کولی ہمراہ نیم گرم وددھ سے لیں ۔

دوائے صعفی سدا بہار

ہوالثانی: آب پیاز آبک کلوشہد خالص آبک کلو، جائفل 2 گرام، جلوتری 3 گرام، کھن آبک گرام، فلفل سیاہ 2 گرام، عقر قرجا 4 گرام، دار چینی 3 گرام، ورق نقرہ 25 عدد درق طلاء 10 عدد۔

ترکیب: پہلے شہد میں آب بیاز شامل کر کے ہلکی آئج پر آب بیاز خشک کرلیں۔ پھر بقیہ ادویہ الگ ہے کوٹ پیس کرایک پہر کھرل کرنے کے بعد مذکورہ شہد میں شامل کرلیس ورق جاندی اور درق سونا آخر میں ملالیں۔ بس سدا بہار دواتیار ہے۔

استعال: صبح وشام کھانے ہے 15 منٹ بعد 5 ہے 10 گرام کھا کیں اور قدرت کی فیاضی کا نظارہ کریں چند دنوں میں اعصابی نظام میں لہریں دوڑتی نظر آتی ہیں۔



حب مُشک

ہوالثانی: مُنک نافہ خالص 1/2 گرام، عزراہہ ایک گرام، قرنفل 3 گرام، خولنجان 5 گرام، والثانی: مُنک نافہ خالص 1/2 گرام، عزراہہ ایک گرام، قطل دوی 3 گرام، تعلب پنجه 4 در پختی کروہ بمصلی روی 3 گرام، تعلب پنجه 4 گرام، ریگ مائی ز2 گرام، زعفران شمیری ایک گرام، مغز بنوله 4 گرام۔ ترکیب: تمام ادویات کوخوب کوٹ پیس کر2 پہر کھرل کریں۔ اور بعد صمغ عربی کی مدد سے حب نخودی تیار کرلیں۔

استعمال: رات کھانے کے بعد ایک گولی ہمراہ شیر نیم گرم شریں سے دیں۔اس دوا کے استعمال کے دنوں میں دودھ ، گھی دہی کا استعمال زیادہ رکھیں اگرخواہش ہوتو۔



دوائے تکلیس قمری

بهوالثاني: براده قمر 10 گرام، برتال ورتی 10 گرام، رس کیمول حسب ضرورت-

ترکیب: برادہ قمراور ہڑتال ورقی کوخوب پیس کرآپ لیموں میں 3 گفتے زور دار ہاتھوں سے
کھرل کرکے تکمیہ بنا کیں اور کوزہ گلی میں بند کرکے 3 کلوشتی اُپلوں کی آگ دے کر
نکال لیں۔ برآ مدشدہ کو پھرآپ بیموں میں مقرر گھنٹے کھرل کرکے مقرر 3 کلوشتی اُپلوں
کی آگ دیں بیمل مقررتین مرتبہ کمل کرنا ہے۔
کی آگ دیں بیمل مقررتین مرتبہ کمیل کرنا ہے۔
معت برنگ سیاہ حاصل ہوگا کی شیشی میں سنجال رکھیں۔

خوراک: کے جاول سے 6 جاول تک مکھن یا بالائی وغیرہ میں رکھ کر کھلائیں، علاوہ ازیں لبوب کبیرہ 10 گرام میں ملاکر بھی دی جاسکتی ہے۔ صرف رات کھانے سے 30 منٹ بعدا بک مرتبہ استعال کریں۔

نوٹ: گفته قمر کوقمری ساعتوں میں تیار کریں اس طریقہ سے نتائج ہزار گنا بڑھ جاتے ہیں ۔ کوٹ

دوائے تکلیس فولا دی

موالشافى: براده فولا دجو مردار ، فرارى ، شيره گھيكوار حسب ضرورت ـ

ترکیب: برادہ فولاد 10 گرام میں 1/2 گرام سیماب شامل کر کے شیرہ گھیکوار کی مدد سے ایک پہر تک کھرل کر کے تکمیہ بنا ئیں ، اسے کوزہ گلی میں بند کر کے ایک 300 گرام جنگلی ایکوں کی آگ دیں یہ عمل مقرر 41بار انجام دینا ہے۔ ہر بار رگز انی کرتے وقت سیماب کا اضافہ کر دیا کریں۔ جب بیا گھتہ پایہ تھیل کو پہنچے گا تو بیسرخ رنگ کا ہوگا۔ اسے باریک پیس کر مضبوط شیشی میں ڈال کر ہفتہ بھر کے لئے نمناک زمین بُر دکردیں۔ بعدہ نکال کر سنجال لیں تقریباً ایک ماہ تک اس دواکواستعال نہ کریں۔

ِ خوراک: 4جاول نے 6 جاول کھن یا ملائی میں رکھ کھلائیں یا معجون اردخر ما10 گرام میں ملاکر دس۔

اگر بالانسخہ تیل ترشی اور سُرخ مرج سے پر ہیز کے اور کھی مکھن خوب کھاتے ہوئے چلہ بھر استعال کرلیں تو ایک انو کھے شاب کا مزہ آ جائے گا۔ جماع سے پر ہیز کر کیاں کا کورس کر لینے سے عمر بھر کسی مقوی اور مسک دوا کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آئی گئی تھ کی ترکیب تیاری اس کے اجزاء میں طلسماتی قوت بھردیق ہے جو کہ پہلی خوراک میں اپنااٹر دکھادیت ہے۔

خاص بات : اس گفتہ کی تیاری میں ممکن ہوتو ابتدااوراختیا م بھی مریخ کی ساعتیوں میں کریں۔ تا کہ دواکی قوت اورافا دیت کااصل مز ونظر آئے۔



ضعفِ باہ کے تیسر ہے معالجاتی دور میں خور دنی علاج کے ساتھ ساتھ متاثرہ عضو پر خارجی علاج بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جس میں تیسر ہے مرحلہ کے ادویاتی علاج کے ساتھ ساتھ پہلے سات روز صرف کلور شاہی کرنی جا ہے پھر مالش روغنِ شاہی 15 سے 20 روز کافی ہے۔ محکور شاہی

ہوالٹافی: سختم ماککنگی10 گرام،خراطین شدھ 20 گرام، قرنفل 10 گرام، برادہ دندان فیل 30 گرام،عقرقرحاایک گرام،دارچینی5 گرام۔

ترکیب: تمام دوائیں کوٹ کرموٹی چھانی سے چھان کیں۔

استعال: ندکورہ دواکو 7 حصول بیں تقتیم کرلیں۔اوراس کی سات پوٹلیاں کاٹن کے کپڑے کی مدد

سے بنالیں اور روز رات کو تیل سرسوں حب ضرورت لیکر گرم کر کے پوٹلی اس بیں تر

کر کے حب برداشت حد تک پورے عفو تناسل پرسوائے حثفہ کے ککور کریں علاوہ عضو

تناسل سنج لانوں بیں بھی معمولی معمولی کلور کردیں بیا عمل روزانہ آہتہ

آہتہ 10 سے 15 منٹ تک انجام دیں اور تیسرے مرحلہ کے علاج کے دوران سرد

پانی سے پر جیز کا خاص خیال رکھیں۔

سمات روز ہکور کے بعد _

رون مالکنگی کی مالش صبح وشام کمرکے آخری مہروں پر جو کد دُمجی کے ساتھ بالائی حصہ میں واقع میں پرائیٹی کلاک وائز کریں باررہے کہ بید مالش صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے کرنی ہے اگر سورج طلوع ہوجائے اور مالش کا موقع نہ ملا ہوتو اس مبح مالش کا ناغہ کر یں اور رات سوتے وفت روز انہ کمر کے آخری مہروں پر اپنٹی کلاک وائز بعنی اُلے وائز بعنی اُلے دائرے میں مالش جاری رکھیں۔ وائر سے میں مالش جاری رکھیں۔ اور عضو تناسل کی مالش کے لئے درج ذیل مالشِ شاہی کا استعمال کریں۔

مالش روغن شاہی

ہوالشانی: بیر 4 گرام، جونک 2 گرام، خراطین 5 گرام، روغن سانڈ 10 گرام میں خوب ایک پیرکھر ل کرلیں۔

استعمال: رات سوتے وفت عضو تناسل پر ہلکی می مالش کریں حشفہ اور نجلاحصہ چھوڑ دیں۔اس طلاء کے استعمال سے عضو تناسل میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے جیسے خشک لکڑی اکڑی ہوتی ہے۔



آئندہ ایڈیشن میں ضعف باہ کے سلسلہ میں وہ نسخہ جات بھی قارئیں کی خدمت میں پیش کروں گاجن کوز مانہ ماضی میں صرف نواب استعال کیا کرتے تھے جس کی بدولت ان کے حرم مرام میں بیک وفت کئی بیویاں اور لونڈیاں خوش وخرم زندگی بسر کرر ہی تھیں۔ علاج معالجہ کے سلسلے میں کسی قتم کا مشورہ درکار ہوتو ہمراہ جوالی لفافہ خط تکھیں آپ مکمل

مشورہ اوررا ہنمائی مہیا کی جائے گی۔ بالمشافہ ملاقات کے لئے بھی خطالکھ کروفت لے لیں۔



غذائى علاج برائے ضعفِ باہ

علاج معالجہ میں غذائی ترتیب کی اہمیت اس قدر ہے کہ اسکے بغیر صرف دوا سے مریض کو مکمل شفاء سے ہمکنار کرنا ذرامشکل ہوجا تا ہے۔ ضعف باہ کے مریض کو نگر نندگی کی خوبصورت نوید منانے کے لئے متوازین ترتیب وارغذائی علاج کے پہلے مرحلہ بیں طبقی او دیات کے ہمراہ درج ذیل غذائی علاج کا مشورہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ فذائی علاج کا مشورہ بھی انتہائی ضروری ہے۔

ضعفِ یاہ کےعلاج کے پہلے مرحلہ میں طبی او دیات کے ہمراہ درجہ ذیل غذائی جارٹ کی

پابندی بھی ضروری ہے۔

<u>نہلے</u>مرحلہ عَلاج کے لئے غذا کیں

درجہذیل غذاؤں میں ہے کوئی ہی غذا کمیں دوران علاج استعال کر سکتے ہیں۔صرف

<u>بہلے</u>مرحلہ علاج میں۔

نہار منہ خشک آلو بخارا کا شربت (رات کو 10 دانے خشک آلو بخارہ کے گلاس میں پانی میں بھگو کرر کھ دیں ضبح اُسی پانی میں خوب ہاتھوں سے مل کر چھان لیں) نوش کریں۔ 30 منٹ بعد ناشتہ میں جاول یا ساگو دانہ کی کھیر کھالیں یا مغزیات سے بھر پور ٹھنڈا شیریں دودھ لیں۔

دوپېر: چقندر، توري، شلغم ، توري ، بجنڈي ، اور مغز اور سري کا گوشت _

رات : ووپېروالي غذااورد مگرتر بوزيا ميشااناراورخر بوزه مجمى لے سکتے ہيں۔



ووسرے مرحلہ علاج کے لئے غذائیں

میں سر سے خارا کے دوسرے معالجاتی دور میں درج ذیل نذا کی جارٹ میں سے غذا کیا ہے۔ سے لئے منتخب کریں۔

صبح: مربهسيب،مغزيات بسي بعر پور دوده، دليا-

دوپېر: گندم کې روني، گاجر، کدوټوري، ماش کې دال، گهي د ليي ـ

رات: دو پیهر والی غذا لے لیں پیچلوں میں خربوزہ، گرما، ناشیاتی، انگورشیریں، کیلا اور امرود بہت میں



تیسرے مرحلهٔ علاج میں غذائیں

ضعف باہ کے تیسرے معالجاتی مرحلہ میں درج ذیل غذائی جارٹ سے غذا کھانے ۔

لئے منتخب کریں۔

*

صبح: اخروب، انده، پسته، چلغوزه، شمش شیری، دارچینی لوتک کاقهوه،

دو پہر: روٹی اجار آم، تھجور، کریلا، مرچ ئمرخ، بیاز، بالک، ٹماٹر، چنے خشک، خرما، ساگر مرسوں، گوشت، لونگ،لہن، ہینگ، آم، انڈے،مسور، صرف پرندوں کا گوشت

یکوڑ ہے۔

رات: دوپېروالی غذا _ چلغوز ہے کھا کرلونگ دار چینی کا قہوہ پی لیں۔ صبح ، دوبېر، شام ، 3 یا 4-4 تھجوریں کھانتے رہیں۔



ضعفِ باہ کے تیسر ہے مرحلہ ہومیو میں علاج

. اگرضعف باه ی قبل از علاج ذیل علامات ہوں ۔

🕁 انزال منی کے بعد شدید کمزوری محسوں ہو کہ کھڑا ہوتے وفت مشکل محسوں ہو۔ کمر

آخری مہروں میں جلن کا احساس ہو۔عفو خاص ڈھیلا ہو۔اورساتھ مُرعت انزال کا عارضہ ہوتوالیڈ فاس Q کے 10-10 قطرے مجے، دوپہر، شام نصف کپ پانی میں ملائنس۔

انہائی زیادتی انتشار نہ ہوتا ہوا گر ہوتو نہ ہونے کے برابرالی صورت میں کونیم 30 دن میں 4 مرتبہ ایک ایک قطرہ ایک گھونٹ یانی میں ملاکر دیں۔

ا معتب باہ جا ہے کئی بھی قبم کا ہوا گردیگر ساتھ کو کی جنسی مرض کی علامت نہ ہوتو فاسفورس کی علامت نہ ہوتو فاسفورس 30 صبح ، دو پہر، شام آب حیات کا کام دیتی ہے۔

المنتقار نامکمل ہوتو کینا ہے۔ خواہش جماع بہت زیادہ ہولیکن انتقار نامکمل ہوتو کینا بھا کے عارضہ میں جب خواہش جماع بہت زیادہ ہولیکن انتقار نامکمل ہوتو کینا بس ایڈ ایکا 2000 میں روز انداع نہار مند ہیں۔

الله ضعفِ باہ کے عارضہ میں دوران جماع اچا تک طافت کھو بیٹھنے اور بعد میں پسینہ میں شہر کے سے مقتب ہاں ہے۔ شرابور ہوجائے تو گریفائیٹس cmروزانہ سہ پہر 5 بجے ایک خوراک دیں۔

نعت باہ کے عارضہ میں بعد جماع گھٹے جواب دے جائیں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے
 کوشش پرلڑ کھڑا کر گر جائے تو کلکیریا کارب 200روزانہ ہے 10 بجے ایک خوراک
 دیں۔

کے ضعفِ باہ کی وجہ اگر جلق ، اغلام بازی ہے تو سٹانی سیگریا 200 روزانہ دن 3 ہے ایک خوراک دیں۔

الله معن باہ کے عارضہ میں دوران جماع چکر آئیں۔تو سپیا CM ہر ہفتہ ایک خوراک دیں۔

الله ضعف باہ کے عارضہ میں اگر بعد از جماع نے ہو جائے تو ماسکس 6 طاقت میں ہر علی محفظ بعد ایک خوراک دیں۔ اور قبل از جماع ایک خوراک کھا کر جماع کی طرف متوجہ ہوں۔

ایما عارضہ جس میں خواہش جماع ختم ہو پیکی ہو وہاں نیوفر 200 ایسا عارضہ جس میں خواہش جماع ختم ہو پیکی ہو وہاں نیوفر 200 ایسا عارضہ جس میں خوراک سے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔

الله المحتفِ باہ کے عارضہ میں عضو خاص محتذا اور سکڑا ہوتو سیبل سیرلوٹا Q 10-10 کے عارضہ میں عضو خاص محتذا اور سکڑا ہوتو سیبل سیرلوٹا Q 10-10 کے قطرے میں ،دو پہر،شام بلائیں اوراہے مقامی طور پرلگائیں بھی۔

اکہ ضعفِ باہ کے عارضہ میں خصوصاً ایسے مرد حضرات جن کی عمر 40 سال سے زائد ہولائکو کی اس میں خصوصاً ایسے مرد حضرات جن کی عمر 200 سال سے زائد ہولائکو پوڈیم 200 روزانہ دن 5 بجے ایک خوراک دینے سے تروتازہ شاداب جوان مرد بن جاتے ہیں۔ پہلی خوراک خزال رسیدہ زندگی میں بہارکی آ مدکا پینہ دیتی ہے۔

المنتخف باه کاعارضه بوجه شوگر به وتو ماسکس 30 اور کیو پرم مث200 دونوں دوائیں وقفه وقفہ منت 200 دونوں دوائیں وقفہ وقفہ سے روز انداستعال کریں۔

ہے۔ اگر ضعفِ باہ کا عارضہ بوجہ اعصابی کمزوری ہے جیاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو ہمپینم ×1 دن میں4مرتبہایک ایک خوراک دیں۔

کے اگر ضعفِ باہ کا عارضہ کسی چوٹ کے سبب ہے تو آرنیکا 200 میج اور ہائیر کیم 200 رات روزانہ لیں۔

خصف باہ کا عارضہ کا سبب اگر امراض خبشہ ہے مثلاً آتشک وغیرہ تو مرکبوں 30 اور کا لی آتشک وغیرہ تو مرکبوں 30 اور کا لی آتشک وغیرہ تو مرکبوں 30 ہاری باری دن میں 3 مرتبہ استعال کریں۔

ہے ضعفِ باہ کی عام حالت میں جوضعفِ اعصاب کی وجہ سے ہوکیلئے ایک سدا بہار ہومیودوا و میانہ Q ہے اس کے 15-15 قطرے دن میں 3 مرتبہ لیں۔ بیددواجنسی ٹانک خواتین اور مردوں دونوں کے لئے مفید ہے۔

→ ضعف باہ کا عارضہ جنسی خواہش کے دب جانے کی وجہ سے ہوتو چینینم ×6دن میں 4
مرتبددیں۔



جريانِ منى

اب ہم جنسی امراض کے زمرے میں موجود ایک بدنام ِ زمانہ مرض جریان کی طرف آتے ہیں۔ جو کہ کڑیل جوانوں کو گھن کی طرح اندرہے کھو کھلا کر دیتا ہے۔ جریان منی کے بعد پیدا ہونے والاضعف باہ بہت تیزی سے تامردی کی طرف نشقل ہوتا ہے ایسے ضعف باہ میں علاج کیلئے گئی ماہ ذاکدلگ جاتے ہیں۔

جریان منی کے معنی جاری ہونا کے ہیں۔ یہاں جریان منی ایسے فعل کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ جس میں جماع ممل کے بغیر منی کا جاری ہونا پایا جائے جریان منی کے عارضہ میں منی کا خراج پیشاب سے پہلے یا بعد یا درمیان یاعموماً چلتے بھرتے یا بھرشہوانی تصورات سے شروع ہوجا تا ہے۔ مخضرا ہم اس کی بہتو یف کر سکتے ہیں کہ بلا ارادہ اخراج منی ہوتو بیمرض جریان منی کے زمرے میں آئے گا۔

جریان منی کے مماثل جریان ندی کی بھی ایک شکل ہے۔

جریان منی کا اخراج جس غدہ سے ہوتا ہے وہ گردہ مثانہ کے قریب واقع ہے اور اخرائِ بیشاب کے وقت بیغدہ دباؤیس آ جاتا ہے جس کے سبب رطوبت بہہ کلتی ہے۔ مختصر آبات بیہے کہ غدّ ہ منوبی کی قوت ماسکہ کمزور ہوجاتی ہے اور منی بیشاب کے اخراج کے وقت بیشاب کے سوراخ میں در کر آتی ہے۔ اگر اسکا اخراج حد سے تجاوز کر جائے تو تمام جسمانی قوی ضعیف ہوتے چلے جاتے جیں۔

جریانِ مذی کاجہاں تک تعلق ہے تو بدرطوبت بلا جراثیم منوبہ کے ہوتی ہے۔ بیکامل انتشار کی حالت میں بھی اخراج پانے لگتی ہے۔ صنفِ مخالف کی طرف حرص کرنے سے اور شہوت انگیز تصور یا مناظر سے مذی کا اخراج شروع ہوجا تا ہے۔ مذی کا کام صرف اثناہے کہ عضو خاص میں متی لینے کے راستوں کو چکنا کردے تا کہ تنی سہل طریقے سے اخراج پاجائے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تنی ندی کے علاوہ جب مباشرت سے فارغ ہو کر پیٹا ب کیا جاتا ہے تو عموماً ایک لیس دارسفیدی مائل رقیق رطوبت اخراج پاتی ہے جس کے ساتھ ضعفِ گردہ کی علامات نمایاں ہوتی ہیں ہی گردوں کی چربی ہوتی ہے اس صورت میں اسباب اور علامات کے مطابق اسکاعلاج کر لینا جا ہے۔

جس طرح عام سہرے گولڈی نسبت وائٹ گولڈمہنگا اور نایاب ہائ طرح خون سنہرا
گولڈ ہا اور منی وائٹ گولڈ ہے کیونکہ منی مصفیٰ خون کا جو ہر خاص ہے۔ اسے غیر فطری طریقے سے
صائع ہونے سے بچائیں۔ جس شخص میں خزان منی لبریز ہائی کی قوت مدافعت اتنی ہی زیادہ
ہوتی ہے جس کی بدولت عام چھوٹے موٹے امراض ایسے شخص کے قریب بھی نہیں آتے اور ایسے فرو
کی قوت حافظ اور ذہانت قابل فخر ہوتی ہے۔ جہ کا خزانہ منی مخفوظ ہے وہ مثل ہیرا ہے جب وہ بچتا
ہے تو ہر چیز کو کا ب دیتا ہے اور خود پھر مخفوظ کا مخفوظ رہتا ہے۔ مرد جو کہ ہیرے کی فطرت پر بیدا ہوتا
ہے ناوانی اور کم سی میں اپنے ہی ہاتھوں نیم پختہ خزانہ منی کوضائے کر ناشر وع کر دیتا ہے جس سے اسکی
بنیاد کمز ور ہوتی چلی جاتی ہے ، اور جب اسے میں وقت جوانی صنف مخالف کے خوف سے ایسا جوان
یانی یانی ہوجا تا ہے اور زندگی پر موت کو ترجیح دینا آسان جھتا ہے۔

کٹڑت ہے مُٹت زنی (ہینڈ پر بیٹس) کے عادی افراد کے چہروں پر آپ ایک نظر ڈالیس تو آپ اس نتیج پرجلد بہنچ جائیں کے کہ حقیقتا چلتے پھرتے مُر دے ہیں جن کے چہروں پر کوئی شادا بی اور رُدر حرمت نظر نہیں آتی۔

قدرت کاملہ کے خزانے میں بھلکے ہوؤں کے لئے معافی کا در دازہ ہر دفت کھلا رہتا ہے آ پئے گذشتہ غلطیوں سے تائب ہوکر جریان منی کے زمرے میں درج شدہ نسخہ جات سے اپ آپ کو یا مریضوں کوسنجا لیے اور اس جہانِ رنگ و بوکا حصہ بن جائے اور مجدہ شکر بجالا ہے اور اس رب کریم کا جواتنی بے راہ روی کے باوجو دانسان کو صحت جیسی نعمت سے بار بار سرفراز کرتا ہے۔ جریانِ منی کا سبب عموماً درج ذیل فتور کے سب ہوتا ہے۔

> 1-بگاڑمبادی۔ 2-کثرت جماع

3 شهوانی خیالات کی مجرمار 4 فقورمنی (کثرت منی، رقب منی) 5 فعفِ گرده 6 شیخ اوعیه منی 7 فقررادعیه منی وعضا محافظ منی

بگاڑ مبادی

ہم پہال مبادی اعضاء جن میں دہاغ ، حرام مغز، پٹھے، اور دیگر اعضاء شامل ہیں ، یعنی وہ اعضاء جن میں غذا کے ہضم ہونے کے دوران خون وئی کی پیدائش اور عضو خاص کی صحت مندی وابستہ ہے کا ذکر کریں گے ، کیونکہ ان اعضاء میں بگاڑیا ضعف سے جریان منی کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ ان اعضاء میں انتہائی عدتک بگاڑیا ضعف سے جریان منی کا عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ ان اعضاء میں انتہائی عدتک بگاڑیا صورت پیدا ہونے پر ہی جریان منی کا اندیشہ ہوتا ہے یعنی معمولی بگاڑ سے جریان منی کا اندیشہ ہوتا ہے یعنی معمولی بگاڑ سے میں انتہائی عدتک بگاڑ کی صورت پیدا ہونے پر ہی جریان منی کا عارضہ لاحق ہوجائے اسکاعلاج سے عارضہ لاحق نہیں ہوتا، اوراگر اِن اعضاء میں بگاڑ سے جریان منی کا عارضہ لاحق ہوجائے اسکاعلاج تریادہ وقت اور محنت طلب ہوتا ہے ، جریان منی کے سلسلہ میں بیاسب است یہ بیجیدہ ہوتے ہیں کہ جب تک ان اسباب کا تدارک نہ کیا جائے متندر ین نسخہ جات بھی تنائج کے اعتبار سے صفر ثابت ہوتے ہیں۔

اصولی علاج کے مطابق جڑیانِ منی کے ایسے عارضہ میں پہلے مبادی اعضاء میں بگاڑی اصلاح کرنا ازبس ضروری ہے ان اعضاء میں بگاڑی اصلاح کیسے ہوسکتی ہے اسباب اور اصلاح پر ساتھ ساتھ روشنی ڈالتے جلتے ہیں۔

كثرتِ جماع

کشرت مباشرت سے قوت ماسکہ کی کمزوری اور حرارت بڑھ جاتی ہے جو کہ جریانِ منی کا سبب بن جاتی ہے۔ کشرت مباشرت سے جہاں جریانِ منی کا عارضہ لائق ہوتا ہے وہاں عفو خاص سبب بن جاتی ہے۔ کشرت مباشرت سے جہاں جریانِ منی کا عارضہ لائق ہوتا ہے وہاں عفو خاص کے تناسلی پٹھے بھی ضعیف ہوجاتے ہیں جس کے سبب لاغری اور ناہم ل اختشار کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ اورصنف مخالف کے پوشیدہ اعضاء بھی زیادہ رگڑ کی وجہ سے ڈھیلے پڑجاتے ہیں جس کی وجہ سے

لذت سے عاری ہوجاتے ہیں جس کے روِ عمل میں مباشرت سے نفرت کا جذبہ پروان چڑھے لگتا ہے اور میاں بیوی کے دومیان محبت میں کمی سے دوریاں جنم لینے لگتی ہیں۔

کڑے ہائے ہے جونکہ اخراج منی کاعمل زیادہ اور بار ہار ہوتا ہے، اورائ عمل میں روح المجمل میں روح المجمل میں کام کرنے کی صلاحیت طبعی کثرت سے تباہ وہر بادہ ہوتی ہے، اور ہم بیہ جانے ہیں کہ انسانی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کیلئے خزان ہمتی بنیادی سنون کا درجہ رکھتی ہے جب کہ کثرت جماع سے خزان ہمتی اصراف کثرت سے وقوع پذر ہوتا ہے جس کے رقمل میں تمام جسمانی تو تیں کمزور یا کسی بھی تسم کے نعل سے عاری ہوجا تا ہے۔

کڑت جماع کے عادی کو جائے کہ اپنی زندگی کے بقیدایام کی خاطر پر ہیز کرے اگر قوت ارادی سے پر ہیز جماع ممکن نہ ہوتو مضعف باہ ادویات کا استعمال کرے جن میں تخم سنجالو، سمز دھنیا، کافور،املی اور آلو بخارا، قابلِ ذکر ہیں۔

شهوانی خیالات کی بهر مار

ہروقت شہوانی خیالات میں عرق رہنے ہے بھی د ماغ میں شہوانی تصورات توت پکڑ لیتے
ہیں جس کی وجہ ہے توائے شہوانی میں ہجانی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جہکا بلاواسطہ اثر مبادی اعضاء پر
وارد ہوتا ہے اور دورانِ خون کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور روعمل میں اعصاب متاثر ہونے سے عفوٰ
خاص کی رگوں میں کشادگی کی وجہ ہے خون کا زُخ اعضائے تناسلی کی جانب بڑھ جاتا ہے اور ایول
عفو خاص میں خون کی آ مد کے ساتھ ہی انتظار کا عمل شروع ہوجاتا ہے تب حثقہ کے اعصاب اس
عفو خاص میں خون کی آ مد کے ساتھ ہی انتظار کا عمل شروع ہوجاتا ہے تب حثقہ کے اعصاب اس
د عمل سے متاثر ہوتے ہیں اور بیا اثر است و ماغ اور حزام مغز تک پہنے جاتے ہیں ۔ ایول
د ماغی دنیا میں شہوانی خیالات کی بھر مار سے قوائے شہوانی کو مدد ال جاتی ہے اور پھر انتظار کھمل ہوجاتا
ہے۔انتظار چونکہ محرکے منی ہے اس لئے آگر خیالات کا رنٹ نہ بدلا جائے تو منی کا اخراج ناگر یہو
جاتا ہے اور اس فعل کے ممل ہونے سے اعصاب تناسل میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔

جاتا ہے اور اس فعل کے ممل ہونے سے اعصابے تناسل میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔

شہوت انگیز خیالات تصوارتی مناظر سے جریانِ منی کا اصل سب بھی قوت ماسکہ کی

کمزوری ہے۔

فتور مني

منی میں بگاڑ کے دواہم پہلوہیں۔ (i) کثرت مِنی (ii) رقتِ منی

کثرت منی کی صورت میں اخراج منی مقدار میں زیادہ اور قوام متوازن ہوتا ہے اور اخراج کے بعد جسمانی کمزوری کا حساس نہیں ہوتا۔اگر عام جسمانی ضعف ہوتو بعداز انزال تھکاوئٹ کا احساس ہو سكتاب ـ بيكثرت مني بهي جريان مني كاسبب بن جاتا ہے۔

مثلأ ایک عرصه تک فعل مباشرت ہے گریز کرنااور ساتھ ساتھ منی بڑھانے والی غذاؤں یا ادوبات كا استعال جارى ركھنا جس كى وجەسے خزانة منى لبريز ہو جاتا ہے اور مزيد مسلسل منى كى افزائش سے جریان منی کاعارضہ لاحق ہوجا تا ہے۔

حرارت منی کی صورت میں اخراج تیز ہوتا ہے اور قوائے منی کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے۔اور بھی صورتیں جریانِ منی کا سبب بنتی ہیں ۔ کیونکہ جب ہم مسلسل گرم غذاؤں کا استعمال کریں کے توان کے اثرات سے نظام منی بھی متاثر ہوتا ہے۔ گرم اثرات کی بناء پر منی میں حدت پیدا ہو جاتی ہےاورمنی کی بیرحدت لیعنی گرمی ادعیہ منی میں سرسراہٹ می پیدا کر دیتی ہے جس میں اخراج منی كاعمل روبيمل ہوتا ہےاسكےعلاوہ حدت كى وجہ سے عصلات ڈھيلےاور كمزور ہوجاتے ہيں اور جب منی میں جوش بیدا ہوتا ہے جواعضاء میں ڈھلے بین کی وجہاخراج منی کے ممل میں خاطرخواہ مزاحمت تہیں کر پاتے اور منی آ سانی سے اخراج یا جاتی ہے۔ جب یہی عمل تسلسل پکڑ لیتا ہے تو اسے مرض جریان منی کے نام سے موسوم کیاجا تا ہے۔

رقت منی میں پتلا پن حرارت کی بناء پر ہوتا ہے۔لیکن قوام منی میں پتلا بن دیگراسباب کی بناء پر بھی ممکن ہے مثلاً بلغمی رطوبات کی زیادتی وغیرہ۔رفت منی حدت کی بناء پر چونکہ تو ام منی غیر پُخننهٔ حالت میں ہوتا ہے اس لئے کسی بھی معمولی تحریک سے اخراج شروع ہوجا تا ہے۔

ضعفِ گردہ

ضعفِ گردہ کے عارضہ میں پیٹاب کے بعداخراجِ منی کی مقدارزیادہ اخراج پاتی ہے۔ سیجر بالنِ منی ہے لیکن گردہ میں فتور کی صورت میں بھی بھار گردہ کی چربی بھی منی نما مواد کی شکل میں خارج ہوجاتی ہے جس کے ساتھ ضعف گردہ کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔

گردوں میں فتور کی صورت میں جریانِ می کاعارضہ تب لاحق ہوتا ہے جب گردوں میں حرارت بڑھ جاتی ہے تو بیٹاب میں بھی حرارت کا عارضہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے احلیل میں خیزش پیدا ہو جاتی ہے، اورای حرارت سے صحتین اوراوعیہ می جو کہ قریب ہی ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اور یو سے میں اور یو سے میں حرارت بیدا ہو جاتی ہے اور بیحرارت جریانِ می اور وقتِ منی کا سبب بن جاتی ہے۔

البتہ گردوں میں پھری یاریگ کی موجودگ سے میرے میں مشاہدے میں جریانِ منی کا عارضہ آیا ہے اس صورت حال میں سنگ گردہ سے گردوں میں دباؤ پڑتا ہے اوراس دباؤ کی وجہ سے اعضائے قریبہ میں نجوڑ جو کہ شنج نما ہوتا ہے کاعمل شروع ہوجا تا ہے اورادعیہ نمی میں اس نچوڑ کے دو عمل میں جریانِ منی کا عارضہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اور ریگ گردہ کی صورت میں چونکہ ریگ پیشاب کے ہمراہ اخراج پاتی ہے اوراس اخراج ریگ سے اصلیل میں جورگڑ پیدا ہوتی ہے اس سے اس قدر سوزش اور جلن کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جو کہ جریانِ منی کا سبب بن جاتی ہے اور بھی بھی تو اس موزش اور جلن کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جو کہ جریانِ منی کا سبب بن جاتی ہے اور بھی بھی تو اس مرحلے پر مریض کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے شاید مرض سوزاک ہوگیا ہے اور بیا حساس شدید مرحلے پر مریض کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے شاید مرض سوزاک ہوگیا ہے اور بیا حساس شدید تکلیف کی بناء پر ہوتا ہے۔

تشنج اوعيه منى

جہاں تک تشنج اوعیہ منی کاتعلق ہے تو بیعارضہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ ان اسباب کے مقیم ہونے میں مرض فرسیموں ایک اہم کڑی ہے جس میں عضو خاص میں بلا وجہ انتشار کی حالت بی رہتی ہے۔

فتور ادعيه منى و عضله محافظ منى

ادعیمئی ہے کیا؟ ادعیمئی ایسالا کریا ایسی محفوظ جگہہے جہال منی تفاظت ہے رہتی ہے اورادعیمئی مئی کے بلاوجہ اخراج کوروکتا ہے،اگرادعیمنی میں بگاڑ پیدا ہوجائے تو یہ نی کی تفاظت اورروکے رکھنے سے قاصر ہوجا تا ہے جس کی چندوجو ہات درج ذیل ہیں۔ (iv)ضعفِ ماسکه (ii)مُثت زنی (iii)اغلام یازی (i) ذ کاوت حس ۆكاوت حس

ذ كاوت حس بعن عضوً خاص كا ذكى أنحس مونا جوكه كثرت مباشرت يامُشت زنى كى بناء بر وارد ہوتا ہے جس کی وجہ ہے سارے جسم کے اعضاء جو خاص کروہ اعضاء فعلِ مباشرت میں اہم ۔ کرداراداکرتے ہیں،زیادہ ضیعت ہوجاتے ہیں اور کسی عضو کا ضعف اعضاء کوجلد تھ کا دیتا ہے اور وہ اینے ذمہ ڈیوٹی کوناقص انداز میں مکمل کرتاہے جس کے نتیج میں منی جس حالت میں بھی ہواخراج یا جاتی ہے اوراس فعل کاتسلسل جریان منی کی مرض کا سبب بن جاتا ہے۔

ذكى الحس كاسب سے بڑا سبب مُشت زنی (ہینڈ پر بیش) ہے۔ كيونكہ جو شخص اس فعل كا ایک ہار عادی ہوجائے وہ معاشرتی قید و بند کی بناء پراپنی حیوانی جبلت کوتسکین دینے کے لئے اس فعل کو باربار د ہرائے بغیرنہیں رہ سکتا۔مُشت زنی کے فعل میں رگڑ ہے عضوَ خاص کی جلدا ورز پرجلد اعصابی اورعضلاتی نظام کوشد بدصدمه پہنچاہے جس ہے اعصاب اورحثفہ کامقام زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور روعمل میں ان کی حس تیز ہوجاتی ہے، بالکل اس طرح جیسے بدن کے کسی حصہ کورگڑ کروہاں مرچیں لگا ئیں تو وہاں جلن ہوگی لیکن اسی حصہ پر بغیرر گڑ کے مرچیں لگا ئیں تو کوئی خاص اثر نہیں ہوگا ای طرح مسلسل مُشت زنی ہے جورگڑ کامسلسل عمل عضو خاص پر ہوتا ہے اس ہے حس انتہائی تیز ہوجاتی ہےاورادعیمنی کےاعصاب کمزورہوجاتے ہیںاور پولِ منی نہایت ناقص حالت میں اخراج پائی رہتی ہے جے جریانِ منی کہتے ہیں۔

اغلام بازى

ا یک غیرفطری فعل جوکبیده نظر بھی ہے اور اس فعل کی بناء پرلوط علیہ السلام کی قوم پرعذ اب ظيم نازل ہواتھا۔

قدرت كالمهن فخرج مقعد كے سواد ميں السے عضلاتی ریشے پيدا كرد ہے ہیں جن كی وجہ سے کوئی شے باہر سے اندر آسانی ہے داخل نہیں ہو سکتی ، کیکن خلاف قانون اس راستے سے عضوً خاص کا دخول کیا جاتا ہے تو مقعد کے مذکورہ ریشے مزاحت کرتے ہیں جس کے سبب عضو خاص کے

حثفہ اور جڑپر خاصہ دباؤ پڑتا ہے اور حثفہ صدے کا شکار ہوجاتا ہے اور نیتجتاً اس کی حس بہت تیز ہو جاتی ہے اس طرح ادعیہ نمی اعصا بی کمزوری اور ذکی الحس کی بناء پر جریانِ منی کاعارضہ لاحق ہوجاتا ہے۔

ضعف قوت ماسكه

جریانِ منی کے عارضہ میں ضعف قوت ماسکہ سب سے اہم اور خاص سبب ہے اگر قوت ماسکہ اپنی درست حالت میں ہوتو جریانِ منی کے تئی اسباب خود بخو در فع ہوجائے ہیں۔

جسم میں ایک قوت جاذبہ ہے جوجہم سے خون اور اہم رطوبات کو جذب کرتی ہے جو
اعضاء کی افز اکش کے لئے ناگزیر ہوتی ہیں۔ قوت ماسکداس جذب شدہ شے کوتھا ہے یارو کے رکھتی
ہےتا کہ عفوٰ کواس شے سے جو مقاصد حاصل کرنے ہیں وہ کر لے جس کے لئے اس شے کو جذب کیا
گیا ہے اور اس انجذ اب کے فعل کے بعد جو فضلہ پچتا ہے اسے قوت دافقہ عضو سے باہر لکال ویتی ہے
جسم کے ہر عضو میں یہ دونوں قو توں میں ایک کمزور پڑ جائے تو عضوا پنا فعل درست انداز میں انجام
دسینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ای طرح یہ قو تیں خزانہ منی میں موجود ہیں۔ قوت جاذبہ مادہ منی کو جذب کرتی ہے اور قوت ماسکہ اسے ہا طلت سے تھام کر رکھتی ہے جب تک اسکے اخراج کی طبعی
ضرورت نہ ہو لیکن اگر قوت ماسکہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو منی قوت دافقہ کے زیر اثر آ جاتی ہے اور مرورت نہ ہو لیکن اگر قوت دافقہ کے زیر اثر آ جاتی ہا ور

توت ِ ماسکہ کی کمزوری جن وجو ہات کی بناء پر ہوتی ہےان کامخضرسا جائزہ لیتے چلتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

قوت ماسکہ کی کمزوری میں برودت ورطوبت کا بھی اہم رول ہے بیہ بلغی عزاج افراؤ میں بیسب کثرت سے کا رفر ما ہوتا ہے۔ برودت اور رطوبت چونکہ حرارت کی کی کا باعث بنتی ہیں اس کئے جس عفو جسمانی میں اس کاعمل وخل حدسے بڑھ جائے اسے مُن کر کے اسے کام سے قاصر کر دی جس عفو جسمانی میں اس کاعمل وخل حدسے بڑھ جائے اسے مُن کر کے اسے کام سے قاصر کر دی جس عفو جسمانی میں سے اعتماء میں سردی کے ساتھ تری بھی پیدا ہوجاتی ہے، جس کی زیادتی سے عضو میں تمام پٹھے سست پڑجاتے ہیں۔ یہ سبب عموماً ترش یا بلغم پیدا کرنے والی غذاؤں کی وجہ

ے زونما ہوتا ہے۔

قوت ماسکہ کے ضعف کا سبب خراش بھی ہے کیونکہ میضر دری ہے کہ انزال منی کے لئے مستقر منی اور منی کے رائے مستقر منی اور منی کے رائے اور قرب وجوار کے عضلات کے محرک ہوں میم محرک تب ہوتے ہیں جب حشفہ پر معمولی خراش یا حشفہ کا بچلا و جوخون کی زیادتی سے رونما ہوتا ہے زیادہ ہو، اور حشفہ کے بچھوں بر وباؤ پرنے یااس کو چھونے یا کچھ در چھوتے رہنے سے اس پررگڑ کا عمل واقع ہوتا ہے جس کے در عمل میں مجرکی منی، مشقر منی اور عصلات میں تحریک بیدا ہوتی ہے اور منی اپنا مقام چھوڑ کر باہر کو کہتی ہے اور بیوں انزال ہوجاتا ہے اس طرح باربار ازال سے مشقر منی، مجرکی منی اور قرب و جوار کا عضلاتی فظام انتہائی ذکی الحس ہوجاتا ہے اور تب منی قوت وافقہ کے ذریا اثر آجاتی ہے اور یوں بھی جریانِ منی کا عارضہ لاحق ہوجا تا ہے اور تب منی قوت وافقہ کے ذریا اثر آجاتی ہے اور یوں بھی جریانِ منی کا عارضہ لاحق ہوجا تا ہے۔

قوت ماسکہ کی کمزوری کا سبب بھی کھارم ض سوزاک بھی بن جاتا ہے۔اس صورت میں مرض سوزاک میں جب زخم کی صورت بنتی ہے تو احلیل میں سوزش پیدا ہوجاتی ہے جس کے ریِمل میں دورانِ خون کا بہا وُاعضائے تناسل کی جانب بڑھ جاتا ہے، جس سے حشفہ میں ہُجانی پھیلا وُاور خراش می شروع ہوجاتی ہے اور یوں خون کے اجتماع اور حشفہ پر بار بار ہُجانی پھیلا وُ سے اعضاء محافظ منی دیر تک اپنے فرائض ادانہیں کر پاتے اور یوں منی توت وافقہ کے زیراثر اخراج پاتی ہے۔ بعد ازاں اگر علاج سے مرض سوزاک رفع بھی ہوجائے لیکن قوت ماسکہ چونکہ ضعیف ہوجاتی ہے اس لئے جریانِ منی کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک مناسب علاج نہ کیا جائے۔

قوت ماسکہ کی کمزوری ایک اور اہم سب قیض اور برہضی بھی ہے یہ تقریباً ہوہا تا ہے۔اورقبض کی صورت ہیں عضوں میں قبض اور برہضمی سے اوعیہ منی میں ضعف بیدا ہوجا تا ہے۔اورقبض کی صورت میں عضلات کو زور لگانا پڑتا ہے جس سے اوعیہ منی پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ سکڑتا ہے تب اس کے سکڑنے کے کمل سے منی کی نالیاں فراغ ہوجاتی ہیں جس منی کواخراج کے واسطے کی رکاوٹ کا سامنا منہیں کرنا پڑتا،اوروہ قوت ماسکہ کے قبضے نکل کرقوت وافقہ کی وجہ سے منزل ہوجاتی ہے۔
منہیں کرنا پڑتا،اوروہ قوت ماسکہ کے قبضے نکل کرقوت وافقہ کی وجہ سے منزل ہوجاتی ہے۔
جب قبض کی صورت میں اس قسم کا دباؤ روز مرہ کا معمول بن جائے تو اس سے ادعیہ تنی ذکی الحسی کی کیفیت بڑھ جاتی ہے اور نالیوں کی دبواریں کمزور پڑجاتی ہیں اور آخر کارمعمولی قبض

سے بھی ملکے دباؤے بھی منی کا اخراج شروع ہوجا تاہے۔

مخترا میں کہ مخترا ہے کہ معند ماسکہ کے لئے اعضاء کا زخم، خارش اور ورم، شقاق المقعد ، بواسیر اور اعضائے مخصوصہ کے گردونواح میں جلدی المراض جن میں خارش وسوزش ہوجریانِ منی کا سبب بن سختے ہیں۔ کیونکہ خراش وسوزش اور ورم وغیرہ کا اثر امعائے منتقیم سک پہنچ جاتا ہے اور امعائے منتقیم کے ساتھ ادعیہ منی کا بہت ہی گہراتعلق ہے اس لئے سوزش کی وجہ سے ادعیہ منی متاثر ہوتی ہے اور نیتجاً منی کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں جن کے حدسے زیادہ سکڑنے سے اخراج منی کاعمل شروع ہوجاتا ہے۔ منی کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں جن کے حدسے زیادہ سکڑنے سے اخراج منی کاعمل شروع ہوجاتا ہے۔ اس قسم کی سوزش کا بار بار جسوس ہونا اور منی کی نالیوں کا بار بار ایسا سکڑ اؤ عارضہ جریانِ منی میں مبتلا کر دیتا ہے۔

- علامات وتشخيص مرض جريانِ منى

اگرآپ کے پاس مریش آئے اور کے، کہیں جسمانی اور دہا فی محت کرنے سے عاجز ہوں، تھوڑا ساکام کرنے سے یا چلئے سے سانس بھول جاتی ہے، بدن بین ستی عالب رہتی ہے، کی کام بیں دل نہیں لگا، طبیعت ہر وقت اُواس اور بے چین رہتی ہے، تھوڑا ساغور وقکر کرنے سے چکر آنے لگتے ہیں۔ عافظ کمزور ہے، بدن بیں کمزوری روز بروز بروربی ہے اور اُس مریش کے چرے کا رنگ زروسیاہی مائل ہو، آنھوں کے پنچ گڑھے اور نیلا ھالہ موجود ہو۔ ایسی علامات کی تصویر کود کھو کرآپ انداز کر سکتے ہیں کہ پیشخص جریانِ منی کامریض ہے۔ لیکن جب ان علامت کے اظہار کی وجہ معلوم نہ ہوتو اس اندازہ پر حکم نہیں لگیا جا سکتا اس لئے مریض سے دریافت کرنا ضروری اظہار کی وجہ معلوم نہ ہوتو اس اندازہ پر حکم نہیں لگیا جا سکتا اس لئے مریض سے دریافت کرنا ضروری ہونی کے کہ آیا اعضائے ریکنہ یا اعضائے شریفہ بیں سے کوئی عضو بیار تو نہیں۔ اس کے بعد سیلانِ منی کی مرض کے حوالے سے سوالات کرنے چا ہیں۔ اور شادی اور کڑ ت جماع کے سلسلے میں معلومات مرض کے حوالے سے سوالات کرنے چا ہیں۔ اور شادی اور کڑ ت جماع کے سلسلے میں معلومات حاصل کریں۔ اگر مریض اخراج منی کے مرض کا اقر ارکر لئے تو اس کی مختلف اشکال دریافت کریں مثلا۔

🖈 جریان متی میں متی رنگت کیسی ہے۔

الم المنان من سوتے میں ہوتی ہے۔

اخراج منی پییثاب سے پہلے یا بعد یا درمیان میں ہوتا ہے۔ 於

> جریانِ منی کاعارضہ چلتے پھرتے بھی رہتا ہے۔ ☆

جریان منی کاعارضہ کیاصنف نا زک کی قربت میں ہوتا ہے۔ 公

جریانِ منی کاعارضہ محض شہوانی تصورات سے ہی ہوجا تاہے۔ 公

جریانِ منی کے وفت عضوُ خاص ، ڈھیلا ، یا مکمل انتشار کی حالت میں ہوتا ہے۔ ☆

> کثرت جماع یا کثرت مشت زنی یا اغلام بازی کے عادی تو نہیں۔ ☆

> > سوزاک یا کسی بھی جلدی مرض کے متعلق دریافت کریں۔ ☆

جریانِ منی کی بابت بالاسوالات اور دیگرموقع کی مناسبت سے سوالات بہت ضروری ہیں تاكه جريان منى كااصل سبب معلوم موسكے_

ا صلیل کے رائے اخراج پانے والا مادہ کیاواقعی منی ہے یا کوئی اور رطوبت ہے کیونکہ احلیل کے رائے مندرجہ ذیل رطونیات کا اخراج ممکن ہے۔

(4) گردوں کی چر بی

(1) منى (2) دوى (3) ندى

(5) پىپ اور دوسرى رطوبات جوبد بودار ہوتى ہيں

منی عموماً رات کوسوتے وقت بصورت احتلام، جلتے پھرتے، پیشاب کرتے ہوئے بلا ارادہ خارج ہوتی ہے۔مباشرت کے مل سے اخراج پاتی ہے۔اس کی خاص قتم کی بُو ہوتی ہے جس کی بناء پر باقی رطوبتوں ہے منظر د ثابت ہوتی ہے۔

میرالی رطوبت ہے جو اخراج بول کے دفت پیٹاب کی گزر گاہ میں آ جاتی ہے اس رطوبت کی وجہ سے احلیل کی دیواریں رگڑ ہے محفوظ رہتی ہیں ،اگر ران کے ماخذ غدود کمزور ہوجا کیں توان میں سے بھی اخراج کٹرت سے ہونے لگتا ہے تب سے بیشاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتی ہیں جس ہے جسم میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔

سے رطوبت شہوت انگیز خیالات سے احلیل میں جاری ہوجاتی ہے۔اسکا کام صرف انتا ہے کہ احلیل قوامِ نئی کے لئے بچکنا ہوکر ملائم ہوجائے اور منی آرام سے بھٹاتی ہوئی اخراج یا جائے سے کہ احلیل قوامِ نئی کے لئے بچکنا ہوکر ملائم ہوجائے اور منی آرام سے بھٹاتی ہوئی اخراج یا جائے سے رطوبت بھی شہوت کی صورت میں نکل آتی ہے یہ بھی نقص کی صورت میں ودی کی طرح کثرت سے خارج ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ خارج ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ گردول کی چربی

گردوں کی چربی کا اخراج تب عمل میں آتا ہے جب مباشرت کے بعد پیثاب کیا جائے، البتہ ویسے بھی بھی بھی اس کا اخراج ممکن ہے، بیدا یک کم لیسد ار اور سفیدی مائل اور تبلی رطوبت ہوتی ہے اور ضعف گردہ کی علامت بھی اس کے ظہور کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ بہیپ دار رطوبت

الیی رطوبات عموماً مرض سوزاک کے سبب یااندرونی منرمن زخم کی وجہ سے بنتی اوراخراج پاتی ہیں۔ رطوبات کی شناخت

خارج شدہ رطوبت کا ایک قطرہ صاف شخصے بعنی سلائیڈ پر رکھیں اوراس میں نیم گرم پانی ملا کرفقد رے بتلا کرلیں اور پھرخور دبین کے ذریعے مشاہدہ کریں اگر اس میں کرم منی حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں توسمجھ لیں کہ بین خالص منی ہے۔

اگر کسی قتم کے زندہ کرم نظر نہ آئیں تو بیکو کی اور رطوبت ہوگی۔اورا کریہ پیپ ہوگی تو اس میں غشائے مخاطی شامل ہوئے۔

جب بدبات كنفرم موجائے كەيدىطوبت منى نېيى تو دىگر رطوبت كى بېچان كاطريقە حسب

تھوڑ اسا پیٹابلیکر شینے کی گول نکلی میں ڈالیں پھراس میں تھوڑ اساشورے کا تیزاب ڈال دیں۔ اس عمل کے بعداگر پیٹاب کا تکدرصاف ہوجائے تو بیاس بات کا مظہر ہے کہ اس میں فاسفیٹ کے نمک ملے ہوئے ہیں۔

مذكورہ بالا پیشاب میں سے پچے حصہ ليكرنئ شيشے كى ثيوب میں ڈالیں اور تھوڑى دير پڑا

رہے دیں۔ بچھ در بعد بیٹاب کے نیچ سفید بائر خ رنگ کے رسوب کی تہدنظر آئے گی جواس بات کامظہر ہے کہاس بیٹاب میں یوریٹ مل ہوئے ہیں۔

پیٹاب کارنگ اگر میلا ہوتو اس کوشخشے کی ٹیوب میں ڈال کراس میں تھوڑ اساا بھر ملا کیں،

پھے دیر بعد بیٹاب صاف ہوجائے گا۔اور پھرتھوڑی دیراورگز رنے کے بعد بیٹاب کی بالائی سطح پر

پھے رطوبت نما تہہ جمی نظر آئے گی اوراس رطوبت کوخور دہین کے ذریعے دیکھنے سے اس میں دہذت
معلوم ہوتو یہ بچھ لینا چاہئے کہ یہ گردوں کی چربی ہے اس رطوبت کا ایک قطرہ جمی حالت میں سلائیڈ پر
رکھ دیکھ لیا جائے اگر اس میں کرم منی متحرک دکھائی نہ دیں تو یہ رطوبت و دی یا فدی ہوگی۔البت اگر یہ

پیٹاب سے قبل یا بعد میں خارج ہوتو و دی ہوگی اورا گرانتٹاریا شہوانی خیالات کی بھر مارسے رہی ہوتو

پیٹاب سے قبل یا بعد میں خارج ہوتو و دی ہوگی اورا گرانتٹاریا شہوانی خیالات کی بھر مارسے رہی ہوتو

پیٹاب سے قبل یا بعد میں خارج ہوتو و دی ہوگی اورا گرانتٹاریا شہوانی خیالات کی بھر مارسے رہی ہوتو

اگر رطوبت منی، ودی، مذی ثابت نہ ہوتو بیرعارضہ جریانِ نہیں ہے۔اگر گردوں کی چر بی ثابت ہوتو اس کے اسباب کی تشخیص کر کے اس کے مطابق مرض کا تدازک کیا جائے اور اگر دیگر رسوب ہوں تو ان کوبھی ان کے پس منظر کے مطابق علاج سے درست کرنا ضروری ہے۔

یا در تھیں!اگریہ رطوبت ودی یا ندی ہوتو اسے جریانِ منی خیال نہ کریں البعثہ قوامِ منی کرمِ منی نظر آئیں تو اسے جریان منی کہہ سکتے ہیں۔

جب بیہ بات حتی ہو کہ تنی ہی رہتی ہے تو جریانِ منی کا سبب معلوم کریں۔اگر چہ جریانِ منی کے اسباب بہت زیادہ ہیں۔لیکن اہم ترین اسباب میں فتورِ تنی ،قوتِ دافقہ کی مضبوطی ذکا دتِ حس ،گردوں کا فتورا در شعف اعضائے ماسکہ کاضعف ، قوت تناسیلہ قابل ذکر ہیں۔

اب ہم اس بدنامِ زمانہ مرض جریانِ منی کے اصولی علاج کی طرف آتے ہیں۔ اگر جریانِ منی کا سبب کثرت ِ منی کی افز اکش ہے تو مباشرت کے ذریعے منی کا اخراج عمل میں لائیں اور منی پیدا کرنے والی غذا کیں بند کر دیں۔

ا مثلاً:....خاص کربھنا ہوا گوشت، کی پیاز، بادام، خرما، بیسته، ناریل، چلغوز ه، شلجم، چنا، سونه خشک، دودهه،اورشکروغیره۔

صرف بالاغذائي پر بيزے اس تكايف از اله بوجاتا ہے جو كثرت منى كى بناء بر بو - البت

اگرساتھ خوردنی نسخہ دینامقصود ہوتوجب انارہ دیں۔

حب اناره

ہوالشافی: چھالیہ 5 گرام، کتھ 3 گرام، مسلمانی چھو ہارا جلا کر پیسی ہوئی 2 گرام، بوست انار 4 گرام۔

تركيب: تمام دواكين خوب كوئ پين كرايك پېركھرل كرلين اور جبوب ش فلفل سياه بنالين ـ استعال: صبح وشام ايك ايك گولي همراه تازه ياني لين _



جریان منی کاسبب اگر حرارت منی ہے تو ذیل کے مدرج نسخہ سے استفادہ کریں۔

حب يخفيده

ہواکشانی: گیرو 2 گرام، اجوائن خراسانی ایک گرام، صمنع عربی 3 گرام، کافور 1/2 گرام، بخم کاہوایک گرام، مغزنخم کدو 4 گرام، نارجیل دریائی 1/2 گرام، آردستگھاڑا 5 گرام گوشت سری کی بیخنی 200 ملی گرام میں تروخشک کردہ۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب باریک پیس کریانی کی مددے حبِ مثلِ فلفل سیاہ بنالیں۔

خوراک: صبح،شام ایک ایک گولی شربتِ صندل کے ساتھ دیں۔



جریانِ منی کا عارضہ اگر بوجہ کمزوری قوتِ ماسکہ ہوتو ذیل کے نسخہ دوائے قوتی سے علاج کریں۔ دوائے قوتی

ہوالشانی: عصنہ فولاد درجامن ایک گرام، عصنہ مردارید 1/2 گرام، معجون موچری 100 گرام۔ تركيب: مجون موچرس ميں دونوں گشتہ جات خوب اچھی طرح ملالیں۔

استعال: صبح ناشتہ ہے 20 منٹ بعد 5 گرام ندکورہ دوا کھا کرایک کپ دودھنوش کرلیں۔



دوائے ثانی

ہوالثانی: عصنة خبث الحديد 2 گرام ، عشة قلعي 3 گرام ، جوارش جالينون 100 گرام _

تركيب: دونول كشته جات جوارش جالينوس مين خوب ملاليس _

استعال: رات سوتے وقت 5 گرام دوائے ٹانی کھا کردودھ یی لیں۔

نوٹ: قوتِ ماسکہ کی کمزوری رفع کرنے کے لئے دونوں بالانسخہ جات استعال کرنے ہیں۔ دوائے تو تی صبح ناشتہ کے بعداوردوائے ٹانی رات سوتے وقت۔



جريانِ منى كاسبب اگرشنج ادعيه منى موتو ذيل كانسخداستنعال كريں۔

حب جند بدستر

ہواکشافی: جندبدستر 3 گرام ،عودصیلب ایک گرام ، جائفل 1/2 گرام ،جلوتر ی 1/2 گرام ،لفل دراز 2 گرام ، عاقرقر حا ایک گرام ، بینگ 3 گرام ،سنبل الطیب 2 گرام ،عرق لہن 15 ملی کیٹر۔

ترکیب: تمام دوا کیں خوب کوٹ پیس کرعرق لہن میں جذب کریں خشک ہونے پر حب نخو دینا لیں۔

استعال: صبح، دو پہر، شام ایک ایک گولی گرم پانی کے ساتھ دیں اور ساتھ صبح، شام سبخ رانوں اور کمر پرگرم پانی کی بوتل ہے نکور کریں۔ ایکھی جریانِ منی کا سبب اگر ضعفِ گردہ ہوتو تقویت ِ گردہ کیلئے دوائے بادام بہمنی استعال کرائیں۔اورساتھ جوارش جالنیوں کا استعال عمل میں لائیں۔ دوائے با دام بہمنی

ہوالتافی: تو در می سرخ اور سفید 2-2 گرام ، مغزیسته 3 گرام ، مغزبادام شریں 4 عدد ، بہن سرخ اور سفید 3,3 گرام ۔

ترکیب: شیرگاؤمیںخوب رگژ کرمصری ملاویں۔

استعال: مَدَكُوره بالاتيارشده دوائه بادام بهمنی صبح ناشته سے ایک گھنشہ بعد بلادیں۔ ویگر

دو پہر کھانے کے بعد اور رات کھانے کے بعد جوارش جالنیوں 5,5 گرام کھلادیں۔ کھیا

جریانِ منی کا عارضہ اگر شہوت انگیز تصورات کے سبب ہوتو اِخلا قیات اور مذہبی کتب کا مطالعہ کریں اور نفیس اور انتھے لوگوں کی مجلس کیا کریں اور د ماغ کو مثبت انداز میں سوچنے کی طرف مائل کریں اور اس عارضہ کے علاج کیلئے طبِ ہومیو پیٹھی میں ایک خاص جو ہر موجود ہے جیسے ہائل کریں اور اس عارضہ کے علاج کیلئے طبِ ہومیو پیٹھی میں ایک خاص جو ہر موجود ہے جیسے ہائیوسائمس کہتے ہیں دوایہ 200 طاقت میں روز انہ سوتے دفت ایک خوراک لیس خیال رکھیں دوالینے سے گھنٹہ بھر قبل کوئی غذایا دوانہ لیس۔



جریانِ منی کاعارضہ اگر مُشت زنی یا اغلام بازی کے سبب در کر آیا ہوتو اس کے علاج کیلئے حرارت منی اور قوت ماسکہ کی کمز دری والے نسخہ جات سے استفادہ کریں۔



جریانِ منی کے مرض کا سبب اگر غذائی ہے تو کثر ستومنی کے سلسلہ میں وی گئی غذائی ہدایات پڑممل کریں۔ جریانِ منی کا سبب اگر کثرت ِ مباشرت ہے تو اس صورت میں علاج معالجہ کے لئے حرارت ِ منی اور قوت ِ ماسکہ کی کمزوری والے نسخہ جات سے استفادہ کریں۔



جریانِ منی کے عارضہ سے نجات کے لئے چندسدا بہار یونیورسل نسخہ جات پیش ہیں جن کی مددسے ہزاروں نشیمن سرمبز وشاداب ہوئے۔ حب تکون

ہوالثانی: عشقہ سہ دھاتہ 3 گرام، مغزتخم المی 5 گرام، ستاور 2 گرام، موجرس 5 گرام، اسکندنا گوری 5 گرام، ست گلو شُدھ ایک گرام، بداری کند 3 گرام، پجی پھلی ببول 4 گرام، مصطگی روی ایک گرام۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب باریک پیں گرایک پہر کھرل کریں اور گولی بفذر کالی مرچ ہے تھوڑی بری بنالیں۔

استعال: صبح، دوپېر، شام ايک ايک گولی همراه تازه پانی ليس ـ



حبِمومياتی

ہوالثانی: ست سلاجیت اصلی 2 گرام، گفته شارخ مرجان ایک گرام، گفته قلعی 1/2 گرام، گفته فولاد درجامن یا جھال کیکر ایک گرام، موچرس 4 گرام، بخم لاجونتی 5 گرام، جو کنگھی 3 گرام، ستاور 5 گرام، برجمی 5 گرام۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه تازه پانی _

حب السنتين

ہوالثانی: استنین مظفرہ آبادی5 گرام، ہیلہ سیاہ بریان 4 گرام، موچری 3 گرام، کہاب چینی 5 گرام، سمندر سوکھ 2 گرام، مصطلی رومی ایک گرام، موصلی شنبل 3 گرام، معظم عربی 2 گرام، اسکندنا گوری 5 گرام۔

> ترکیب: سب کوبطریق معردف خوب باریک پیس کر حبِ نخو دی بنائیں۔ استعمال: صبح وشام ایک ایک گولی ہمراہ شربتِ دھاسہ سے دیں۔

حب حیاتی

ہوالثانی: نمک زخم حیات 2 گرام، نمر والی 4 گرام، گشته سنگھ ایک گرام، فلفل سیاہ ایک گرام، موجر اللہ کرام، کشته سنگھ ایک گرام، نمک سنگھاڑا 5 گرام در آب کدو 100 ملی گرام بیس تروختک کردہ، دار ہلدایک گرام، نمک دھاسدایک گرام، موجرس 3 گرام، سلاجیت اصلی 2 گرام۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب کوٹ پیس کرایک پہر کھرِل کریں اور پانی کی مدد سے حبوب بفقد رفلفل سیاہ بنالیں۔

استعال: صبح،شام ایک ایک گولی ہمراہ شربت صندل ہے دیں۔



حب وهاوا

ہوالشانی: گُل دھاوا2 گرام،گل مختوم ایک گرام، کمر کس2 گرام، موچرس ایک گرام، گشته قلعی ایک گرام، جوزمانل مد برایک گرام، صمخ عربی 2 گرام، ریوند حظائی ایک گرام، قرنفل ایک گرام، دم الاخوین ایک گرام، اسگندنا گوری 5 گرام، جدوار 2 گرام، تخم بھنگ 1/2 گرام۔

ترکیب: سب دواکیں خوب کوٹ پیس کرسیب شریں کے پانی 200 ملی گرام بیں تو تر وخٹک کرنا شروع کریں جب پانی ختم ہونے پر قوام گولی بندھنے کے قابل ہوجائے تو حب تخو دی بنا

لیں۔

استعال: صبح شربت آلو بخاره سے ایک گولی اور شام شریں دودھ سے ایک گولی دیں۔

استعال: صبح شربت آلو بخارہ سے ایک گولی اور شام شریں دودھ سے ایک گولی دیں۔

استعال: صبح شربت آلو بخارہ سے ایک گولی اور شام شریں دودھ سے ایک گولی دیں۔

حب كتھ

ہوالثانی: کتھ 2 گرام، کمرکس 3 گرام، دارچینی ایک گرام، مغز تخم کرنجوا 3 گرام، کندور ٹی 2 گرام، گشته سه دهانته 2 گرام، گشته شاخِ مرجان ایک گرام، گشته کوژی 2 گرام، نمک مکنی 2 گرام، موچرس 5 گرام، نمک برگ مہندی 2 گرام، نمک برگ نیم ایک گرام، اسگندھ نا گوری 5 گرام۔

ترکیب: منشنہ جات کےعلاوہ دیگر دوا کیں خوب کوٹ پیں لیں پھر گشنہ جات ملا کر 2 پہر کھر ل کریں ایک حب نخو دی بنالیں ۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه پانی دیں۔



ہوالشافی: گل نیلوفر 2 گرام، اجوائن خراسانی 1/2 گرام، نمک گاؤزبان ایک گرام، گل چنبلی
ایک گرام، کرکس 3 گرام، اسگنده ناگواری 4 گرام، گشته قلعی 2 گرام، کالی مرچ

1/2 گرام، کمرکھ 5 گرام، نمک دھاسہ 3 گرام، نمک پھل بیل گری 2 گرام،
ترکیب: سوائے گشتہ کے بقیداد دیات خوب کوٹ پیس کر گشتہ ملا لیس اور شیر برگد کی مدد سے
ایک بہرزوردار ہاتھوں سے کھرل کریں اور جب نخو دی بنالیں۔



حب ا قا قیاشاہی-

ہوالثانی: اقا قیا ایک گرام، اُسٹنین کشمیری2 گرام، نمک باجر 3 گرام، خم با ننگ 3 گرام، نمک باجر 3 گرام، گفته شاخ مرجان ایک نمک بانس ایک گرام، بو پھلی 2 گرام، گفته صدف ایک گرام، گفته شاخ مرجان ایک گرام، گفته نولاد درجامن ایک گرام، گفته سه دها نه اعلی ایک گرام، خم کامو2 گرام - گرام، شفته فولاد درجامن ایک گرام، گفته سه دها نه اعلی ایک گرام جم کامو2 گرام بر کیب: نمام دوائیس سوائے گفته جات کے خوب کوٹ بیس لیس بعد میس کشتہ جات ملاکر آب چفندر 250 ملی گرام میں کھرل کر کے خشک کریں صمنح عربی کی مدوسے حب نخودی بنا لیس بس

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی همراه تازه دودهدین



جریانِ منی کےعارضہ میں درج ذیل غذائی جارٹ کی پابندی کریں۔ جریانِ منی کےعلاج کے دوران اور پچھ عرصہ بعد تک بھی مریض روزمرہ کی غذائی ضرورت درج ذیل جارٹ میں سے تجویز کرے۔

صح نہار منہ آلو بخارا ختک کا شربت (آلو بخارائے چند دانے رات کو گلاک نُجریانی میں ڈال کرر کھ دیں صح اُسی یانی میں خوب مل کر چھان لیں۔) نوش کریں۔15 سے 20 منٹ بعد کمکی کی روٹی سے ناشتہ کریں۔ جائے۔

دو پېر: رونی باجره یا مکی یا جوار یا بیسنی، بینگن، بند گوبھی، دبی، دبی کی لی، سرکه، آلو، کدوکڙوا، گوبھی، گوشت، میں مرغ، مرغانی، نطخ، لو بیا، مسور، ساگ چولائی، گائے کا گھی، تھجور، دال ماش،کھیرا۔

رات: دوپېروالى غذاؤل ميس كوئى لے ليس_

کیل: سیب ترش،انارترش، بیرامرود کیا،انگورترش،آ ژو،آ لوچه، کیاآ م، جامن، فالسه، تشمش، آلوکاٹ، مائٹا، ناریل۔



جريانِ مني كاطب ہوميو پيتھي ميں علاج

جین کی غلط کار یوں کے سب جریانِ منی کا عارضہ ہوتو سٹانی سیگریا 200 کی ایک خوراک روزانددیں۔

کے جریان منی میں قوام منی رنگت میں سبزی مائل ہوتو تھوجا cm کی ایک خوراک ہر ہفتہ دہرائیں۔ دہرائیں۔

میں عموماً رفع حاجت کے بعد جریانِ منی ہوتو نا ئیٹرک ایسڈ 30 صبح ، دوپہر ، شام دیں۔

منع حاجت میں زور لگانے کے سبب جریانِ منی ہوتو سیلشیا 200 صبح اور تکس وامیکا 200 ماریکا 200 ماریکا

استریان می کے مراہ شدید کمزوری کا احساس اور ضعیب باہ کا غلبہ نمایاں نظر آئے تو ایسڈ

· فاس Q كے 10-10 قطر في ، دويبر، شام ديں۔

جریان منی کے عارضہ میں سبب کھے بھی ہوسلیلیم 200 روزاندایک خوراک بہترنتائج ☆

جریانِ منی کے ایسے عارضہ میں جہاں خیزش یا انتشار مفقود ہوتا ہے ارتجیم 公 اکو200روزاندایک خوراک اکسیر ثابت ہوتی ہے۔

> جريانِ منى كاعارضه بوجه كمئ خون ہوتو فيرم بروميم 30 صبح، دوپير، شام ديں۔ ☆

جريانِ مني سرخي مائل إوراس ميں گرمي اور جلن نماياں ہوتو ميرنٹولا -انچ 30 صبح، دو پهر، ☆ شام دیں۔

جسمانی شدید کمزوری کی بناپر جریانِ منی کہ چلتے پھرتے موادر ہتا ہے تو ڈائسِکوریا 200 ☆ روزانه مج نهارمندایک خوراک دیں۔

ايباجريانِ منى جس ميں انتشار مفقو د ہوتو لائيكو پوڈىم 200 كى ايك خوراك روزاندسہه ☆ پېر5 بچویں۔

کٹرت ِمباشرت کی بناء پراگر جریانِ منی کاعارضہ لاحق ہوجائے تواکنس کاسٹسQکے ☆ 5-5 قطرے مجے ، دو پہر، شام دیں۔

مُنت زنی واغلام بازی کے بُرے اثرات کی وجہ سے جریانِ منی کا عارضہ لائق ہوتو ☆

کیلیڈیم 200روزاندایک خوراک دن 3 بجے دیں۔ جریانِ منی کا ایبا عارضہ جس میں انتثار بھی موجود ہوتو کیلتھری 30 دن میں 4 مرتبہ ☆

جریانِ منی کا ایسا عارضه جس میں مریض میں اضر دگی ، نا اُمیدی نمایاں ہواور مریض کا ☆ چېره زرد پکيا ہوا ہو۔ آگھول كے گرد نيلے حلقے ہول تو زنكم ميث 200 كى ايك خوراك روزاندون10 ببطيع وين-

جریانِ منی کے عارضہ میں اگر طبعت غمز وہ ہو۔ کمرور د ہو۔ شدید کمزوری سے چلنا دو بھر ہو۔توایسے وقت کالی بروم 30 دن میں 3 ہے 4 مرتبداستعال کرائیں۔ عام جسمانی کمزوری جو کہ کسی وجہ سے ہوئی کی بناء پر جریانِ منی کا عارضہ لاحق ہوتو جا نکا 200روزانہ ایک خوراک رات سوتے وقت دیں۔

مندرجه بالا ہومیو بینتی کی چندادویات کا ذکر کیا گیا ہے ان ادویات سے علاج کی صورت میں بھی ساتھ غذائی جارٹ برعمل ضروری ہے۔



احتلام

اب ہم مردانہ پوشیدہ امراض کی الیم مرض یا حالت کی طرف آتے ہیں جو کہ آٹار بلوغت کے ساتھ ساتھ اپناا ظہار شروع کردیتی ہے یعنی احتلام۔

احتلام كاعارضة تين وجو ہات كى بناء پرروبه عمل ہوتا ہے

1- کثرت مِنی

2۔ حرارت منی و ہدنی

3۔ اندرونی سردگ

کٹر سیمنی کی صورت میں احتلام کی صورت حال بالکل ویسے ہے جیسے کہ ہم جریانِ منی بیجہ کثر سیمنی کے بیان میں لکھ چکے ہیں اُن پر ہدایات اور علاج پڑمل کریں۔

اب دیکھناہے کہ احتلام کا عارضہ گری کی شدت سے لاحق ہوا ہے یااس کا سبب سردی کا علبہ ہے۔ اس کا تجزید کوئی زیادہ مشکل نہیں علامات مرض ہمیں با آسانی اسے بچھنے اور پر کھنے ہیں مدد دیق ہیں۔ اور یہ تجزید یہاں بہت ضروری ہے کیونکہ صرف بلکی کی غلطی سے خورد ٹی نسخہ اثرات کے کا ظلے سے اُلٹ بن جائے گا یعنی مرض بڑھانے کا سبب ہے گا نہ شفاء سے ہمکنار کرے گا، کیونکہ دونوں اقسام کی وجوہات بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں اور بھی وجداس بات کا معالج سے تقاضا کرتی ہوئی نرخ متعین کرے کرتی ہوئی رُخ متعین کرے دوند درای غلطی مرض کواور پیچیدہ بنانے کا موجب ہے گا۔

احتلام کا عارضہ اگر حرارت منی ہے ہوتو اس صورت میں مخصوص خمیر کی وجہ ہے مریض خواب میں تصوراتی مباشرت ہے لطف اندوز ہوتا ہے اور قوام منی زیر جامہ میں زیادہ جگہ پر پھیلا ہوتا ہے اگر بیصورت حال ہر ماہ ایک ہے دو ماہ مرتبہ ہوتو مریض خود کو حالت سکون میں محسوس کرتا . ہے۔الغرض حرارت منی کی صورت میں اخراج ہورے یا نیم خواب کی صورت میں ہوتا ہے اور عموماً ایسے احتلام میں انزال کے وقت مریض نیند سے بیدار ہوجا تا ہے۔

جبکہ اندرونی سردی ہے احتلام کی صورت میں مریض کو صبح احساس ہوتا ہے وہ بھی زیرجامہ میں توام منی عموماً ایک ہی جگہ جما ہوانظر آتا ہے۔
زیرجامہ میں توام منی کے داغ ہے۔ ایسے احتلام میں قوام منی عموماً ایک ہی جگہ جما ہوانظر آتا ہے۔
احتلام کے وقت اگر مریض کروٹ نہ لے تو اُسے اخراج منی کا احساس نہیں ہوتا البت ایسے مریض ک
میں جب بیا حتلام کثرت سے وار د ہوتو بے خوابی کی شکایت د یکھنے میں آتی ہے اور اس عارضہ میں مریض کے دِل کی دھر'کن تیز ہوتی ہے۔

چرہ سابی مائل ہوتو ایسے احتلام کے عارضہ میں مبتلا مریض اکتر قبض کی شکایت میں مبتلا رہتا ہے اور ایسے مریض کا پیشاب ئرخ سفیدی مائل ہوتا ہے اور عضو خاص سکڑ جاتا ہے اور اُس کے ساتھ خصیوں میں بھی سکڑاؤ کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے ایسے مریضوں میں د ماغی کمزوری بہت پائی جاتی ہے ان مریضوں میں گیس ٹربل کی شکایت اور جلنِ معدہ کی علامات ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔

احتلام کا عارضہ اگر ایک ماہ میں ایک ہے دود فعہ ہوجائے تو کوئی مضا کھنے نہیں البت اگر اسکا سناسل ہویا ہفتہ ہیں 2 سے 3 مرتب تو پھراس طرف توجہ ضروری ہے۔ کیونکہ اگر اس پر توجہ نہ دکی گئی تو کیم مرض ترقی کرتے کرتے مرض جریانِ منی کی صورت اختیار کرجائے گا بھر جریانِ منی سے ضعف یہ مرض ترقی کرتے کرتے مرض جریانِ منی کی صورت اختیار کرجائے گا بھر جریانِ منی سے ضعف باہ کے اور کھر ذات اور گھانی کا مراح کا کا جرح کیانے من کے دور کھر ذات اور گھانی کا حرکہ کا کی اور پھر ذات اور گھانی کا کا عارضہ لاحق ہوگا اور ضعف باہ سے نوبت کھمل نامر دی تک بھنے جائے گی اور پھر ذات اور گھانی کا

ایک تاریک دورشرد گرموجاتا ہے جو کہ یقینا کو قلر ہے۔

اس عارضہ میں بتلا مریض کو چاہئے کہ دات کا کھانا سونے ہے گہ تھنے پہلے کھائے اور

بھوک رکھ کر کھانا کھائے سونے سے پہلے چیشاب کر کے سوئے شہوت انگیز تصورات اورلٹر پچر سے

وورر ہے۔ اگر رات کو احتلام ہوجائے تو بغیر غسل کے شریک حیات سے مباشرت نہ کرے۔ اور

دورانِ عارضہ زود ہمضم غذا کیں استعال کرے محرک گرم غذاؤں سے پر ہیز ضروری ہے مثلا۔

گوشت، مصالحہ دار مجھلی گرم مصالحے، چائے ، تہوہ ، انڈہ وغیرہ جیسی غذاؤں سے اجتناب کریں۔

قبض نہ ہونے دیں۔

اگراحتلام بعجه حرارت منی و بدنی کے جوتو درج ذیل نسخه جات سے علاج تجویز کریں اور

ساتھ جریانِ منی بوجہ حرارتِ منی کے زمرے میں درج غذاؤں سے مریض کیلئے غذائی جارٹ تجویز کریں۔

احتلام بوجه حرارت منى وبدني

اگراحتلام کاعارضہ بوجہ حرارت منی و بدنی کے ہوتو درج ذیل نسخہ جات میں سے علاج کے لئے منتخب کریں اور ساتھ جریانِ منی بوجہ حرارت منی کے بیان میں دی گئی غذاؤں میں سے مریض کے لئے غذائی چارٹ مرتب کریں۔ مریض کے لئے غذائی چارٹ مرتب کریں۔

ہوالشافی: ست دھنیا ایک گرام، گشته تلعی در برگ بھنگ 2 گرام، صندل سفید 5 گرام، مغز ہندی بریان 5 گرام، ثعلب مصری 3 گرام، پوٹاشیم بردمائیڈ 1/2 گرام۔

ترکیب: سوائے گشتہ کے سب دوا کیں خوب کوٹ پیس کرے گشتہ ملالیں پھرایک پہر کھرل کریں اور حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح ناشتہ ہے 30 منٹ بعد اور رات سوتے وفت ایک ایک گولی ہمراہ شربت صندل یا تازہ پانی سے لیں۔ تازہ پانی سے لیں۔



حبِ نا گوری

ہوالثانی: نمک اسکندھ ناگوری 3 گرام،نمک بدھارا2 گرام،نمک تر بھلا ایک گرام، گشته قمر ایک گرام، گشته قلعی در برگ بھنگ ایک گرام، گشته شاخ مرجان ایک گرام، گل انار 3 گرام، صمنع عربی 1/2 گرام۔

ترکیب: تمام دوائیس خوب پیس کر3 پہر کھرل کریں اور پانی کی مدد سے مثلِ فلفل سیاہ حبوب بنالیں۔

استعال: صبح،شام ایک ایک گولی همراه سردیانی۔

موالثاني: كفته قر1/2 كرام، كشة سه دهاندايك كرام، سمندرسوكه 4 كرام، تخم سرياله 2 كرام، تخم کونچ 3 گرام، تال مکھانہ 2 گرام، مغز سیتا سپاری ایک گرام، برگ دھنیا خشک ایک گرام، عقرقر حاایک گرام بخم کا بوایک گرام، بهن سُرخ ایک گرام، بهن سفید2 گرام، ثعلب پنجہ 2 گرام۔

ترکیب: سوائے تھنے جات کے تمام دوا ئیں خوب کوٹ بیس کر تھنے جات ملاکر 2 پہر کھر ل کریں اور دپنخو دی بنالیں۔

استعال: صبح، شام، ایک ایک گولی تازه پانی کے ساتھ دیں۔



شفائي

ہوالشافی: عصنة للعی در ر ددنی مُرد.

استعال: ایک رتی دوا20 گرام مکھن یابالائی میں رکھ کرکھلائیں انسیرو بے نظیر ہے۔



ہوالثانی: مخم منگھی2 گرام،ست جینی ولایت ایک گرام، ٹھنة للعی در چھال کیکرایک گرام، ترکیب: پہلے خم منگھی خوب ہاریک ہیں لیں بعد میںست چینی اور ٹھنة ملا کر 3 پہر کھرل کریں۔

استعال: 2رتی خوراک ہمراہ مجون مغلظ جوا ہر دارے صبح ، شام دیں۔



احتلام بوجهسروي

اگرا حقلام کا عارضہ بیجہ اندرونی سردی کے لائن ہوا ہوتو درج ذیل لا ٹانی نسخہ جات میں سے کوئی تجویز کرلیں۔

حب خطائی

ہوالثانی: بادیان خطائی ایک گرام ، منبل الطیب 2 گرام ، نمک بدهاراایک گرام ،نمک برہم ڈیڈی 3 گرام ، پنیرمایہ 2 گرام ، جاؤشیرایک گرام ، جند بدسترایک گرام ۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب کوٹ پیس کرعرق گلاب کی مدد سے ایک پہر کھر ل کریں اور حبِ مثلِ فلفل سیاہ بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی دوده یا پانی کے ساتھ دیں۔



حب كنجثك

ہوالثانی: موچری 5 گرام در پیخی کنجنگ نر 200 ملی گرام میں ہلکی آنج پر خشک شدہ ، چوب جینی کو الثانی: موچری 5 گرام منقیٰ ایک گرام ، دار چینی ایک گرام ، ریگ مائی 1/2 گرام ، مصطکی رومی ایک گرام ، زعفران 1/2 گرام ، سلاجیت اصلی ایک گرام ، سمندر پھل 2 گرام ، استنین کرام ، خفران 1/2 گرام ، شمندر پھل 2 گرام ، استنین کے گرام ، خبر 1/2 گرام ، شمک عودصلیب ایک گرام ۔

ترکیب: سب دوائیں خوب کوٹ پیس کرایک پہرخوب کھر ل کریں اور حب نخو دی تیار کرلیں۔ استعال: صبح ،شام کھانے ہے 30 منٹ بعدا یک ایک گولی ہمراہ نیم گرم دودھ سے دیں۔



حبِ الغراب

موالثانی: اذراق مدبرایک گرام، عظمته فولاد درتربوز 2 گرام، اسکنده ناگوری 5 گرام، بداری

کند4 گرام، فلفل سیاه 2 گرام، رائی 2 گرام، گنده بیروزه ایک گرام، گوگل ایک گرام، منڈی 5 گرام، گوگل ایک گرام، منڈی 5 گرام، گشته شاخ مرجان ایک گرام، سلاجیت ایک گرام، مزجوز ایک گرام ترکیب: سوائے گشته جات کے تمام دوائیں خوب کوٹ بیس کر بعد میں گشته جات ملالیں اور عرق گلاب سرآتشه میں ایک بہر کھرل کریں بعدہ صمغ عربی کی مدد سے حبوب مثلِ فلفل سیاه بنالیس ۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی شیر گاؤشیریں کے ساتھ دیں۔

*



احتلام كاعلاج طبّ ہومیو بینھی میں

- ☆ خواب میں خوبصورت صنفِ نازک کے ساتھ مباشرت سے احتلام ہوتو اسی لا گو 2000روزانہ ایک خوراک دن 3 بجے دیں دوا سے 15 منٹ پہلے اور بعد کوئی غذایا دوانہ لیں۔
- ا خواب میں ایبااحتلام جس کے بعد صبح شدید کمزوری کا احساس ہو خاص کر گھٹنوں میں میں نمایاں کمزوری تو ڈائسکوریا 30 دن میں 4 مرتبددیں۔
- 🖈 نیند میں ایبا احتلام جس میں شہوت انگیز خواب نہ ہوں تو کیلیڈیم 30 دن میں 3 بار دیں۔
- کے ایسااحتلام جوخواب کی صورت میں ہولیکن جاگئے پر نامعلوم خوف محسوس ہوتو ایکونائیٹ 30 دن میں 3 باردیں۔
- احتلام کی کوئی بھی وجہ ہو کسی صورت میں وار دہو ہومیو بیتھی کی دوا ڈیجی ٹلین ×3ون میں 4 4مرتبددینے سے شفاء ہو جاتی ہے۔
- ہے۔ ہوئتم کے احتلام کے لئے بالو کیمک کا نسخہ بہت مفید ہے جو کہ ذیل ہے۔
 کالی فاس×6+ نیٹرم فاس×12+ سیلشیا×12+ سیلشیا×30+ کلیکر یا فاس×3 تمام
 دوا کیں ہموزن لیکر ملالیں اور نمبر 4 کیپیول بحرلیں ضبح ، دو پہر ، شام اور رات سوتے
 دوت استعال کرا کیں۔
 - 🖈 ایسااحتلام جس میں انتشار نه ہوکالی فاس 200روزاندایک خوراک دیں۔
- کے لئے بعنی جلد انزال ہواور ساتھ مریض کے لئے بعنی جلد انزال ہواور ساتھ مریض تیزابیت کی شکابیت رکھتا ہوتو نیٹرم فاس×6 دن میں 4 مرتبہ پانی میں ملاکر پلائیں۔
- 🖈 ایسا احتلام جو بغیرخواب کے ہو جاگئے پر دماغی کمزوری کا احساس ہوتو کالی فاس×6

منج، دوپېر، شام اور رات سوتے وقت کالی فاس 200 کی ایک خوراک دیں۔

🖈 احتلام، کاسب سردی ہوتو نیٹرم میور 200 کی ایک خوراک روزانہ دیں۔

🚓 💎 احتلام اگر ہررات کو دار د ہوتو نیٹر فاس ×6ا در نیٹر میور 12 دونوں ہموزن ملا کیس اور

ون میں 4 مرتبہ نیم گرم پانی میں ملا کر پلادیں۔

نوٹ: طبِ ہومیو پیتھی سے علاج کی صورت میں بھی ساتھ غذائی جارٹ کی پابندی ضرور کریں۔



نامردی

مردانہ پوشیدہ امراض میں نامردی ایساعارضہ ہے جہاں مریض کو ہرطرف نا اُمیدی اور
اندھیرانظر آتا ہے، اور وہ خودکو وُ نیاسے برگانہ بھے لگتا ہے، چیرہ ٹوٹی ہوئی سنگلا نے چٹانوں کا آئینہ بن
جاتا ہے اور آئی تھیں دوراُ فق میں زندگی کے آثار تلاش کرتی نظر آتی ہیں، ایک عجیب بے کیفی اور بے
سروسامانی کی کیفیت ہوتی ہے، گذشتہ غلطیوں اور زیاد تیوں کا خیال رہ رہ کر دِل و د ماغ کو پریشان
کرتا ہے اور شریک حیات سے ندامت ایک الی عذا ب جاں صورت حال ہوتی ہے جہاں سے فرار
کرتا ہے اور شریک حیات نے ۔ایسے وقت میں کی سہارے کی تلاش کے لئے اخلاقی جرائت پیدائیس
ہوتی میہ وقت عموماً اُس چراغ کی مائند ہوتا ہے جس میں تیل ختم ہو چکا ہوتا ہے بالکل اِس چراغ کے
مثل حالیہ مریض کی ہوتی ہے کیونکہ شہوت کا خیال تو موجود ہوتا ہے لیکن خزائد منی خالی ہوتا ہے جس
کے طفیل شہوت انگیز خیال سے عضو خاص میں اختیار پیدا ہوتا ہے۔

رب کریم کی کریمی کا شکر ادا ہونہیں سکتا کہ ایسے وقت میں جہاں مریض زندہ ہوتے ہوئے مرچکا ہوتا ہے اوروہ زندگی پرموت کوتر جیج دے رہا ہوتا ہے وہاں رب کا سکات کی پیدا کردہ جوئے مرچکا ہوتا ہے اوروہ زندگی پرموت کوتر جیج دے رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ رب رجیم نے جومرض پیدا کی برندا کی اسکی شفاء بھی ہمارے لئے اُتار دی۔ تو بہ کا دروازہ ہروقت کھلا ہے ہمیں چاہیے کہ صدق دل سے تو بہ کرک خزانہ قدرت سے شفائی نسخہ جات تر تیب دے کرگرتی ہوئی زندگی کوسنجال لیں اور بیمکن تو بہ کرک خزانہ قدرت سے شفائی نسخہ جات تر تیب دے کرگرتی ہوئی زندگی کوسنجال لیں اور بیمکن ہے کیونکہ شان کریمی کے صدیح قبروں میں لاکائے پاؤں مربیض بھی تندرست و تو انا ہو کرزندگی کی دوڑ میں شامل ہوجاتے ہیں بات صرف اصول احتیاط اور مناسب علاج کی ہے۔

نامردی کے عارضہ میں جنسی افعال انتہائی تری سردی کا شکار ہوجاتے ہے۔اس بات کو یلے باندھ لیس کہ ضعف باہ اور نامردی ایک ہی حالتِ مرض کا نام نہیں۔ نامردی کے عارضہ میں سر اغتثار مکمل نا دار وہوتا ہے جبکہ ضعف باہ کے عارضہ میں اختثار پیدا ہوتا ہے جو کہ ڈھیلا ہوتا ہے اور عموماً جماع سے بہلے یا دورانِ جماع سرد ہوجا تا ہے۔

عموماً نامردی کے عارضہ میں مبتلا مریض میں در کیے ذیل علامات ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ پاداشت کی کمزوری ،نظر کی کمزوری ،مندمیں پانی آنا ، بھوک کی کی ،خون کی کی ،گڑدے کی کمزوری ،قوام منی کم اور پتلا ،جریانِ منی کی شکایت ، پیشاب زیادہ رنگت میں سفید ،غنودگی اور نیند کا غلب منہ کا ذاکفتہ ہے مزہ۔

چونکہ اس عادضہ میں سردی کے ساتھ رطوبات کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے اصولی علاج کے ضروری ہے کہ پہلے 15 سے 20 دن ایسے نسخہ جات استعمال کرائے جا کیں جن کا مزاح خشک سرد ہوتا کہ زائد رطوبت جذب ہواجائے اورجہم اورضح جہم کو پچھ قوت ال جائے جس سے پھولاجہم بھی کچھ سارٹ ہوجاتا ہے، بعد میں 20 سے 30 دن ایسے نسخہ جات تجویز کریں جن کا مزاح خشکی سے کچھ سارٹ ہوجاتا ہے، بعد میں 20 قوت بکڑ چکا ہوتا ہے اسے تحریک دی جائے ،اس ممل سے ایک گری کی طرف ماکل ہوتا کہ جسم جو کہ قوت بکڑ چکا ہوتا ہے اسے تحریک دی جائے ،اس ممل سے ایک بے صعفو خاص میں برتی لہریں دوڑتی محسویں ہوئی اورایک خزاں رسیدہ زندگی میں ہر سو بہار کے نفے گنگنا نے لکیں گے، اورایک ایسا شخص جو زندگی ہار جیشا تھا قائم ہوکر پھر عالم رنگ ہوئی میں شامل ہو جائے گا اور یوں اصولی علاج سے ایک زندہ انسان کی زندگی بچائی جاسکتی ہے اورارشا دِربانی ہے جائے گا اور یوں اصولی علاج سے ایک زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو دوجس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو

عموماً ایسے نیم حکیم صاحبان جو کہ چند مجرب نسخہ جات ملنے کے بعد خود کوافلاطون کا اُستاد سمجھنے لگتے ہیں۔اصولی علاج سے بےخبری میں مرض کومزید پیچیدہ کرتے چلے جاتے ہیں۔

عمو ما رواج ہے جن میں متند اور فیر متند معالین کی اکثریت شامل ہے کہ ضعف ہاہ کا مریض ہویا نامر دی کا برائے راست محرک دوا کیں استعال کرواتے ہیں جو کہ اصولی طور پرعلاج کا غلط راستہ ہے ایسے معالین سے گزارش ہے کہ اگر وہ غیر متند ہیں تو کسی درسگاہ سے فاضل طب الجراحت FTJ کا کورس کرلیں ورنہ یوں چند سکوں کی خاطر دُکھی انسانیت کوزندہ در گور نہ کریں۔ علاج معالجہ کی روح کو مجھیں اور مریض کی کیفیت اور مزاج کے مطابق نیانسخ تجویز کریں سے جب معالجہ کی المال سے داقف ہوگا، جب تک معالجاتی فلے سے نابلد ہے وہ بھی

مریض کوشفاء سے ہمکنار نہیں کرسکتا۔ اگر صرف مجر بات کی گتب سے ہی حکمت آجاتی تو بقیہ علوم طب کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ سو فیصد نتا کے لئے مرض کی ماہیت اور متعلقہ اعضاء کے افعال اور اُن میں موسمی مزاجی اور مرضیاتی تبدیلیوں کا ادراک ہونا ایک معالج کے لئے انتہائی ضروری ہے دوا تجویز کرنا تو ایک ثانوی حیثیت کاعمل ہے اصل کام مرض کی تصویر کو کمل طور پر جانچنا ہے۔

ذیل میں چندنسخہ جات پیش ہیں جو کہ نامردی کے عارضہ میں پہلے 15 سے 20 دن استعمال کراوئے جاتے ہیں۔

حبٍ بلِاس

ہوالشانی: نمک برگ بلاس 2 گرام، ساق 5 گرام، زب دھاسہ 10 ملی گرام، ست اجوائن 1/2 گرام، سنگھاڑا10 گرام در بخنی مرعانی نر 250 ملی گرام میں تر وختک کردہ، نمک فراش ایک گرام، نمک تر بھلاایک گرام، جوز ماثل مد برایک گرام، نمک ڈب2 گرام۔ ترکیب: سوائے زب دھاسہ کے دیگر دوائیں خوب کوٹ پیس کرزب دھاسہ میں کھر ل کریں اور حب نخو دی بنالیں۔

استعال: مبح، شام ایک ایک گولی شربتِ صندل یا تازه پانی کے ساتھ دیں۔



حب بیجاسار

ہواکشانی: درخت وہے سارکی گوند 5 گرام، پخم چرونجی 10 گرام، جدوار ایک گرام، موچری 5 گرام درآ ہے جامن 200 ملی گرام میں تروخشک کردہ، سبت ترنج ایک گرام، برگ پیتی 8 گرام، تباشیرایک گرام، نمک برگ پیپل پارس ایک گرام۔

ترکیب: تمام دواکیں خوب کوٹ بیس کرزت دار ہلد 25 ملی گرام میں کھرل کریں جب گولی بندھنے کے لاکن ہوتو حب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح،شام ایک ایک گولی بمراه عرق گاؤ زبان 50 ملی گراَم سے دیں یا سادہ پانی سے بھی بہتعال کرائے ہیں۔

حبِ مُشكيبنه

ہوالثانی: کمتوری خالص ایک گرام ،کلید مور 5 عدد ، نمک بھوج پتر 2 گرام ، بوپھلی 7 گرام ، نج بند 3 گرام ،نمک پھل بیل گری 2 گرام ، ہنس راج ایک گرام ، مغز کرنجوہ 2 گرام ، ست منطقی 1 گرام ، جلا پا 1/2 گرام ، نمک چینہ ایک گرام ، وندان فیل ایک گرام ، موچری 4 گرام ،خوانجان 2 گرام ۔

ترکیب: تمام دوا کیں خوب کوٹ پیں کر 2 پہر کھرل کریں اور پانی کی مدد سے حب نخو دی مبنا لیں۔

> استعال: صبح، شام ایک ایک گولی ہمراہ شیر گاؤشیریں ہے دیں۔ کی مجمع

ەپ سمند*ر*ى

ہوالثانی: سمندر جھگ 1/2 گرام ،نمک سپاری 2 گرام ، گشته سنگھ ایک گرام ، کمر کس 3 گرام ، موچرس ایک گرام ،سلاجیت اصلی ایک گرام ،قرنفل ایک گرام ،کڑا چھال ایک گرام ، پھل کندوری 5 گرام ،صمغ عربی 1/2 گرام ، گڑ مار 4 گرام ، گشته فولاد در تربوز 2 گرام ۔

ترکیب: تمام دوائیں سوائے گشتہ جات کے خوب کوٹ پیں لیں بعد میں گشتہ جات ملا کر ایک پہرکھرل کریں اور پانی کی مدد سے گولیاں بفترر چنا بنالیں۔

استعال: صبح، شام ایک ایک گولی جمراه تازه پانی سے دیں۔



ح**پ** ئولسرى

موالشانی: کچل مولسری 5 گرام ، زملی 1/2 گرام ، گشته نیلم ایک گرام ، نمک برگ نیم ایک گرام ، محصنه برتال گوذنتی 2 گرام ، زُلف عروسال ایک گرام ، مکھانا 3 گرام ، نمک بچل گوار ایک گرام، کالی مرج ایک گرام، دارچینی 1/2 گرام، زیره گلاب ایک گرام، موچری 4 گرام، مُر دالی5 گرام،

ترکیب: سوائے گئے تہ جات تمام دوائیں خوب کوٹ پیس کر گشتہ جات ملالیں دو پہر عرق گلاب میں کھر ل کریں جب گولی ہندھنے کے لائق ہوتو حبِ نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح، شام کھانے ہے ایک گھنٹہ بعدا یک ایک گولی تازہ دودھ کے ساتھ استعال کرائیں۔



دوسرامرحله علاج

مندرجہ بالانسخہ جات جو کہ نامردی کے پہلے درجہ علاج میں استعال کیلئے جاتے ہیں کا 15 ہے 20 دن استعال کرالیں جن سے رطوبات زائدہ خشک ہونگی اور عضلات کو تقویت ملے گ اس کے علاج دوسرے مرحلہ علاج کے نسخہ جات سے تحریک پیدا کر کے انتشار کامل کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے مرحلہ علاج کے نسخہ جات سردی کی کیفیت کو کمل رو کر کے حدّت پہنچا میں گے اور تقویت فاص فراہم کریں گے جس کے نیتیج میں عضو خاص میں اہری سروراور کامل انتشار کی کیفیت ملاحظہ کی جاسکے گی۔ ذیل میں سے کسی ایک یا دونسخہ جات کا استعال 15 سے 20 روز پابندی سے کریں ، جاسکے گی۔ ذیل میں سے کسی ایک یا دونسخہ جات کا استعال 15 سے 20 روز پابندی سے کریں ، دوران علاج جماع سے کممل پر ہیز لازم ہے جا ہے جہوت کتی ہی جوش مارے آپ نے ہوش سے کو کردہ کی کا وعدہ کام کیکر صبر کرنا ہے اور آپ جانے ہیں صبر کرنے والوں کر خیر ملتی ہی ہے کیونکہ یہ مالک حقیقی کا وعدہ کام کیکر صبر کرنا ہے اور آپ جانے ہیں صبر کرنے والوں کر خیر ملتی ہی ہے کیونکہ یہ مالک حقیقی کا وعدہ

میں دُکھی انسانیت کی خدمت کے لئے اپنے ذاتی استعال کے صدری خاندانی مجریات کو کھول کر سامنے رکھ رہا ہوں۔ زیر نظر کتاب میں کوئی نسخہ آج ہے پہلے آپ کوکسی کتاب یا جریدے میں شائع کر دہ نہیں ملے لگا۔ زیر نظر کتاب میں درج کئے گئے تمام نسخہ جات طب کے مسلمہ اصولوں کو مدِ نظر دکھ تر تیب دیئے گئے ہیں۔ جس میں مزاجی کیفیت کو اہمیت دی گئے ہے۔

حب برام جوالثانی: نمک برہم ڈنڈی2 گرام، اُسٹنین 2 گرام، صمغ عربی 1/2 گرام، پنیر مایدایک گرام، میک تج ایک گرام، جاوتری 2 گرام در یخنی مُرغ دیسی بے بانگ 200 ملی گرام میں تروختک کردہ، بحد مید بدستر ایک گرام، ریگ ماہی نر 2 گرام، گفته شکرف در حزل 1/2 گرام، چوب چینی اصلی 3 گرام، زفت رومی ایک گرام، اسکندها گوری 5 گرام، بداری کند 2 گرام، سال پرنی 3 گرام، ست سلاجیت 1/2 گرام، مبال پرنی 3 گرام، ست سلاجیت 1/2 گرام، مبال پرنی 3 گرام، ست سلاجیت 1/2 گرام، عزر 1/2 گرام، غاریقون 2 گرام۔

ترکیب: سوائے گشتہ تمام دوا کمیں خوب کوٹ پیس کر گشتہ ملالیس اور عرق گلاب سه آتشہ ایک بوتل کی مدو سے کھرل کریں حتیٰ کہ ایک بوتل عرق جذب ہوجائے بعد از اں حبِ نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح ناشتہ کے بعداور رات کھانے کے بعدا یک ایک گولی شیر میں نیم گرم کے ساتھ دیں۔



حبٍ كبر

ہوالثانی: نمک جڑ کبر2 گرام، نمک تر بھلاا کیگرام، گجلہ مد برا کیگرام، رائی باریک گرام، فرائی باریک گرام، فرائی باریک گرام، فرائی باریک گرام، فرسار فرک تخم کریلا 2 گرام، فود صیلب 2 گرام، فشید ایک گرام، بحل سیماب آملہ سار 1/2 گرام، دارجینی 5 گرام در پختی خرگوش نر 150 ملی گرام میں تر دخشک کردہ، خوب کلال 2 گرام، جوب جینی اصلی ایک گرام، کمرس 2 گرام، بحد بدستر ایک گرام، منمخ کرلی 2 گرام، بحد بدستر ایک گرام، منمخ عربی گرام، کمرس 2 گرام، بحد بدستر ایک گرام، منمخ عربی گرام، کمرس 2 گرام، بحد بدستر ایک گرام، منمخ عربی گرام، کمرس 2 گرام، بحد بدستر ایک گرام، منمخ

ترکیب: تمام دوا کمیں خوب کوٹ پیس کرآب اسگندھ 50 ملی گرام کی مدد سے کھر ل کریں جب دوا گولی ہندھنے کے لائق ہوتوجب نخو دی بنالیں۔

استعال: صبح، شام کھانے کے بعدایک گولی شیر ٹیریں الا پکی خوردوالے کے ساتھ دیں۔



حببلسالي

ہوالثانی: تخم بلسان2 گرام بخم ترمُس3 گرام بنمک بیارانگاایک گرام بخشة بڑتال ورتی سفید در جوانسه ایک گرام ، جاتفل ایک گرام ، نمک جطیانه ایک گرام ، کچله مدبر ایک گرام ، اسگنده ناگوری 5 گرام ، بداری کند 3 گرام ،عزر 1/2 گرام ،عشته فولاد ایک گرام درتر بوز۔

ترکیب: سوائے گفتہ جات کے تمام دوا کمیں خوب کوٹ پیس لیس بعدازاں گفتہ جات ملاکر 3 پہر کھرل کریں اور صمنع عربی کی مدد سے کالی مرج کے برابر گولیاں بنالیس -استعال: صبح ،شام کھانے کے بعدا یک ایک گولی دودھ نیم گرم کے ساتھ دیں -استعال: سبح ،شام کھانے کے بعدا یک ایک گولی دودھ نیم گرم کے ساتھ دیں -

تيسرامرحلهُ علاج

نامردی کے عارضہ میں پہلے اور دوسرے مرحلۂ علاج کی پھیل کے بعد تیسرے مرحلۂ علاج کے سلسلہ مندرجہ ذیل نسخہ جات تجویز کریں جن کے استعال سے پیدا شدہ طافت قائم ہو جائے گی۔

حبِ تيزيات

ہوالثانی: نمک تیزیات ایک گرام، نمک جرجیر 2 گرام، ست بودینه 1/2 گرام، موچری 5 گرام، نظر ایک گرام، عقرقرط 5 گرام، زعفران 1/2 گرام، گفته شمل 1/2 گرام، گفته قمر ایک گرام، عقرقرط 2 گرام، نمک برجم ڈنڈی 2 گرام، نمک برجی ایک گرام، مرج نمر خرد در پخنی بٹیر 2 گرام، نمک برجی ایک گرام، مرج نمر خرد در پخنی بٹیر 100 ملی گرام بیس تروخشک کردہ، مصطلی رومی ایک گرام، اسکندھ نا گوری 3 گرام، مغز بول 4 گرام، پھل رودی 3 گرام، منفر عربی 1/4 گرام،

ترکیب: سوائے گفتہ جات کے بقیہ دوائیں خوب کوٹ پیں لیں اور عرق دھاسدایک بوتل کی مدد سے کھرل کرتے رہیں جب عرق ختم ہوا در دوا گولی بندھنے کے لاکق ہوتو جب نخو دی بنا لیں۔

استعال: صبح، شام کھانے کے بعد ایک ایک گولی دودھ کے ساتھودیں۔

حبِ روني

ہوالٹافی: ممک برگ رودنی خورد 2 گرام ،نمک سر پھوکا ایک گرام ، گفتہ فولا دشکر فی ایک گرام ، اسکندرہ نا گوری 5 گرام ،مصطکی روی ایک گرام ، زعفران 1/2 گرام ،خولنجان 5 گرام ، در آب بھنگر ہ سیاہ 50 ملی گرام میں تر دخشک کردہ ، کچلہ مد برایک گرام ، اُشق ایک گرام ، ست اجوائن دلی 1/2 گرام ، بداری کند 2 گرام ، مرکبی ایک گرام ، حب ابطم 5 گرام ، صمنح عربی 1/2 گرام ۔

ترکیب: سوائے گھنۃ فولا دُننگرف کے بقیہ ادویات خوب کوٹ پیس کر گھنۃ ملالیں اور 2 پہر کھر ل کریں اور بانی کی مدد سے حب نخو دی بنالیں۔



نسخهٔ کیمیا:

ہوالثانی: پاور جیک کمپیول مارکیٹ میں بکس طبتی فار ما آ زاد کشمیر کے ساختہ دستیاب ہیں۔ جو کہ ایک مکمل متوازن نسخہ ہے جس کے ساتھ جنسولک ٹاٹک کا استعال نامر دی کے عارضہ کے لئے کممل علاج ہے۔

استعال: صبح ناشتہ کے بعداور سہ پہر چاہے اور پچھ بسکٹ کیکرایک کیپسول دودھ کے ساتھ کیل۔
اور رات سوتے وقت جنسولک ٹاکک سافتہ بکس طبی فار ما 1/2 کلو دودھ میں ملاکر
10 منٹ بلکی آئے پر پکا کر حسب ذائقہ چینی ملاکر رات سوتے دفت نیم گرم پی لیسمؤتم گرمامیں دوالینے ہے ایک گھنٹہ بعد بچھے سے دور رہیں اور دواموسم گرمامیں دوا آدھی
استعال کریں۔

بإورجيك كبيسول اورجنسولك ثائك كامشتر كماستعال ببليدن بىجسم مين توت كىالهريس

دوڑاویتاہے۔

بالانسخەاستىعال كرنے كے بعدانسان جا ہتا ہے كہ وہ كوئى نەكوئى كام كرے، تھكا وٹ أسكے نزديك نہيں آتی۔

اگر ہرسال موسم سرما ہیں 2 سے 3 ہفتہ اس نبخہ کیمیا کا استعال کرلیا جائے تو پورے سال

کے لئے جسم کی انشور نس ہوجاتی ہے۔ اس نبخہ کے استعال سے قوت مدافعیت بڑھ جاتی ہے جس کی

وجہ سے آئے دن جملہ کرنے والی امراض سے انسان بچار ہتا ہے۔ اورا یک متواز ن زعم گی آپ کے
محور میں پنہاں رہتی ہے۔ اور بید دنیا آپ کو دلفریب اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ اور جی جاہتا ہے کہ
ہر چیز کو پر کھا اور سمجھا جائے اور قدرت کی بے بہارعنا ئیوں کی تعریف کی جائے بیت ہمکن ہے اگر

آپ ہرسال اپنے جسم کی انشور نس کرلیا کریں جس کے لئے مندرجہ بالانسی کیمیا اسمبرو بے نظیر ہے
جو کہ سالہ اسال سے تجربات کی کسوئی پر پر کھا جا چکا ہے اکثر معلی باس نبخہ کیمیا کی بدولت دُکھی
انسانیت کی کامیاب خدمت میں مصروف علی ہیں۔

نویش دوری مذاہ جمر میض میں مصروف علی ہیں۔

نویش دوری مذاہ جمر میض میں کہ استعمال سے مملاق سے معالی معا

نوٹ: دموی مزاج مریض اس دوا کے استعال سے پہلے قریبی مُستند معالج سے مشورہ کرلیس یا باہم سے بذر بعیہ خط و کتابت مشورہ کرلیں۔



جوراش منظور

ہوالثانی: سنڈھ،قرنفل، دارجینی،الا پڑی خورد،الا پڑی کلال،فلفل سیاہ،فلفل دراز، گر،خولنجان ہر ایک 5 گرام،کیسر 3 گرام،مصطکی روی اصلی 10 گرام،حب بنسان 6 گرام، کباب چینی 7 گرام، کچور 4 گرام، تخم میتھی 2 گرام، ناگرموتھا 2 گرام، تخم پیاز 4 گرام، قسط شیریں 3 گرام، چرائنة 2 گرام،گل گلاب شیج خشک 4 گرام۔

ترکیب: تمام دوا ئیں معروف طریقہ ہے کوٹ پیس لیں سوائے زعفران کو، مصطکی رومی آ ہستہ آ ہستہ کھرل کریں ، جب سب سفوف ہو جائے تو زعفران کوعرق کیوڑہ 1000 ملی گرام میں کھرل کر کے شامل کریں اور بعدازاں 4 مگنا شہد خالص ملالیں۔بس جوارشِ منظور

تيارے۔

نامردی اور ضعفِ باہ کے علاج معالجہ کے ہر مرحلہ میں تمام نسخہ جات کے ساتھ دوپہر رات کے کھانے کے بعد جوارش منظور 5 گرام کھالینے سے تمام معالجاتی نسخہ جات کے شبت اثرات کی مُنابر معجاتے ہیں۔

جوارش منظور تفقیت معدہ اور جگر کے افعال کی اصلاح کرکے اعصابی نظام کوتھ یک دین ہے اور طبعیت پر ایک خوشگوار اثر نمایاں طور محسوس ہوتا ہے۔ جوارش منظور کے استعال سے کھایا پیا خوب ہضم ہوکر جزوبدن بنتا ہے۔ جوارش منظور زمانہ علاج معالجہ کے علاوہ تمام دنوں ہیں بطور ٹاکگ مجھی بھاراستعال کی جاسکتی ہے۔ *



نامردي كاطب ہوميوميں علاج

- اختثار بالكل نه ہو بلكه ساتھ ہى بيخوا ہش ہى نه ہو كەفعل مباشرت سرانجام ديا جائے تو نيوفر 200 روزانه ايك خوراك ديں اگر ساتھ جريانِ منى كاعارضه ہوتو۔
- کے عضؤ خاص تھنڈا اور سکڑا ہو۔ نصبے بھی سکڑے ہوں تو سپال میٹو Q 5-5 قطرے میے، دو پہر، شام استعال کرائیں۔
- ↑ اگرنامردی کے عارضہ میں رات کواحتلام ہوتا ہواور معمولی خواہش جماع کے ساتھ حشفہ
 یر مختلاک کا احساس ہوتو اوسمو ڈیم cm ہر ہفتدا یک خوراک دیں۔
- نامردی کا عارضہ اگر کثرت مُثت زنی کی وجہ سے ہوتو کیلیڈیم 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔
- ہوئتم کی نامردی میں اگر ساتھ احتلام کی شکایت نہ ہوتو فاسفور س 30، دِن میں 4 مرتبہ
 دیں ہے دوا 35 سال ہے کم عمر مریضوں کیلئے مؤثر ہے اگر مریض کی عمر 40 سال ہے
 زائد ہوتو لائیکو یوڈیم 200 روزانہ ایک خوراک ضرور دیں۔

پوشیدہ امراض کے سلسلہ میں جن امراض کا جائزہ لیا گیا ہے وہ ہیں جن میں بہتلا مریض عجیب کیفیات کی تصویر بن جاتا ہے جنکا گذشتہ صفحات پر ذکر کیا جاچکا ہے۔
اب ہم مردانہ پوشیدہ امراض کے زمرے میں دیگر تکالیف کا ذکر فردا فردا کریں جن سے مختلف اسباب کی بناء پر مردحضرات بھی بھا رہتلا مرض ہوجاتے ہیں۔ان تکالیف کا مناسب علاج انتہائی ضروری ہے کیونکہ ان کی وجہ سے اُن امراض کا خطرہ لاحق رہتا ہے جن کا ذکر تفصیلاً گذشتہ صفحات پر کیا جاچکا ہے۔



امراضِمتّی

خزانة منى كافقدان

فقدانِ کی موجودگی میں عموماً فعل مباشرت میں آسودگی حاصل نہیں ہوتی انتشار ڈھیلا ہوتا ہے اگر خون کی روانی ہے انتشار کامل ہو بھی جائے تو انزال منی نہیں ہوتا، اس عارضہ میں دو صورتیں عمل پذر ہوتی ہیں۔

(i) منى كى بيدائش مين فقدان بوجه كمزورى واسباب مرضياتى _

(ii) پیدائش متی کی از لی بندش_

بالا دونوں صورتوں میں مرد کے فعل جماع ہے حمل قرار نہیں پاتا۔ اس عارضہ کے اسباب میں خصوصاً بیچوٹری گلینڈ کا نقص سر فہرست ہے اور دیگر اسباب میں مادہ منوبیہ بنانے والے غدودوں میں فالجی اثر یا تصیہ میں یا کمر کے آخری مہروں میں تپ دق TB کے اثر ات قابل ذکر ہیں۔
ہیں یا کمر کے آخری مہروں میں تپ دق TB کے اثر ات قابل ذکر ہیں۔

ا گرخزان منی کا فقدان بوجه فالجی اثرات کے سبب ہوتو درج ذیل نسخه استعال کریں۔

شفائے کشیر

ہوالثانی: حب الزلم 5 گرام، کیسرایک گرام، بوزیدان 2 گرام، جرو نجی 3 گرام، عقرقر حاایک گرام، گجله مدبر 2 گرام، زنجبیل 3 گرام، کتوری اصلی 1/2 گرام، جند بیدستر 2 گرام، کشھ 2 گرام، شفقور 2 گرام، فلفل سیاه 2 گرام، بیرا بینگ ایک گرام۔ ترکیب: سب دوائیں خوب کوٹ چیں کرایک پہر کھرل کریں بعدازاں لعاب تھیکوار ہے حب نخودی بنالیں۔

استعال: مبح وشام ایک ایک گولی جمراه شیرشیری نیم گرم ہے دیں۔ اور ساتھ کمر کے آخری

مہروں پرروغن مالنگنی کی مالش کر کے ہلکی ہلکی 10 منٹ تکور کریں۔

اگرخزاندمنی کے فقدان کا سبب سپ دق کے اثرات ہوں تو درج ذیل نسخداس عارضہ کے ازالہ کے لئے تیر بہدف ہے۔

ہوالشافی: عصمة ہر تال ورتی در بوئی رُودنی خورد_

جو کہ تیاری کے بعد تمام خواص رکھتا ہو۔

خوراک: ایک جاول ہے 2 جاول 20 گرام کھن یا بالائی میں رکھ کردیں اور ساتھ الی غذائیں استعال میں لائیں جن کامزاج تر گرم ہو۔

قوام منى كابتلاين

اس صورت حال میں منی کا قوام یانی کی طرح ہوجا تا ہے۔اورانزال میں لذت مفقو دہو

ایں عارضے کا سبب عموماً گرم تر غذائمیں ہیں جن کا کثرت ہے مسلسل استعال ہیہ صور تحال پیدا کرتا ہے ایسے عار ضے میں بھی بھارمر دانہ بانجھ بن کی شکابیت بھی لاحق ہوجاتی ہے۔ اس صور تخال کے ازالہ کے لئے ایسی غذائیں استعمال کریں جن کا مزاج سرد خشک اور خشك گرم ہو ميەمزاجى غذا ئيس ادل بدل كراستعال كرائيں _اور ساتھ نسخة كيميائے رفت استعال

ہوالثانی: موچرس 5 گرام درشیر برگد 25 ملی گرام میں تر دختک کردہ ،مُوصلی سُنبل 2 گرام ،مصطلَّی رومی ایک گرام مغزینبه دانه 5 گرام، تال محصانه 5 گرام بخم سروالی 2 گرام بثعلب پنجه 4 گرام، مُوصلی سفید و لیی 4 گرام ، سنگھاڑا 5 گرام جسمغ عربی ایک گرام -ترکیب: تمام دوائیں خوب کوٹ پیس کرایک پیر کھرل کریں بعدازاں پانی کی مدد سے حب

نخو دی بنالیں _

استعال: صبح، دو پہر، شام ایک ایک گولی ہمراہ شیر میں ہے دیں استعال: صبح، دو پہر، شام ایک ایک گولی ہمراہ شیر میں

پيپ ز ده قوام منی

اس صورت میں قوام منی میں پیپ کے ذرات ملتے ہیں۔جو کہ لیب ٹیسٹ کرانے پر فائنل ہوتے ہیں کہ آیا میہ پیپ کے ذرات بسبب مرض سوزاک ہیں یا کسی اندرونی زخم کی وجہ سے ہیں۔

اگرلیب ٹمیٹ میں سوزاک کے جراثیم پائے جائیں تو ذیل کانسخداستعال کریں۔ دوائے قلمی

بوالثانی: شوره قلمی 5 گرام ، تخم خیارین 3 گرام ، تخم خطمی 4 گرام ، تخم کاسی 5 گرام ، گندهک آمله سار شده 2 گرام ، گفته مرجان 2 گرام ، کباب چینی 3 گرام ، کندر 2 گرام ، ست گلو ست سلاجیت 1/2 گرام ، جوکهار 3 گرام ، زاح بریال 1/2 گرام ، ست گلو 2 گرام ، کته سفید 4 گرام ، کتام ، کتام ، کتاب گرام -

ترکیب: سوائے گشتہ کے تمام دوا کیں خوب کوٹ بیس کر بعد میں گشتہ شامل کر کے ایک گھنٹہ خوب زور دار ہاتھوں سے کھر ل کریں۔ دوائے تکمی تیار ہے جوسوزاک کا تریاق ہے۔ استعال: صبح ، دوپہر، شام 5-5 گرام دواہمراہ شربت بزوری کے ساتھ دیں۔



قوام منى كا گاڑھاين

اس عارضہ میں قوام منی خاصہ گاڑھا ہوجا تا ہے جس سے انزال کے وقت دفت اور پوری نالی منوبیہ میں تکلیف کا احساس ہوتا ہے جس کے ردِمل میں دماغی کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔ یہ صورت حال تب پیدا ہوتی ہے جب مریض فعل مہاشرت سے عرصہ دراز تک پر ہیز رکھے اور دوسرا مسلسل البيي غذائعين زيراستعال رتطيجن كامزاج سردخنك مو_

بالاصورت میں ذیل کانسخ قوام منی کواعتدال پرلانے کیلئے مؤثر ہے۔ ۔

ہوالثانی: مغز تخم کدوشیریں 5 گرام، جاوتری2 گرام، عقرقر حا ایک گرام، فلفل سیاه 2 گرام، رائی 3 گرام، جند بیدستر ایک گرام، زنجبیل 3 گرام، نیج بنفشه 2 گرام، زیره سفید ایک گرام، بابونه 2 گزام، مکوخشک 3 گرام-

ترکیب: تمام دوا کمی خوب کوٹ ہیں کرایک پہر کھرل کر سے شہد خالص کی مدد سے حبِ نخو د بنا

استعال: صبح،ووپېر،شام همراه شيرگرم سے ديں۔ اورساته كرم ترغذائين استعال كرائين



تخشرت يمنى

اس عارضه میں بوقت انزال منی کااخراج معمول سے زیادہ ہوتا ہے۔ بیکوئی پریشان کن بات نہیں، لیکن اگر اس صورت میں قوام منی پتلا ہوتو اُس کی اصلاح کر لینی ضروری ہے، تا کہ قوام منی حدِ اعتدال برآ جائے اور اُس میں حدت اور سردی کا تو از ن قائم ہو جائے ، کیونکہ اگر قوام منی میں حدت ہوئی تو مریض سُرعتِ انزال کا شاکی رہے گا، ایس صورت میں سرعتِ انزال کے عارضہ میں مستعمل نسخہ جات ہے استفادہ کریں،اورمنی بنانے میں معاون غذاؤں میں پچھ کی بیشی کرتے ر ہیں کیونکہ منی بنانے میں معاون غذا ئیں مکمل طور برترک دینا بھی صحت کے لئے اچھانہیں کیونک الیی صورت میں مرض ضعف باہ کی طرف سفر کرسکتا ہے۔

اس عارضہ میں شہوت وہر ہے آتی ہے اور عموماً انتشار کامل نہیں ہوتا ہے اگر انتشار ہوتو كاذب ہوتا ہے۔انزال كےوفت اخراج منى بہت تھوڑا ہوتا ہے۔قلبِ منى كى بناء برعضو ُ خاص كى رگول میں خون کی روانی بہت سُست رہتی ہے جس کی وجہ ہے مباشرت بھی بےلطف ہوتی ہے اور مباشرت کی خواہش بھی اکثر مریضوں میں مفقو دہوجاتی ہے بیعارضہ عموماً کثر تیومباشرت اور مختلف دقی اثر ات والی امراض میں مبتلا رہنے سے لاحق ہوجاتا ہے اس کے علاوہ زیادتی عمر بھی اسکا ایک سبب ہے۔

اگریدعارضدزیادہ عمر کی بناء پرلاحق ہوا ہے تو ہز گول کو چاہئے کہ ایسی غذا کمیں استعال کریں جو کہ مولد منی ہول مثلاً ۔ زردی بیضہ مرغ اور بھنا ہوا گوشت، بھنے چنے وغیرہ۔ قلتِ منی کا کوئی بھی سبب ہومندرجہ ذیل نسخہ کے استعال سے صالح اوراعتدا کی مقدار میں منی کی بیدائش شروع ہوجاتی ہے۔ دوائے مُخر ما

ہوالثانی: خرہا5 گرام، نعلب پنجہ 3 گرام، موسلی سفید دیں 2 گرام، تو دری سفید ایک گرام، موسلی سفید دیں 2 گرام، تو دری سفید ایک گرام، بہمن ایک گرام میں خوب کو اسپغول 3 گرام میں خوب کوٹ بیس لیس بعد از اسپغول کر کے ترکیب: سوائے چھلکا اسپغول کے بقیہ دوا کیں خوب کوٹ بیس لیس بعد از اس چھلکا شامل کر کے 1/2 کلودود ھیں کھیر بنا کیں جب سردہ وجائے توضیح ناشتہ کے طور پر استعال کریں۔



كيفيت انزال بلامنى

اس عارضہ میں مباشرت ہے اخراج منی نہیں ہوتا بلکہ بلا انزال شہوت ختم ہوجاتی ہے۔ اس عارضہ میں بیدائش منی کئی مرضیاتی وجوہات کی بناء پر ژک جاتی ہے۔عموماً دقی اثرات، غدہ قدامیہ کے فعل میں خرابی سوزاکی مادہ۔اپریشن کے بدائرات جیسے عوامل اس صورت حال کا سبب بنتے ہیں۔

اس عارضہ میں مبتلا مریض کوعموماً شہوت نہیں پیدا ہوتی اور یوں مباشرت کی خواہش دعیرے دھیرے ختم ہوجاتی ہے۔

اس صورت حال کے تدارک کے لئے قلب منی کے شمن میں دیئے گئے علاج سے

استفاده کریں۔

مَنى الدم (خون ملاقوام منى)

اس عارضہ میں قوآم منی خون آمیز ہوتی ہے۔اور مجھی کھاریہ بھی ہوتا ہے کہ انزال کے وفت قوام منی کا نام ونشان نہیں ہوتا صرف خون کا اخراج ہوتا ہے۔

غالص اخراج خون کی صورت تب رونما ہوتی ہے جب تُصیے خون کومنی میں تبدیل کر سنے کاعمل احسن طریقے ہے انجام نہیں دے پاتے یا پھر راستدمنو یہ میں کسی جگہ زخم ہواسکے علاوہ غدہ قدامیہ کی سوجن وسوزش بھی اس تکلیف کا سبب بن جاتی ہے۔ دیگر اسباب میں ایسے مریض آتے ہیں جن میں خزان منی کی کمی ہوتی ہے لیکن شدید شہوانی جنون کے ہاتھوں کٹرت مباشرت کے عادی ہوتے ہیں اور بغیر مناسب وقفہ کے مباشرت پر مباشرت کے عمل میں مصروف ہو جاتے ہیں چونکہ منی کا بننے کاعمل پہلے کمزور ہوتا ہے اور اتنی جلدی انزال کے لئے نصیے دوبارہ منی نہیں تیار كرياتے اوراعصالي نظام كا ہجان اپني منزل پر پہنچ جا تا ہے تب منى كى بجائے خون يا خون ملى منى كا اخراج بوفت انزال ہوجا تا ہے۔جس کا تدارک نہ کیا جائے تو صورت انتہائی تھمبیر ہوجاتی ہے۔

ایک رات میں 10-10 مرتبہ جماع کے عادی شہوت پرست بعد میں مرض کے ہاتھوں مجبور ہوکر کئی سالوں تک نعل مباشرت ہے محروم ہوجاتے ہیں اور پچھ کیسوں میں بیمحرومی مستقبل ہو

ای لئے ہارے بٹاندار ندہب اسلام نے صبر کی تلقین کی ہے صبرے اور مھنڈا کر کے کھانے سے جسم کوکوئی عارضہ لاحق نہیں ہوتا۔ اگر منی الدم کی تکلیف کثر ت ِمباشرت کا بتیجہ ہے تو مباشرت میں طویل و تفیضر دری ہیں ۔اور ساتھ ساتھ مولد منی غذاؤں کا استعال شروع کر دیں۔ اگر رہیا صارف غدہ قدامیہ کی سوزش یا سوجن کے سبب ہواہے ، یا نالی منو یہ میں کوئی زخم ہے توشر بت حبّ آلاس اورشر بت انجار 10-10 ملى گرام، کے بعد دیگرے دن میں 3 بار بلا کیں اور ساتھ حبِ ممر با کااستعال بمطابق ہدایت فار ما کریں۔

اس عارضہ میں مباشرت کی خواہش ہرونت د ماغ پر سوار رہتی ہے۔ بغیر جماع کئے

مریض کو قرار نہیں آتا اسکا سبب شہوانی خیالات کی بھر مار کے علاوہ خزانۂ منی میں زیادتی ہے۔ یہ
کیفیت صحت کی علامت نہیں بلکہ کمزوری کی علامت ہے بالکل ای طرح جب کسی کمزور شخص کو بچھ کہا
جائے تو وہ زیادہ اکڑ دکھائے گا جبکہ جوالی کاروائی کی طاقت رکھنے والا درگزر کردے گا یعنی اس میں
صبرا ورتھ ہراؤ ہوگا۔

اگرخزان منی وافر ہے تو مولد منی غذائیں کممل یا انتہائی کم کردیں۔اگریہاعصائی کمزوری کا نتیجہ ہے تو فاقہ کریں اور روزانہ مسل کی عادت ڈالیں اور ضعف باہ کے ممن میں دیئے گئے مجر بات سے مریض کاعلاج کریں۔



امراضِ تُصيہ

ورمنصيه

ہ مردانہ پوشیدہ امراض میں درم نُصیہ بھی ایک عام مرض ہے جو کہ عموماً دیکھنے میں آتا رہتا

ے۔

ورم مُصيه بھي كيفيت كے لحاظ ہے تين قسموں پر مشتعمل ہے۔

(i) گرم ورم

(ii) נקפת

(iii) سخت ورم

ورم تُصیہ کے عارضہ میں خصیوں کے خاص مقامات پر درمی کیفیت رونما ہو جاتی ہے، یہ ا عارضہ چوٹ، سوزاک و آتشک کے زہر۔ بورک ایسڈ کے زیادہ ہونے کے سبب ہوتا ہے۔ کیکن مقام مرض پراگرا خلاط اربعہ بارت کی زیادتی ہوجائے تو بھی درمی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے۔

عموی اسباب میں کیتھیو کا بے جایا غلط استعمال، پیشاب کی نالی میں زخم ،مختلف بخار، بعضر من درک در مدر ماجد عرب موجود معرف معرف معرف

مریض کاصفائی ببندنه ہونا جیسے عوام بھی شامل ہیں۔ اس عارضہ میں تُصیہ سائز میں بڑا ہوجا تا

اس عارضہ میں تُصیہ سائز میں بڑا ہوجا تا ہے۔ بخار ہتا ہے، مثلی کی شکایت رہتی ہے اور فوطوں کی جلدناقص ہو کہ زخم نما ہوجاتی ہے۔ پیر

كرم ورم

اس صورت میں ورم بہت زیادہ اور شرخی مائل رنگت لئے ہوئے ہوتا ہے۔اس میں گری اور در دوسوزش داضع طور پردیکھی اورمحسوں کی جاسکتی ہے۔

گرم درم کی صورت میں معالجہ میں آب دھنیا، آب کائ، آب مکوکا مرکب بنا کیں اور اس تیارشدہ محلول سے دن میں کم از کم تین مرتبہ ورم کو 10 منٹ کے لئے تر وخشک کریں۔

علاوہ ازیں تحکیل ورم کے لئے جو، بابونہ، زیرہ اور ناخونہ جیسی ادویات کا صاد اُستعال بھی مفید ہے جو کہ روغن گل ملا کر صادتیار کیا گیا ہو۔ نرم ورم

اس صورت میں درم کم سفیدا درنری لئے ہوتا ہے بیہ چونکہ اعصابی مزاج کے غلبہ ہے ہوتا ہے اس لئے مخرج بلغم دوا کیں دے کرمحللِ درم ضادلگا کیں، جو کہ آردنخو د، زیرہ، بابونہ، آرد با قلا، گوگل اورموم سے مرکب کیا گیا ہو۔

سخت ورم

ایسے ورم میں بخق ہوتی ہے اور سیابی مائل رنگت لئے ہوتا ہے ایسی صورت میں قے آور دوادے کر تحلیل ورم کے لئے صاد جو گوگل اور چربیوں سے مرکب کرکے تیار کیا گیا ہولگا کیں۔اس صاد میں ہڈیوں کے گودے اگر شامل کر لئے جا کیں تو نتائج مزید بہتر ہوجاتے ہیں چربیوں میں سے بہتر چربی بطخ اور مرغی کی ہے۔

ورم نصیہ کے اس عموی جائز کے باوجود اسباب مرض کا ادراک ہونا ضروری ہے تا اسکا اصولی طبی نسخہ تجویز کیا جاسکے جو کہ زیادہ اہم اور ضروری ہے۔

اگر معالی درم نصیه کی درست تشخیص سے قاصر ہوتو کوشش کرے کہ مریض کو قبض نہ ہو۔
اور مقامی طور پرگل پلاس اور کو کنار ہر 10-10 گرام کیکر پانی میں جوش دے کراس پانی سے کور
کریں لیعنی متاثرہ جگہ کو نیم حالت میں تر وخشک کریں اور نہ کورہ ادویات کا پانی نچوژ کر پیس لیں اور
گرم کر کے مقام متاثرہ پر باندھ دیں۔اور فوری طور پر مصفیٰ خون عرقیات کا مرکب استعال کرائیں
جس میں عرق مکو افادیت کے لحاظ بہتر ہے۔عرق مکو 10 ملی میٹر مقدار میں صبح، دو پہر، شام
پلائیں۔

غذائیں زودہضم استعال کرائیں مثلاً۔مونگ کی نرم کھچڑی ،سبزیاں وغیرہ بادی اور تیز مصالحہ درغذاؤں ہے کممل پر ہیز لازم ہے۔ در دنھے پیر

اس عارضہ میں ایک یا دونوں تُصیوں میں در دہوتا ہے جس کی ٹییس بھی مجھی عضو َ خاص

میں بھی محسوس ہوتی ہے۔

اس تکلیف میں متاثرہ تُصیہ اوپر چڑھ جاتا ہے جیسے ہاتھ لگانے نے درد کا احساس شدید ہوتا ہے اور مریض انتہائی بے چین ہوتا ہے، تُصیہ پر کپڑالگنا بھی قابلِ برداشت نہیں ہوتا۔ اس عارضہ کے کئی اسباب ہیں۔

مثلا:.....

1۔ چوٹ 2۔ عصبی ہجان 3۔ گرمی اور سوزش 4۔ ملاپ کی زیادتی 5۔ سوزا کی زہر 6۔ ورم تُصیہ 7۔ شدت گرمی یاسردی 8۔ ریاح کاغلبہ

اگر بیعارضہ چوٹ کی وجہ ہے لائق ہوا ہے توالی سرد دوائیں استعال کرائیں جو مادہ کو لوٹانے والی اور نرمی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور قابض بھی نہوں، جن میں برگ مکو، برگ کرم کلہ اور برگ خطمی قابلِ ذکر اور مجرب ومعمولِ مطب ہیں کے عرقیات استعال کرائیں اور ان کے رُب کومقا می طور پر آبیج کریں۔

اگراس تکلیف کاسب عصبی ہجان یاریاح کا غلبہ ہے تو گرم محلل اور قاطع ریاح ادویا ہے کا استعمال کیا جائے گاجن میں بودیہ بئد اب ، ناخوانہ ، روغن چنبیلی اور روغن سرداب قابلی ذکر ہیں۔
اگر یہ عارضہ گرمی اور سوزش کا روِمل ہے تو ایسے عصارات کا استعمال برؤے کا رلا کیں
جن کی تا چیر سرد ہوجن میں عصارہ مکو ، عصارہ کا سی ، عصارہ دھنیا قابلی ذکر ہیں ۔ نشنج کا خطرہ لاحق ہوتو مسکن دوا کے طور پرافیون شدھ کوشامل ، دوا کیا جاسکتا ہے۔

ملاپ کی زیادتی بعنی کثرت جماع سے میامارضداگر لاحق ہوا ہے تو فعل مباشرت سے رہیز کریں۔

اگریدعارضہ ورم تُصیہ کی وجہ سے ہوا ہے تو ورم نُصیہ کے ضمن میں ویئے گئے معالجہ اور ہدایات سے استفادہ کریں۔

اگراس تکلیف کا سبب شدت گرمی یا سردی ہے تو صورت حال کی مناسبت ہے گرم یا سرد دوائیں صاد آاورخورا کی تجویز کریں۔ تحصیو ان کا سائز بڑھ حیانا اس عارضہ میں تُصیوں میں خون حدِ مقدار سے زائد آنے لگتا ہے جو کہ سائز بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ بھی بھاریہ سائز اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مریض اس وزنی تھیے کو لٹکائے رکھنا برداشت نہیں کرسکتا۔ اس مرض میں تھیے کی بردھوڑی ایک بالشت سے کیکر ایک فٹ یا اس بھی زائد ہو سکتی ہے۔

اس تکلیف دہ صورت حال ہے نجات کے لئے ابتداء میں سرداد رمحذراد ویات مقامی طور
پر بطور نکوریا ضاد آاستعال کرائیں مثلاً۔ اجوائن خراسانی ، کو کنار ، گلِ ارتنی وسفیدہ کا ضاد وغیرہ۔
ابتداء مرض میں یہ تکلیف جلد رفع ہوجاتی ہے جب بیمرض ترتی کرجاتا ہے تو پھر علاج
کافی لیے عرصہ تک کرنا پڑتا ہے۔ ترقی مرض کی صورت میں کسی ایجھے سرجن سے مشورہ کرلیں۔
فوطوں کی خارش

اس عارضہ میں فوطوں میں شدت کی خارش ہوتی ہے جس سے رمریض بے چین اور پر بیٹان حال ہوجا تا ہے۔ یہ تکلیف عموماً حفظانِ صحت کے اصولوں سے کوتا ہی کی وجہ سے لائق ہوتی ہے۔ عموماً اس مرض میں اتن خارش ہوتی ہے کہ مریض کھجا کھجا کرفو طے زخمی کر دیتا ہے۔ اِس تکلیف میں ورم یا در دکی علامت نہیں پائی جاتی۔

اس عارضہ کے ازالہ کے لئے سبب دریافت کریں اوراسکی اصلاح کریں اور مقامی طور پر رغن گندھک لگائیں، اور مصفیٰ خون او ویات کے عرقیات خورا کی طور پر استعال کرائیں اور سرد غذائیں تجویز کریں۔گرم غذائیں منع کردیں۔ فوطوں میں یانی اُئر نا

ہر فوطے میں تین جھلوں کا پرت دار غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ درمیانی پرت میں ایک رطوبت پائی جاتی ہے، جو کہ تھیہ کور رکھتی ہے اگر کس سب سے یہ رطوبت حدِ مقدار سے ذائد پیدا ہوئی شروع ہوجائے تو الی صورت حال کوفو طوں میں پانی اُٹر ناسے تعبیر کیاجا تاہے۔

میصورت عموماً تب رونما ہوتی ہے جب فوطوں میں عروقی جاذبہ میں کی شم کی بندش واقع ہوتی ہے، جس کے رقیل میں جلداور اُس کے زیریں جھے کی بناوٹ مجڑ جاتی ہے اور نیتجناً تھے اپنا روزمرہ کا کام انجام دینے سے قاصر ہوجاتے ہیں، جس کی وجہ سے رطوبت زائد پیدا ہو کر تھیے کی روزمرہ کا کام انجام دینے سے قاصر ہوجاتے ہیں، جس کی وجہ سے رطوبت زائد پیدا ہو کر تھیے کی

تھیلی میں پھیلے گئی ہے، جس کی وجہ ہے فوط آ ہتہ بڑھنے گئے ہیں اور وزنی محسوس ہوتے ہیں۔ پیٹروع میں بڑھتے ہوئے زم ہوتے ہیں لیکن آخری اسٹیج پر شخت ہوجاتے ہیں۔ البتہ دبانے ہیں۔ پیٹروع میں بڑھتے ہوئے زم ہوتے ہیں اور ان میں در ذہیں ہوتا، اس عارضہ کی خصوص علامت سے سے ربوی گیند کی طرح محسوس ہوتے ہیں اور ان میں در ذہیں ہوتا، اس عارضہ کی خصوص علامت سے کہا گرفوطوں کے ایک طرف تیز روشنی کی جائے تو اسکا انعکاس دوسری طرف نظر آتا ہے۔

اس تکلیف میں معالجاتی طور پر جاذب ِ رطوبات ادویات کا استعال مفید اور مستعمل ہے جن میں خصوصاً چھالیہ سوختہ ہمر مہ سفید،

سنگ جراح ، زهرمهره ، اور چونا قابلِ ذکر ہیں۔

دیگرمتجون کندر، معجون فلاسفه دونوں 5-5 گرام صبح، شام کھلا کمیں ادر ہلدی خوب باریک پیس کر کم از کم جن کی ایک پہررگڑ ائی کی ہوبقدر 4 گرام صبح ، شام پانی کے ساتھ دیں۔ فوطوں کی رگوں کا پھولنا

اس مرض میں امراضِ جگر کے سبب غلیظ مواد فوطوں کی رگوں میں جا کر اُنہیں پھُولا دیتا ہے۔ یہ عارضہ بخت قبض یا بوجہ چوٹ بھی لاحق ہوجا تا ہے۔ اس تکلیف میں فوطے کی متاثرہ جگہ پر ایک تھجور نما اُبھار نظر آتا ہے، جو کہ او پر سے قدر ہے ننگ اور ذیریں حصہ سے کشادہ گرہ دازمحسوں ہوتا ہے، متاثرہ مقام پر درد کا احساس ہوتا ہے جس کی لہریں رانوں تک محسوس ہوتی ہیں۔

عموماً بیرعارضہ بائیں فوطے میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔اس کی وجہ بیرے کہ بایال تُصیہ بنسبت دائیں تُصیے کے کمزور ہوتا ہے۔اس تکلیف میں مبتلا مریض چلنے پھرنے سے قاصر ہوجا تا ہے یابہت مشکل پیش آتی ہے۔

اس تکلیف ہے نجات کے لئے معالجاتی طور پرارنڈی کے خم شیر گاؤ میں پکا کرمتاثرہ مقام پرضاداًاستعال کریں۔اورساتھ ہی مرض کے اسباب کو تلاش کریں اوراسکااز الدکریں۔ جوف فوطہ میں اجتماع خون

اس عارضہ بوجہ چوٹ پیش آتا ہے۔ ایسی صورت میں مریض کو کمل بیڈریسٹ دیں تا کہ فی طریق نے نے ایک بیارے کے لئے زم پیڈر کھ دیں۔ معالجاتی طور پرمتاثرہ جگہ پرنوشا درایک گرام، 10 گرام الکوحل میں ملا کریٹنج کے ذریعے - نیجے رہیں۔اگرمقدارِخون زیادہ بڑھ گئی ہوتو توعمل جراحی سے اخراج کردیں ،بہتر ہے اس عارضہ کا علاج ایک ماہر سرجن سے کرالیں۔ محصیہ کا چھوٹا ہونا یا چڑھ جانا

ال عارضہ میں بھی بھار نصیہ اپنی تھیلی سے پھسل کر پیٹرو کی طرف چڑھ جاتا ہے جو کہ ورد
کا باعث بھی بنمآ ہے اور چلتے بھرتے وقت اور دیگر حرکات بدن سے تکلیف کا باعث بنمآ ہے۔ اور بھی
خصیہ کے اجز اء سکڑ جاتے ہیں اور اُسکاسا ترجمعول سے گھٹ جاتا ہے۔ بیصورت مقامی طور پر سردی
کے غلبے سے ہوتی ہے اس لئے اس مرض کا علاج کرتے وقت الی گرم دوا کمیں استعال کریں جو
خون جذب کرنے والی ہوں۔

مثلاً ۔ ہینگ یاروغنِ فرفیون کا صادفا کدہ بخش ہے اور پانی میں میتھی ، ناخونہ اور شہد خالص وغیرہ ملا کہ جوش دیں اور اس سے آبرنی مکور کرائیں۔ سے سے سے سے سے سے آبرنی مکور کرائیں۔

سردغذا ئیں مکمل طور پر بند کردیں ہمقوی اور گرم غذا ئیں تجویز کریں۔



امراض غدّه مدسی

ورم غده مذی

ا ۔ اس عارضہ میں غدہ فدی میں ورم پیدا ہو جاتا ہے، بیہ نکلیف کیتھیڑ کے کثرت یا غلط^ہ استعال یا گردہ مثانہ کی پھری کےسبب لاحق ہوتی ہے۔

اس مرض میں مثانہ ہے مقعد تک درداور بوجھ محسوں ہوتا ہے، بیشاب کی بار بارحاجت
ہوتی ہے، جب ورم زیادہ ہوتو پیشاب گدلا رطوبت آمیز آنے لگتا ہے۔اس عارضہ میں مریض بیٹھ
نہیں سکتا۔ غدہ سوج جاتا ہے چھونے سے درم کا پیتہ چلتا ہے بھی اس عارضہ میں پیشاب بالکل بند
بھی ہوجاتا ہے یا کم ہوجاتا ہے اس مرض میں پیپ پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔
اس تکلیف کا اصل سب معلوم کریں۔اگر مرض منر من صورت اختیار کرچکا ہے تو کسی ماہر
سرجن سے رجوع کریں اگر مرض ابتدائی اسٹی پر ہے تو درج ذیل نسخد استعمال کریں۔
ہوالشانی: عنب التعلب 5 گرام، خطمی 4 گرام، بنفشہ 3 گرام، گاؤزبان 5 گرام، عناب

10 دانے۔

تركيب:سبكابطريق معروف حسيانده بناليس_

استعال: ندکوره بالا دواشر بت بزوری معتدل سے کھلا دیں اس عارضہ میں گرم غذا کیں بند کر دیں ، صرف زود مضم غذا کیں استعال کرا کیں جن میں دودھ، آش جو، مونگ کی دال والی کچھوی، دلیا جو وغیرہ مفید ہیں۔اور دورانِ علاج کمل بیڈریسٹ دیں۔



غده ندى كابره حانا

اس صورت میں غدہ ندی کا سائز حدِ اعتدال سے بردھ جاتا ہے ، بیمو ما ورم غدہ مذی ک

شدت کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اس عارضہ میں بھی ورم غدہ مذی کی طرح بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی عموماً پیشاب مکمل رک جاتا ہے اور مریض ایک تکلیف وہ صورت حال کا شکار ہوجاتا ہے۔ ایسے وقت میں اس تکلیف سے نجات اور شفاء کے لئے طب ہومیو بیتی کی دواسبال سرلوٹا کی جے سیال میٹو کا بھی کہتے ہیں۔ 15-15 قطرے ہر 2 گھنٹہ بعد ایک کپ پاتی میں ملاکر دیں انشاء اللہ شفاء کا مل ہوگی اور اپریشن کی نوبت نہیں آئے گی۔



أمراض حثفه

ورم حثفنه

اس عارضہ میں عضو خاص کے بالائی سرے یعنی سیاری پرورم پیدا ہوجا تا ہے، بیرعارضہ عموماً حفظانِ صحت کے اصولوں کی عدم پاسداری اور بدنام زمانہ مرض سوزاک کی وجہ سے ظہور پذریر ہوتا ہے۔

اس تکلیف میں حثفہ بینی مقام سپاری پر درم کے ساتھ ساتھ در دہھی ہوتا ہے، جس میں سوزش نمایاں ہوتی ہے۔

اس عاد ضبیں معالجاتی طور پرسب سے پہلے متاثرہ جگہ کوآ بینیم سے انجھی طرح صاف کریں اور لیب نمیٹ کرائیں اگر سوزاک یا دہ موجود ہے تو سوزاک کا بطائ کریں آگر میہ ورم محض گندگی کی وجہ سے ہے تو صفائی کا خاص خیال رکھتے ہوئے آ ب نیم سے دوزانہ 3 سے 4 دفعہ متاثرہ مقام کو صاف کریں اور خور دنی طور پر مصفی خون عرقیات کا استعال جاری رکھیں، جن میں عرق شاہترہ عرق کوڑی ہوئی طور پر مصفی خون عرقیات کا استعال جاری رکھیں ، جن میں عرق شاہترہ عرق کوڑی ہوئی طور پر مصفی خون عرقیات کا استعال جاری رکھیں ، جن میں عرق میں ہوئی طلہ جوگیاں والی عرف افتیون قابل ذکر ہیں۔اور غذا میں مکمل ساوہ زود ہفتم ہوں جن میں چپاتی ، دودھ ، توری ، کدو بہتر ہیں ، گرم غذا میں مکمل بند کر دیں۔اور مریض کو خارش کرنے سے تحق ہے منع کردیں۔

اس عارضہ میں مقام حثفہ پر پھنسپاں نمودار ہوجاتی ہیں۔ جن کی وجہ سے کافی سوزش ہوتی ہے اور مریض کھنجا کھنجا کرعفو خاص کا خلیہ بگاڑ دیتا ہے، اور بگڑی حالت کوخود تنہائی میں حسرت سے دیکھتا ہے اورانجانے خوف سے لرز تار ہتا ہے، بیعارضہ بھی گندگی اور مرض سوزاک کے سبب ہوتا ہے، اس تکلیف سے نجات کے لئے بھی پہلے لیب ٹمیٹ کراہیا بہتر ہے، جیسے کہ درم حثفہ میں ذکر کیا جا چکا ہے۔ اگر اس تکلیف کا سبب سوزاکی مادہ ہے تو اس مرض کا علاج آب نیم سے شروع کریں بالکل ورم حشفہ کی طرح اور مریض کو تھجانے سے منع کریں۔

متفرق تناسلي امراض

شقاق قضيب

اس عارضہ ہے آلہ کناسل پرشگاف پڑھ جاتے ہیں۔ اس تکلیف سے نجات کے لئے ذیل کانسخہ بطوعنا دلگا کیں۔

ضادِ حنائی

ہوالشانی: برگ مہندی، کمبیر ا، تو تیا، گل قیمولیا ہوزن لے کر۔

تر کیب: او دیات کوخوب پیس کرحسب ضرورت موم اور روغنِ گل ملا کر صاد تیار کریں۔اگر دیمی انڈ ہ دستیاب ہوتو اسکی زر دی بھی شامل کریں۔

استعال: متاثره جگه برضادأاستعال كرير

اس عارضہ میں خوردنی طور برصبح ناشتہ کے بعد گشتہ ہڑتال ورتی درروُ دنتی خوردمقدار 2 جا ول مکھن یا بالائی میں رکھ کھلا دیں۔



تناسلی مسے

اس عارضہ میں عضو خاص پر مختلف مقامات پر مسے نمودار ہوجاتے ہیں جن کا سبب
سوزاکی مادہ ہوتاہے اور دیگراسباب میں منفی سوچوں میں غرق رہنا بھی شامل ہے۔
اس عارضہ سے نجات کے لئے طب ہومیو پیتھی کی دواتھو جاmm کی ایک خوراک ہر ہفتہ
بعدا کی مرتبہ دیں اور مقامی طور پر بورہ ارمنی سوختہ اور چوب انگور کی را کھ مسول پرلگا ئیں۔



عذبوط

اس عارضہ میں فعلِ مباشرت میں انزال کے وقت جہاں انزال منی ہوتا ہے وہاں ساتھ ساتھ امعائے متنقیم سے اخراج پا خانہ بھی ہوجا تا ہے۔

اس مرض میں امعائے متنقیم کی قوتِ ماسکہ کمزوری ہوجاتی ہے یا اس میں فالجی کیفیت جیسے اثر ات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو آنزال کے فطری جوش میں پاخانہ کوروک نہیں پاتی اور اخراج یا خانہ کاممل بھی ساتھ ہی وقوع پذیر ہوجا تا ہے۔

۔ ایک صورت میں ضروری ہے کہ قضائے حاجت کے بعد فعل مباشرت سے لطف اندوز ہوا جائے، معالجاتی طور پر اس عارضہ کے سدِ باب کے لئے امعائے متنقیم میں قوت ماسکہ کو تقویت وینے والی ادویات استعال کرنی جا ہیں۔

> درج ذیل نسخداس مرض سے نجات کیلئے مجرب اور معمول مطب ہے۔ حب جامنی املی

ہواکشافی: گری جامن 5 گرام ،مغزخم المی 3 گرام ،خم بھنڈی ایک گرام ، کنوچہ 3 گرام ، برگ گاؤز بان 4 گرام ، کچلہ مدبر2 گرام ، قسط شیری 3 گرام ، جاؤشیر 2 گرام ، کستوری اصلی 1/2 گرام ،مصطکی روم 2 گرام ،گل ببول 2 گرام ،موچرس 4 گرام ،منم عربی ایک گرام ۔

ترکیب: تمام دوائیں خوب کوٹ پیس کرایک پہر کھرل کریں اور بانی کی مدد ہے حب نخو دی بنا لیں۔

> استعال صبح،شام ایک ایک گولی همراه شیرشیرین سردے دیں۔ استعال سبح ،شام ایک ایک گولی همراه شیرشیرین سردے دیں۔

> > قريسموس

اس عارضہ میں شہوائی خیالات غالب ہوں یا نہ ہوں ہرصورت میں عضو ُ خاص حالت اختثار میں رہتا ہے،اور ریانتثارا تناقوی ہوتا ہے کہ عضؤ خاص میں تکلیف ہونے گئی ہے، حی کہ خل جماع میں انزال کے بعد بھی انتشار قائم رہتا ہے۔اس تکلیف کا مناسب تدارک نہ کیا جائے تو اعضائے منوبہ میں تناو کی شدت ہے گرم ورمی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور بھی بھار در د کی انتہا کی شدت سے مریض راہی عدم ہوجا تا ہے۔

اس عارضے کا سبب اعضائے منوبہ میں شدید خشکی سردی یا اندرونی لذع و ہجان ہے۔
جس کی وجہ سے عضو خاص کے اعصابی عضلاتی نظام میں تشنیج جیسی انقباضی حالت رونما ہوتی ہے۔
اس عارضہ میں اعصاب کو تسکیس دینے والی غذا کیں اور دوا کیں کام میں لا کیں اور آبزن مختذ ہے یانی سے کرا کیں ۔ اور درجہ ذیل نسخہ استعمال کرا کیں ۔
دوائے تکلسی

ہوالثانی: رام تلسی ایک گرام، کائی 2 گرام، خم کاہو 3 گرام، دھنیا2 گرام، مکو ایک گرام، جڑ نیلوفر 2 گرام، جڑ بنفشہ 3 گرام بخم سنجالو 5 گرام، کافور 1/2 گرام، بردهل 2 گرام۔

تركيب: تمام دوائين كوث پين كرايك پېركھرل كرلين _

استعال: ایک گرام دواهیج ، دویهر، شام همراه شربت آلو بخارا کے ساتھویں۔



عاقونا

اس عارضہ میں عفو خاص میں گاہے گاہے یا مسلسل کھے وقت کے لئے پھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ یہ اعضائے منویہ میں گرمی ورم کی وجہ ہے ہوتا ہے اس صورتحال میں انتشار بہت تو کی اور تکلیف وہ ہوتا ہے۔ اگراس عارضہ کا درست علاج نہ کیا جائے تو مریض میں تشنجی کیفیت انتہائی حد تک پیدا ہوسکتی ہے اس صورت میں اگر پید بھول کر سرد پیدنہ آنے گئے تو عموماً موت واقع ہوجاتی ہے۔

اس عارضہ میں مریض کو تبض نہ ہونے دیں اور قبض کی صورت میں مردلطیف قبض گشا غذا یا د وااستعمال کریں۔ مثلًا:....شيره امليّاس اورترنجين وغيره-

دیگرعفو غاص کوتم کا ہو کے جوش دیئے گئے پانی سے بار باردھویں اور آ بِ دھنیا اور زلال خرمہ پلائیں۔اورمریض کو ہا قاعدہ ہینال میں داخل کرادیں۔ عضو خاص کا محصنڈ این

اس عارضہ میں عضو ُ خاص سردر ہتا ہے جس کی وجہ سے شہوت کمزور ہو جاتی ہے۔اس مرض کے علاج کے لئے ہومیو دوا اگنس کاسٹس cm ہر اتوار کو دن 5 بجے اور ہومیو دوا لائیکو بوڈ بم 2000 ہر بدھ کودن 5 بجے دیں۔ عضو ُ خاص سکڑا ہوا

عموماً غم اورصد مات سے اعصالی نظام کوٹلیس پنجی ہے اور رقبل میں عضو کا حاس سکو جاتا ہے ایسی صورت میں طب ہومیو پیتھی کی دواا گذشیا 200 دودن کے وقفے سے شبح نہار منہ دیں۔ آگر وجہ مرض نامعلوم ہوتو نیوفر × 3 میں 10 روز شبح ، دو پہر ، شام دیں پھر نیوفر 30 میں صبح ، شام دیں پھر 3 ماہ نیوفر 2000 ہر 3 روز بعد شبح نہار منہ دیں۔

ں بن اریں ہر ان ملاح سرد یانی ہے بر ہیز کریں اور عضو خاص کوروزان صبح ، دو پہر ، شام گرم یانی دوران علاج سرد یانی ہے بر ہیز کریں اور عضو خاص کوروزان صبح ، دو پہر ، شام گرم یانی حب برداشت ہے دھوئیں۔ عضو خاص کا جچھوٹا بن

اگریہ عارضہ مشت زنی کی وجہ سے لاحق ہوا ہے تو خارجی طور پر روغن چنبیلی کا استعال کریں اور خورا کی طور پر روغن چنبیلی کا استعال کریں اور خورا کی طور پر لائیکو بوڈیم 200+اگنس کاسٹس 200+ اگنشیا 200 کا مرکب بنا کر روزاندا کی خوراک دیں۔

اگر عضو خاص کیفسر کاشکار ہوجائے تو ہومیود واکو نیم 30روز اندون میں 4 مرتبدویں۔
اور روز اندگیندے، جیسے صد برگ بھی کہتے ہیں نہار مند 3-2 تازہ پیتاں کھالیا کریں۔
اور آب دھاسہ ہے جب ، دو پہر، شام عضو خاص کور وخشک کریں کم از کم 10 سے 15 منٹ۔
اگر کیفسر کا عارضہ خصیوں کو لاحق ہوجائے طب ہومیو کی دواسپونجیا 200 میں روز اندسہ

پېر5بيجديا كريں_

ادرساتھ حب بالاصد برگ ادر آب دھاسہ کا استعال کریں۔ ہم جنس برستی باعلتہ المشائخ _لواطت

اس تعلی کبیدہ کا ذکر زمانہ قدیم میں لوطی قوم سے جاماتا ہے۔اس علت میں ہنلا مریض عادتا عور توں کی طرح خواہش جماع رکھتے ہوئے ڈیر سے خلاف وضع فطری عمل کروا کرتسکیوں پاتے ہیں۔اگر گر دونواح پر نظر ڈالی جائے توالی عادت کا شکارا کثر مریض معاشرے کے مُعزز شہری بھی ہیں۔اگر گر دونواح پر نظر ڈالی جائے توالی عادت کا شکارا کثر مریض معاشرے کے مُعزز شہری بھی ہیں جو کہ تمام ترعزت و دقار کے باوجو دیفنل کروانے پر مجبور ہیں۔ایسے لوگوں میں عمو ما بچپین ہی سے زنانہ بن دخولی خواہش کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔اور پچھ مریض انجانے میں غلط لوگوں کے ہاتھوں بارباریہ فعل کروا کرعادی ہوجاتے ہیں۔

ال علت میں مبتلا مریض بار بارغیر فطری فعل کرواتا ہے جس کی وجہ سے مقعد کے اندر بلغم شور پیدا ہوجاتا ہے جو کہ عجیب طرح کی خارش اور بے چینی سے مریض کو دوجار کر دیتا ہے اور جب تک مریض دوبارہ یہ کہیدہ فعل کروانہیں لیتا اُسے اِس اذیت سے نجات نہیں ملتی۔ اگٹر مریض یہ خیال کرتے ہیں کہ فعل مکروہ بچین سے کرواتے کرواتے اُن کے اندر کیٹر ابیدا ہوگیا ہے اور دہ سکون خیال کرتے ہیں کہ فعل مکروہ بچین سے کرواتے کرواتے اُن کے اندر کیٹر ابیدا ہوگیا ہے اور دہ سکون لینے ہیں دیتا جب اُس کی غذا مادہ منی ماتی ہے تو اُسے ترارا آجاتا ہے حالا نکہ یہ بالکل لغو اور فضول خیال ہے۔

ہماری طبی تحقیق کے مطابق جہاں تک ہم مجھ سکے ہیں حقیقاً مقعد کے نہ وعفو خاص کی جانب جہاں عفو خاص کی جڑ ہیوست ہوتی ہے ایک نقطہ لذت موجود ہے جے ہم چینی طریقہ علاج کی رُوسے ایک بین جہاں عفو خاص کی جڑ ہیوست ہوتی ہے ایک نقطہ لذت موجود ہے جے ہم چینی طریقہ علاج کی رُوسے ایکو بینچر پوائٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عضو خاص جب مقعد میں داخل ہوتا ہے تو اس نقطہ لذت کورگڑ تا ہے جس سے مریض کو ایسی ہی لذت ملتی ہے جسے کہ اُسے کی دوسرے سے فعل جماع کرنے سے مل سکتی ہے۔ یہ مل مقرر جب کی بار ہوتا ہے تو بار بار کی رگڑ سے وہ سپاٹ اُ بھر کر سخت ہو جا تا ہے، جیسے کہ مردور کے ہاتھوں پر چنڈھیاں ہوتی ہیں میصورت حال بالکل اسکے عین مثل ہو سکتی ہے۔ اور یہ اُبھار سامنے والی دیوار مقعد پر چھینے سے خیزش پیدا کرتا ہے اور یہ کیفیت اس کیدہ فعل ہے۔ اور یہ کیفیت اس کیدہ فعل

کے لئے مریض کو مجبور کرتی ہے، اور سکون بالکل مریض ای طرح پاتا ہے جس طرح اگرجہم پرزخم ہو اور اُس پرمَول آجائے اور کھر چنے سے مزا آتا ہے اور آپ درست ہوتے زخم کو بار بار کھر چنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔اسی فلے کو مدنظر رکھتے ہوئے علاج کیاجا تا ہے۔

, •

ہے مراہ جوابی لفا فہ خطارسال کریں۔ کے ہمراہ جوابی لفا فہ خطارسال کریں۔ اس مطابق علاج موجود ہے، اس کمبیرہ نفرت انگیز فعل سے نجات کے لئے کیے لئے جہاتے ہیں اُن کے لئے پہلے تو بہ کریں پھر میٹورہ کے مطابق علاج موجود ہے، اس کہیدہ نفرت انگیز فعل سے نجات کے لئے پہلے تو بہ کریں پھر میٹورہ کے لئے ہمراہ جوابی لفا فہ خطارسال کریں۔

البية طب ہوميو پينھي کی دوانيٹرم ميور 200 کا روز انداستعال ايک ہفتہ بعد ايک بار کر

کتے ہیں۔



مُشت زنی (ہینڈیریکش) کے نقصانات

اس فعل کوجلق، دست ری، جیسے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، اِس عادت میں مُبتلا نوجوان عُم والم کی تصویر بن جاتا ہے، جریانِ مَنی کاعارضدا سفعل کا نتیجہ ہے جو کہ بڑھتے بوھتے جہاں جسمانی قو تول کومنتشر کرتا ہے، وہال جنسی قو تول کا شیرازہ بھی بکھر جاتا ہے اور مریض جریانِ مَنی سے ضعف باہ کاشکار ہوجاتا ہے اور بچھ عرصہ بیت جانے کے بعد آخریہ مرض نامردی کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

کٹر سے مُشت زنی سے عفو خاص کے عفدانی ریٹے ایک طرف سے کمزور ہوجاتے ہیں جس کے نتیج میں عفو خاص مخالف سمت جھک جاتا ہے کیونکہ محفوظ طرف کے عضلات اپنی طاقت کی وجہ سے عفو خاص کو اپنی طرف مجھ کا لیتے ہیں اور یوں عضو خاص میں شیر ھاپن پیدا ہوجاتا ہے۔

کی وجہ سے عفو خاص کو اپنی طرف مجھ کا لیتے ہیں اور یوں عضو خاص میں شیر ھاپن پیدا ہوجاتا ہے۔

اسکے علاوہ کثر سے مُشت زنی سے عصلاتی نظام میں پائے جانے والا اعصابی نظام برائے راست متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے د ماغ کمزور ہوجاتا ہے اور عقل اور ھافظ ضعف کا شکار ہوجا ہے بیں اور د ویمل میں ہے وقونی ، مرگی ، در دیمر ، خرابی معدہ جسے عوارض آگھرتے ہیں۔

چونکہ مُشت زنی ہے عضو ٔ خاص کاعضلاتی نظام مَتاہ اوراعصا بی نظام معطل ہوجا تا ہے اس لئے وہ صنف مخالف سے مباشرت کاعمل نہیں کر پاتا اور ندامت اور شرمندگی اُسکا مقدر بن جاتی ہے۔جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری میں مُبتلا ہوجا تا ہے اوراندر ہی گھل گھل کرختم ہوجا تا ہے، ایسے خص کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ چلنا پھر تامُر دہ ہے۔

یہ تکایف دہ صورتحال اِس کئے بیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جب بچہ بلوغت کی سرحد پر دستک دے رہا ہوتا ہے تو سرحد کے پار دلفریب خطرات ہے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہ وہ وقت ہوتا ہے وو ست بھائی بن کرنے کی اخلاقی تربیت کرنی ضروری ہوتی ہے اور جس کے نتیج میں ایک پوری آنے والی نسل تباہی کے ہولنا ک اندھیر ل سے بھی جاتی ہے اورالی ہی نسل ملک وقوم کے مفاد کے لئے سنگ میل ثابت ہوتی ہے۔

زريناف بال صاف كرنا

زیر ناف فالتو بالوں کی صفائی جہال طبتی فوائد کی حامل ہے وہاں ہمارا ندہبی فریضہ بھی

' زیرِ ناف بال اُسرّے سے صاف کرنا شہوت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے جس سے ضعفِ باہ کامرض لاحق نہیں ہوتا۔

اگر عرصہ دراز تک زیرِ ناف بالوں کی صفائی نہ کی جائے تو قوت یاہ کمزور ہوجاتی ہے اور میاشرت کے لئے ذہین بھی تیار نہیں ہوتا۔ میاشرت کے لئے ذہین بھی تیار نہیں ہوتا۔

زیرناف بالوں کی صفائی ہے جہاں ندہبی احکام کی بھا آوری ہوتی ہے وہاں ایک خوشگوار فرحت کا احساس بھی ہوتا ہے جس سے اعصا بی نظام کوتقویت ملتی ہے اور جنسی غددوں کے افعال کو تحریک دے کر جہانی کیفیت پیدا کرنے کا بھی سبب بنتا ہے۔

صعف باہ مے مریض اگر ہفتہ میں دوبار بھی زیرناف بالوں کی صفائی شروع کردیں تو بغیر ادوبات کے اصلاح ہو سکتی ہے البتہ ساتھ سر پر مہندی ضرور لگا کیں بیخالصتاد بی سختہ کی ہیا ہے۔

ادوبات کے اصلاح ہو سکتی ہے البتہ ساتھ سر پر مہندی ضرور لگا کیں بیخالصتاد بی سختہ میں زیرناف بال خود بخود گرجاتے ہیں اگر اُس کی وجہ بد بودار بسینہ ہے تو طب ہومیو کی دواسلفر 200 روزانہ سے نہار مندا کی خوراک دیں اگر کوئی اور وجہ ہوتو طب ہومیو کی دوا نائزک ایسٹر 200 اور کے بعد دیگر ہے ہفتہ ہفتہ کے بعد ایک خوراک دیں۔

نائزک ایسٹر 200 اور سیلنیم 200 کیے بعد دیگر ہے ہفتہ ہفتہ کے بعد ایک خوراک دیں۔



كثرت جماع كےنقصانات

کٹرت جماع کے فعل سے خزانہ منی میں کی واقع ہوتی ہے جو کہ تمام بدنی طاقتوں ک حفاظت کرتی ہے جس کی کمی سے تمام جسمانی قو تیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جسم کمزور ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے امراض وار د ہوجاتے ہیں۔

خزانۂ منّی ہے بلا وجہ اگرمنّی کوضائع کیا جائے تو اُس کی تلافی نمسی بھی طرح ممکن نہیں، کیونکہ جہال منی کا اخراج روبہ کمل ہوتا ہے وہاں جو ہرردح بھی منی کے ہمراہ تحلیل ہوتا ہے۔

کشرت جماع کے بدائرات ایام جوانی میں اتنے محسوں نہیں ہوتے لیکن جب جوانی کی عمر ڈھلنے گئی ہے۔ عمر ڈھلنے گئی ہے ہے۔ عمر ڈھلنے گئی ہے تقریب کی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں نظر کی کمزوری، چلنے پھرنے ہے معذوری، دِل کی کمزوری، یا داشت کی کی ۔ بھوک کی مضعف باہ، نامر دی، مُرعت انزال، جگر کے افعال میں ابتری عام طور پرد کھنے میں آتے ہیں۔

علاوہ ازیں %50مریضوں میں قوتِ احساس دلامسہ کی کمی اور پنڈلیوں میں کمزوری اور مرد ہروفت فکرمندی، بے چینی، رطوبات عزیزی کے نقصان کی وجہ سے عقل میں فتوراور پاگل بن، چکر، نیندکی کمی، آئکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، رعشہ جیسے امراض مقدر بن جاتے ہیں اور مریض ان امراض سے دست وگریبان بقیہ زندگی گذارنے پرمجبور ہوجا تاہے۔



امراضِ خبیثه

سوزاک GONORRHOEA

اس مرض کا تعلق مردانہ جنسی امراض کے دائر ہے میں تو نہیں آتا ، البتہ اس مرض کی وجہ سے مردانہ جنسی امراض میں کئی پیچید گیاں پیدا ہوجاتی ہیں -

موزاک ایک چھوتدارمرض ہے۔اس مرض میں پیٹاب کی نالی میں ورم پیدا ہوجا تا ہے ؟ اس تکلیفِ مرض کا سبب ایک گردینی جرافیم ہے جیسے گونو کاکل بکٹیریا، یا RRHOEAE NEISSERIA GONO یعنی کرم سوزاک کہتے ہیں، ریکرم پیپ میں پایاجا تا ہے۔

اس مرض کا سب سے بواسب فاحشہ بازاری عورتیں ہیں جن میں اس مرض کے جراثیم موجود ہوئے ہیں اور مرد حضرات اپنی جلتِ حیوانی سے مجبور ہوکر یا محض عیاثی کی خاطران عورتوں کی موجود ہوئے ہیں اور محضرات اپنی جلتِ حیوانی سے مجبور ہوکر یا محض عیاثی کی خاطران عورتوں کے مادی شقل ہو جاتا ہے، اور جومرد شادی شدہ ہوتے ہیں، بعد میں بیمرض اپنی ہویوں کو شقل کردیتے ہیں، اور پھر ان سوزا کی جراشیکوں کی وجہ نے ہیں، بعد میں بیمرض اپنی ہویوں کو شقل کردیتے ہیں، اور پھر ان سوزا کی جراشیکوں کی وجہ نے سل در نسل عجب ہیجیدہ امراض کا سلسلہ چل نکلتا ہے، جن میں % 100 درست دوا کی وجہ نے ہیں دور رہتا ہے، کیونکہ مریض کے جم میں موجود پوشیدہ سوزا کی دور وہنا ہے، کیونکہ مریض کے جم میں موجود پوشیدہ سوزا کی مادہ جیسے ہم سوزا کی زہر بھی کہ سکتے ہیں ادویات کو شبت شفائی رول ادائیس کرنے دیتا۔ مرض سوزاک عوماً صاف شخر سے سفید رنگ والے اشخاص کو آسانی سے لاحق ہوتا ہے مرض سوزاک عوماً صاف شخر سے سفید رنگ والے اشخاص کو آسانی سے لاحق ہوتا ہوں سا دیا ہوں سے سا دیا ہوں سا دیا ہوں سا دیا ہوں سے سا دیا ہوں سا دیا ہوں سا دیا ہوں سا دیا ہوں سے سا دیا ہوں سے سا دیا ہوں سا دی سا دیا ہوں سے دیا ہوں سا دیا ہ

ر اوراُن میں اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت سانو لے گہرے رنگ والے اشخاص کے۔ اس مرض کی خاص بات سے ہے کہ بیصرف انسانوں پرحملہ آور ہوتا ہے جبکہ حیوان اس مرض سے متاثر نہیں ہوتے۔

سوزاک زوہ فاحشہ عورت ہے جماع کے بعد جس میں سوزا کی جراثیم موجود ہوں ،مرد میں دو سے سات ویں روز تک مرض سوزاک کی علامات رونما ہوجاتی ہیں۔بول کی نالی متورم ہوکر مئر خے ہوجاتی ہے اوراس میں خراش دارجلن شروع ہوجاتی ہے، پیشاب جلندار درد کے ساتھا خراج پاتا ہے، پھرآ سانی رنگ کی بیلی پیپ اخراج پانے گئی ہے۔ تین سے پانچے روز بیرحالت رہ کرعلامات شدید درداورجلن شدید درداورجلن شدیت اختیار کر لیتی ہیں، اس لئے درم مزید زیادہ ہوجا تا ہے اور پیشاب کا اخراج شدید درداورجلن کے ساتھ آتے گئی ہے، پھرانگوری رنگ کی گاڑھی پیپ کافی مقدار میں اخراج پانے گئی ہے، جنگاسہ کے عدود متورم ہوجاتے ہیں اور ساتھ ہی کمراور کو لیے میں درد ہوتا ہے اور عموماً دوران مرضِ سوزاک بخار بھی رہتا ہے۔ قبض کی شکایت اور بھوک کی کی واقع ہوجاتی ہے۔

اس عارضہ میں عضو خاص ورم زدہ ہوکرا تناذ کی الحس دردناکہ ہوجاتا ہے کہ کیڑالگنا بھی اختیا کی تکلیف کا باعث بنتا ہے ، اس عارضہ میں بھی بھار پیشاب کی نالی اس قدرسوج جاتی ہے کہ بندشِ بیشاب کا عارضہ لاحق ہوجاتا ہے۔ بعد از ال سے سیلان خون شروع ہوجاتا ہے۔ بعد از ال میں علامات مرض میں کی ہونے گئی ہے تب بیشاب کرتے وقت معمولی درداور جلن کا احساس ہوتا ہے ، بیپ کا اخراج بہت کم ہوجاتا ہے۔

جب بیمرض عرصہ دراز تک رہے تواس کے تکلیف دہ حیلے اکثر بار بار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اخراج پہیپ میں گاڑھا بن عود کر آتا، جو بھی کم اور زیادہ مقدار میں خارج ہوتی رہتی ہے اور سوراخ بول پر چکی بھی رہتی ہے جو کہ قرحہ سوزاک کا باعث بن جاتی ہے، جہاں قرحہ وتا ہے وہاں کچھ مقامی طور پرزائدریشے بیدا ہو کر بیاوہ مقام قرحہ سکو کرنالی کا وہ حصداتنا شک ہوجاتا ہے جو کہ قریباً بند ہی ہوتا ہے، بیرحالت انتہائی تشویش ناک ہوتی ہے کیونکہ اس حالت میں اخراج پیشاب انتہائی تنکیف دہ ہوتا ہے اور پیشاب قطرہ قطرہ اخراج پاتا ہے جو بھی بھار بند بھی ہوجاتا ہے بینی بندشِ بیشاب کا عارضہ لاحق ہوجاتا ہے بینی بندشِ

اس مرض کے عود کرآنے سے مریض کابدنی مزاج گرم خشک ہوجا تا ہے جس کی دجہ سے پیشاب کا رنگ عموماً زرد سُرخی مائل ہوتا ہے اور پچھ مریضوں میں بدنی مزاج گرم تر ہوجا تا ہے اُنکا پیشاب زردسفیدی مائل اخراج پاتا ہے۔البنة سوزاک اکثر مریضوں کابدنی مزاج گرم خشک ہی ہوتا

اصولی علاج کے لئے اگر مرض سوزاک کی وجہ سے بدنی مزاج گرم خشک ہو گیا ہے تو ایسی ادوبیات استعمال کریں جنکا مزاج گرم تر ہو۔اگر مرض سوزاک کی وجہ سے بدنی مزاج گرم تر ہے تو اليي دوائيں استعال ميں لائيں جن مزاج تر گرم ہو۔

مرض سوزاک کے متعلق قبل از وفت بیانداز ہ لگا نا ذرامُشکل ہے کہ اس مرض کا دورانیہ کتناطویل ہوگا،اور آخر کاریہ کیاصورت اختیار کرےگا۔ کیونکہ جموماً معالجاتی وُنیامیں بیہوتا ہے کہ سوزاک کا ایک مریض تو چند دنوں میں کمل شفاء ہے ہمکنار ہو جاتا ہے جبکہ ایک دوسرا مریض کئی سالوں تک بھی شفاء جیسی نعمت ہے کوسوں دور ہوتا ہے۔

مرض سوزاک کاعلاج کرتے وقت علاج کے لئے ایسالائح مل اختیار کیا جائے کے جس ہے مریض تکمل شفاء ہے ہمکنار ہو ورنداس مرض کے معمولی اثر ات بھی رہ جانے سے کئی تتم سمے پیچیدہ مرضاتی مسائل ستفتل میں مریض کو پریشان کر سکتے ہیں، یعنی وقتی اور فوری فائدہ کے لئے کسی بھی ایسی ووا کا استعال عمل میں نہ لایا جائے جو مرض کو دیا کرتسکین کا باعث بنیآ ہو، کیونکہ سے وقتی ٱ فاقے والاعلاج آنے والے دنوں میں خوفٹاک نتائج دیتا ہے، یعنی دبا ہوامرض ترقی پاکراور بدنی قوت بدافعت کے خلاف توانا ہوکر جب دوبارہ حملہ آ در ہوتا ہے تو بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے بالكل ذخي شيري طرح ـ اس لئے اگر اصول طب كے مطابق علاج كرليا جائے تو مريض كوسوز اک ہے نجات کے ساتھ ساتھ اُسکے سنفتل کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔

مرض سوزاک کے ممل علاج کے لئے درج ذیل نسخہ جات ہے استفادہ کریں۔

ہوالشانی: گیرو 10 گرام، شورہ کلمی 5 گرام، برگ حنا3 گرام، داندالا بیچی کلال 2 گرام، ربیند چینی 6 گرام، دهنیا خشک 5 گرام، جوکھار 2 گرام-تركيب: تمام دوائيس خوب كوث بين كرباريك حيمان لين-استعال: 3 گرام خوراک روزانه عرق دهاسه سے دیں۔



بوالثانى: رغن صندل 12 گرام، داندالا يحَى خورد 3 گرام، ست بروزه 2 گرام، چوب صندل

سفید 3 گرام جهمی شوره 2 گرام بوبان کوژید 4 گرام ۔ ترکیب: تمام دوائیں پیس کرروغن صندل میں ملالیں ۔ استعال: 3-3 گرام روز ضبح وشام کچی کی کے ساتھ دیں ۔ مجرب اور معبول مطب نسخہ ہے ہفتہ دی دن میں آفاقہ ہوجا تا ہے۔

طبِ ہومیو پیتھی میں سوزاک کاعلاج

🖈 پرانے سوزاک میں نیٹرم میور 200روزاندون 11 بجالک خوراک دیں۔

☆ بتلاموادخارج ہوتو کلکیر یافاس×6دن میں5مرتبددیں۔

🖈 زردی مائل سبزمواد کا اخراج ہوتو کالی سلف200روزانہ 3 بجے دن ایک خوراک دیں۔

🕁 سوزاک کے ابتدائی ایام میں کالی میور 200 سے پیر 5 بجے دیں۔

🕁 پرانے بگڑنے سوزاک میں سیاشیا ۱۸ کی ایک خوراک ہفتہ بعد نہار منہ دیں۔

اس عارضه میں خارش بہت تیزی ہے پھیل رہی ہو۔مواد کثرت سے اخراج پار ہاہو جلن شدید ہواور عضؤ خاص میں رات کوخیزش زیادہ اور تکلیف دہ ہواور ساتھ بخار ہولیکن سے

علامات اگرمرض کے ابتداء میں ہوں توا یکونائٹ 30 دن میں 4 مرتبہ دیں۔

ہے مرض سوزاک کے ابتدائی دنوں میں جب ایکونائٹ مثبت رزلٹ نہ دے تو مرکبورس کار 200روزانہ نہارمندایک خوراک دیں۔

ہے مرض سوزاک کے لئے ایک عموی دوا کے طور پر کینتھری 30 دن میں 4 مرتبہ ضرور استعال کرائیں۔ استعال کرائیں۔

الم مرض سوزاک کے علاج میں ندکورہ بالا اذوبات سے پچھآ فاقہ ہو چکا ہوتو ساتھ کینا بس سٹائیوا Q کا استعمال شفائی عمل کوآ گے بڑھا تاہے۔

اللہ مرض سوزاک کے ہر درج میں دینے کے لئے ہومیو دوا کیو بیبا انتہائی مؤثر ومجرب

🚓 مرض سوزاک کا علاج کرتے وقت تھوجا200 کی ایک خوراک 5روز بعد دینی بہتر

ہے۔ اگر مریض کا مزاج خناز بری ہے اور منتخب دوا کیں اپنااٹر نہیں دکھار ہی توسلفر 200 میں کی ایک ایک نہار منہ دن 4 بجے تھو جا 200 اور رات سوتے وقت نکس وامیکا 200 کی ایک ایک خوراک دیں۔

اگراس عارضہ میں فوط ورم زدہ اور بیٹاب کی نالی کا راستہ تنگ ہوجائے اور بیپ رک
جائے اور سیاہ رنگ کا خون آئے تو پلسٹیلا 200روز اندون 2 بجا کیے خوراک دیں۔
جب سے عارضہ کسی دوا ہے قابو میں نہ آئے جس میں بیٹاب کی بار بار عاجت اور زرد
رنگ کی بیپ کا اخراج ہو جس کے ہمراہ کمزوری زیادہ اور غشی غالب ہو تو
ہائیڈراکسٹس Q کے 5-5 قطرے دن میں 3 ہے مراہ کمز تبداستعال کرائیں۔
نوٹ: خوراکی علاج کے ساتھ ساتھ ہائیڈراکسٹس Q اور کیٹاؤینس Q مرکب لوثن بنالیں اسکی
بیکاری کریں۔اس مقامی معالجہ سے مریض جلد صحت کی طرف لوٹ آئے گا۔

نه يشك

(SYPHILIS)

آ تشك مرض امراض خبيثه مين ايك ايها مرض ب جسكه اثرات نسل درنسل حلته رج

ب<u>ن</u>__

ای تکلیف دہ مرض کی ابتداء امریکہ ہے ہوئی آجے کم دیبیش 508 سال قبل بارسیاد نیا کے گشتی بان اس مرض میں مُبتلا ہوئے کھوج لگانے پر بہتہ چلا کہ اس مرض میں مُبتلا ہونے والے تمام کشتی بان مشہور زمانہ سیاح کو کمبس کے ہمراہی تھے، جب 1493ء میں کو کمبس امریکہ کی سرزمین پر پہنچا تو یہ سب ساتھ تھے، وہاں کی خواتین سے باعث جماع بیمرض ان کشتی بانوں کو منتقل ہوا اور یوں بیمرض امریکہ سے نکل کر دنیا کے دیگر خطوں میں پھیلتا چلا گیا۔

جہاں ہمیں اس مرض کے مآخذ امریکہ کا پند چاتا ہے وہاں بیہ بات بھی پایہ شوت کو پہنچی ہے کہ امریکی قوم آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے مادر پدر آزاد ہے۔ ایسا ماضی رکھنے والی قوم سے کوئی بھلاکیا خیر کی توقع رکھ سکتا ہے۔

1493ء میں ہی میہ مرض فرانس کی فوج میں خوب پھیلاجسکی وجہ ہیانیہ کی وہ افواج تھیں جو شاہ فرانس کی مدد کے لئے آئیس تھیں۔ اور اُسی دور میں اس مرض نے جزائر برطانیہ کو بھی تیزی سے اپنی لیبیٹ میں لے لیا، چونکہ میہ مرض اُس دور میں برطانیہ میں خوب پھیلا پھولا اہی وجہ ہے اس مرض کو آبلہ فرنگ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ نام سے بیدھو کہ ہوتا ہے کہ مرض کا الساسے امپورٹ ہوا ہے کی مرض کا آبائی وطن امریکہ بتاتے ہیں۔

1493ء کاوہ دورتھا جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ یوں پہلی بارامریکہ کارابطہ بیرونی وُنیا سے ہوااور تخفے کے طور پرامریکہ سے مرض آتشک کولمبس کے ساتھی ملاح لے آئے ،اور آج وُنیا کا کوئی خطہ اس مرض کی دسترس سے محفوظ نہیں ، بیمرض بالکل اپنی جائے پیدائش کے مکینوں کے عزائم کی طرح پھیل رہا ہے جبیہا کہ امریکی قوم کے توسیع پہندانہ عزائم ہیں ،یا در تھیں جس طرح مرض آتشک تکلیف دہ مرض ہے ای طرح امریکی عزائم دیگرمما لک کی معاثی ومعاشرتی قدروں کے لئے تکلیف دہ ہیں۔

یدایک مُتعدی مرض ہے جو کہ مرض کی چھوت لگنے یا مادہ مرض کے جسم میں پیوست ہونے سے لاحق ہوتی ہے اور پھرنسل درنسل موروثی طور پر بیدمرض منتقل ہوتی رہتی ہے۔

اس مرض کا سبب ایک خُرد بنی لهردار کیڑا ہے جے کرم آتشک TREPONEMA PALLIDUM کہتے ہیں۔

آ تشک کے عارضہ میں مُنتلا مریض میں کرم آ تشک مرض کے ابتدائی زخم اور خون ، جلدی داغ دھبوں ، پھنسیوں ،منہاورمقعد کے چٹوں اور تلی وغیر ہ میں عموماً پایاجا تاہے۔۔

اس مرض کے جراثیم کومقعد سے چونکہ خاص رغبت ہے اس لئے اغلام بازی یعنی کونڈ ہے بازی کے عادی افراد بھی اس مرض کے منتقل کرنے کا ایک سبب ہیں۔

بیمرض زیادہ تر آتشکی مریضوں سے جماع کرنے سے لائق ہوتا ہے، البتہ بھی کھار مریض آتشک کامحض بوسہ لینے سے اُسکا جھوٹا کھانے سے بیمرض لائق ہوجا تا ہے، اسکے علاوہ ممل جراحی یا بچے کی پیدائش کے دوران بیمرض اگرا حتیاط نہ کی جائے تو معالین کوبھی لگ سکتا ہے۔

اس مرض کے تین در ہے ہیں۔ ہر درجہ کی علامات ایک دوسرے سے جدا گانہ حیثیت کی عامل ہیں۔

پہلے درجہ میں مرض کی چھوت لگنے سے 20 سے 25 دن بعداس مقام پرایک سخت اُبھار یاایک سُرخی مائل پھنسی ممودار ہوتی ہے جو کہ جڑ سے تھوس ہوتی ہے ادر آ ہستہ آ ہستہ بڑھ کر پھٹ جاتی ہے ادر پھرایک زخم بن جاتا ہے جو کہ شیطان کی آنت کی طرح پھیلٹا چلا جاتا ہے اور سوادِ جلد کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔

اس مرض کے عارضہ میں آتشک دوسرے درجہ میں چلد کے علاوہ زیر جلد جھلیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔

اور تیسرے درجہ میں بڑی بڑی گاتھیں ظہور یذیر ہوتی ہیں اور نازک مقامات بدن پرمثلا مقعد کے اردگر درخصیوں کے نز دیک اور اُن کے اویر پھیل کر اور شرمگاہ کے نازک مقامات پر پھیل ہ جاتی ہے اور بھی بھارناک کا حصہ گل کر ناک پچک جاتا ہے اور مریض جسمانی طور پر لاغراور کمزور ہوجاتا ہے۔

اس امریکن افرتیت آتشک سے نجات کے لئے ہماری ایک بوٹی ایسی ہے جو کہا ہے نام کی مناسبت سے اس مرض کے جراخیم کاسٹیاناس کردیتی ہے، جے سٹیاناس کے نام سے سب جانتے ہیں ۔ سٹیاناسی بوٹی کی مدد سے ذیل کی دوابنا کراستعال کریں۔

شربتِ ستباناسی

ہوالشافی: چھلکاستیاناسی بوٹی 11 گرام فلفل سیاہ6عدد، دھاسہ 2 گرام-

ترکیب: دوائیں کوٹ پیس کرآ دھاسیرآ بے شفاف میں بطورسردائی گھوٹ کر چھان کیں۔ بعد ازاں شہدخالص 250 ملی گرام ملالیں۔دوائے انسیر تیارہے۔

استعال: بالا تیارشدہ دوابلا دیں۔ بیددواغضب کی مصفیٰ خون ہے سرف چنددن کے استعال سے حیرت انگیزنتائج دیکھنے میں آئیں گے۔

مقامی طور پر

رَجُمُ آتک دھونے کے لئے بھنگرہ سیاہ کارس استعال کریں۔انشاء اللّٰہ کامل شفاء حاصل ہوگی۔

غذائي علاج

دال،مونگ،دال از ہر،خرفه، پالک، ٹینڈے توری اور گھی دیسی استعال کریں۔

يربيبز

تيل، گرم پياز، اچار، آلو، بينگن، دال مسوروغيره-



طبِ ہومیو میں آتشک کاعلاج

پہلے درجہ عمرض میں نائیٹرک ایسڈ 30 دن میں 4 مرتبہ اور کلکیر یا فلور 200 صبح 10 بجے ایک خوراک ۔ دوسرے درجہ مرض میں مرکبوری 200 دن 2 بیجے ایک خوراک اور کالی فاس×6، 4-4 گولیاں دن میں 4 مرتبہ نیم گرم پانی میں ملاکر دیں۔ تیسرے درجہ ء مرض میں آرم میٹ CM روزانہ ایک خوراک رات سوتے وقت اور سیلیٹا CM صبح 8 بیجے ایک خوراک دیں۔



☆

☆

، مئیڈیل زندگی

یا در تھیں ایک خوبصورت اور صحت مندزندگی گذارنے کے لئے ذیل کی درج ہاتیں اپنے لیے ہاندھ لیں۔

المن ميشدر مائش اليي جگدر هيس جهان مواصاف مو، ياني صاف اورشيري مو

🕁 🕏 غذا کیں ایسی استعال کیں جوز ودہضم اور مصفی خون بھی ہوں۔

اوقات کام کے وفت کام کریں۔ بعد میں کام کے بارے میں قطعاً نہ سوچیں، یعنی کام کے اوقات کے اوقات کے اوقات کے بعد جا ہے وفق گی اوقات کے بعد کاری ہے وفت گذاریں۔

بعد کھمل بے فکری ہے وفت گذاریں۔

اور رہیں اور کے خاطت کریں، مُشت زنی اور لونڈے بازی سے کوسوں دور رہیں اور کئی سے کوسوں دور رہیں اور کئی سے کوسوں دور رہیں اور کئی سے کشت کئی سے برہیز کریں۔

خصوصی طور پر ہمارے دین کے اہم ستون نماز کی کمل پابندی ضروری ہے جو کہ آپ کے جسمانی اعضاء کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو بھی تروتازہ رکھتی ہے، کیونکہ پانچ وقت وضوے ایسے جسمانی اعضاء بار بار وُ صلتے ہیں جہاں بقیہ جسم کی نسبت بسینہ خارج کرنے کے زائد مسامات ہیں، جس کا جُوت سے کہ ان بدنی حصول پر باتی جسم کی نسبت مجتنا ہے ذائد مسامات ہیں، جس کا جُوت سے کہ ان بدنی حصول پر باتی جسم کی نسبت مجتنا ہے ذیادہ ہوتی ہے اور اگر سے مجتنا ہے برقر ار رہے تو طبعیت بیزار بیزاری رہتی ہے۔ اس صورت حال ہے ہمیں سے جی پت چانا ہے کہ ہم پر جود بنی فرائض عائد کئے گئے ہیں ان کے پس منظر میں رہ باکا نات کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔

فعل مہاشرت سے فارغ ہوکرا ہے جسم کونرم کیڑے سے صاف کریں اور پچھ دیر بعد جب جسم حالت سکون میں آ جائے تو تازہ پانی سے شرع غسل کریں اور بعد آ رام دہ حالت میں نیم گرم دودھ مصری ملاکر پی لیں۔اس عمل سے جماع کی تھکن اور کی طافت کا ازالہ ہوجائے گا۔ یادر کھیں احتلام کی صورت میں عُسل کیئے بغیر جماع نہ کریں اور ایک بار جماع کرنے۔
کے بعد دوسری باراس فعل کو انجام دینے کے لئے عُسل اور مناسب وقفہ ایک ہی زات کی
صورت میں ضروری ہے۔ بہتر ہے ایک بار فعل جماع کے بعد دوسری مرتبہ اُسی رات
جماع سے اجتناب کیا جائے۔

فعلِ مباشرت کی اوائیگی کے لئے ضروری ہے ایک کمل تندرست شخص ہفتہ میں صرف ایک بار جماع کرے۔ شیر جنگل کا باوشاہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ وہ زندگی میں ایک بار جماع کرتا ہے اور پوری زندگی اُسکا خزانہ عنی لبریز رہتا ہے یہی اُس کی بے بناہ طاقت کا راز ہے جو کہ اُس کے بڑھا ہے میں بھی قائم و وائم نظر آتا ہے۔ جب ایک بوڑھا شیر پنگاڑتا ہے تو پوراجنگل بل جاتا ہے سارے حیوان سہم جاتے ہیں جبکہ اُسکے مقالے میں براجوانسانوں کی طرح کثر سے مباشرت کا عادی ہے کے شور مجانے سے بلی بھی نہیں سہمتی

عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ'' دانے ممک جان تے لیے کجھ نہیں رہبیدا'' یہ لفظ دانے اصل میں خزانہ متی کے لئے اصطلاعاً استعال کئے جاتے ہیں۔جو کہ محاور تا اپنی صحت کے لحاظ سے 100% درست ہیں۔



أواب مباشرت

فعلِ مباشرت حالانکہ ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کے باوجود اس فعل کے لئے قانونِ فطرت کے مطابق ایک خاص عمراور پھر کچھ حدود وقیو دمقرر ہیں۔

تعلِ مہاشرت ہے قوت جہمانی کا جس قدر زیاں ہوتا ہے دیگر کسی جسمانی فعل ہے ہیں ہوتا،اس سلسلے میں مشہورِ زمانہ تکیم وفلا سفر سقراط کا ایک جواب رقم کیا جاتا ہے، جو کہ ایک ایسے سوال کا جواب تھا جس میں فعلِ مہاشرت کی حدود وقیو د کا خاکہ سامنے آتا ہے۔

سوال - جماع ايك صحت مندآ دي كو كتنے دنوں بعد كرنا چاہئے؟

جواب سال مين صرف أيك مرتبد

سائل نے پھر پوچھا

سوال _ اگراتناضبط نه موتو؟

سقراط نے کہا

جواب۔ ماہ میں ایک بار

سائل نے پھر پوچھا

سوال به اگراتنا بھی برداشت ندہو؟

سقراط نے کہا

جواب۔ ہفتہ میں ایک بار

سأئل نے پھرعرض کی

سوال۔ استے پر بھی صبر نہ آئے

تو تحكيم مقراط نے طبتی دُنیا كا تاریخی جواب دیاپُر زورالفاظ میں دیا۔

جواب۔ ، "منی روح عبدن ہے آگر کوئی صبط ہیں کرسکتا تو اپنی روح نکال کر بھینک دے اور زندگی

ہے ہاتھ دھو کر مر ووں کی صف میں شامل ہوجائے۔

البتہ بچھ مفکرین طب کا قول ہے کہ اگر مرد میں بلاشہوانی خیالات کے خیزش بیدا ہوتو فعلِ مباشرت سے گریز کیا جائے توجیم تھکا تھکا، کندو بنی، بے چینی اور چڑ چڑا بن ہودکر آتا ہے۔
فعلِ مباشرت انجام دینے کے لئے بہترین وقت وہ ہے جب غذا ہضم ہوکر معدہ سے امعاء میں پہنچ جائے۔ بہترین وقت اذان فجر سے قبل کا ہے، کیونکہ اُس وقت معدہ اوراعصاب مکمل سکون کی حالت میں ہوتے ہیں اور یہ پُرسکون حالت بہترین امساک کا موجب بنتی ہے۔
سکون کی حالت میں ہوتے ہیں اور یہ پُرسکون حالت بہترین امساک کا موجب بنتی ہے۔
فعل مباشرت کے وقت موسم کا خیال رکھیں کہ کمرے کا درجہ حرارت آپ کی ظبعیت کے عین مطابق ہواور کمرے میں کی گا مرکا خوف نہ ہو۔

فعلِ مباشرت کے لئے عمر کا تعین بھی توجہ طلب ہے، یوں تو ایک بالغ مرد فعلِ مباشرت پر قادر ہوتا ہے، لیکن 25 سال ہے زائد عمر میں اس فعل کی ابتداء کی جائے تو زیادہ موزوں اور طبتی لحاظ نے فائدہ مند بھی ہے۔ چونکہ 24 سال ہے قبل مرد میں پختگی نہیں پائی جاتی اور مباشرت کے عمل ہے مردمیں پختگی پیدا ہونے کے ممل میں خلل پیدا ہوسکتا ہے۔

فعلِ مباشرت انجام دینے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس فعل کو انجام کس طرح دیا جائے؟ تو آ پ ہروہ صورت اختیار کر سکتے ہیں جس میں مادہ تولید بآ سانی نکل کررتم میں داخل ہو سکے ادر عضؤ خاص پرسوائے حرکت مباشرتی کے کوئی دوسراد باؤنہ پڑتا ہو۔

فعلِ مباشرت کے تمام طریقوں میں ایسی اشکال بہتر ہیں جن میں مردعورت کے اوپر ہو،
اور مباشرت کی وہ تمام اشکال بری ہیں جن میں مردینچے جبت لیٹا ہوا ورعورت اوپر ہو، کیونکہ الیسی صورت میں مادہ تولید مشکل ہے اخراج پاتا ہے اور بھی بھار عضو خاص کی نالی میں مادہ تولیدرہ جاتا ہے جو کہ بعد میں مختلف بیچید گیال پیدا کردیتا ہے۔

نعلِ مباشرت کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی زوجہ حالتِ حیض میں نہ ہو، کیونکہ الی حالت میں جماع کرنے ہے اصلیل کے اندرورم اور قرحہ ہوکر سوزاک ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیونکہ حیض ونفاس کا خون ایک شم کا فضلہ ہوتا ہے اس خون میں گری و تیزی اور زہریلا پن ہوتا ہے اور ان ایام میں اعضائے تناسل زنانہ حدہ نے زیادہ گرم ہوتے ہیں ، ایسی حالت میں جماع کرنا سوائے اینے ہاتھوں پر بیثانی مول لینے کے سوا بچے نہیں۔

الیی خواتین ہے جماع خطرناک ہے جو فاحشہ و ہازاری ہوتی ہیں۔ان سے جماع کرنے سے مہلک امراض گھیر لیتے ہیں،جن میں سوزاک اور آتشک جیسے امراض گھیر لیتے ہیں،جن میں سوزاک اور آتشک جیسے امراض کورتوں ہیں۔عورتوں سے فعل جماع کرنامختلف انواع کے امراض کودعوت و بتاہے۔

جنسى حفظان صحت

جنسی حفظانِ صحت کی ابتداء بجین سے کی جانی ضروری ہے، کیونکہ بیچ جونہی من بلوغت کو بہنچتے ہیں تو فطر تاعضؤ خاص سے ہاتھ کے رکڑ کھانے یا بری سوسائی ہیں اُٹھنے ہیٹھنے سے اِن رموز سے آشنا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے ہیں کچھ بیچ تو کٹر تِ مُشت زنی کا شکار ہوکر کچھ بیچ لوطی سوسائی کی وجہ سے کٹر ت اغلام بازی کا شکار ہوکرا ہے دوشن مستقبل کو تباہ کرنے کے در ہے ہوجاتے ہیں اور عملی طور برخودکوزندہ در گورکرنے کے داستے برگامزن ہوجاتے ہیں۔

اس لئے والدین کو چاہئے کہ بچوں پر کڑی نگاہ رکھیں ، زمانہ ابتداء بلوغت میں بچوں کی وہنی حالت متواز ن رکھنےاور پراگندی ہے بچانے کے لئے طب ہومیوا یک بہترین مدد گار ہے جسکا ذکر گذشتہ صفحات پر کیاجا چکا ہے۔

بچون کو بچین سے لڑکین اور جوانی تک صاف شھر اماحول مہیا کیا جائے ،اوراد بی لٹر بچر کے ذریعے ان کی اچھی تربیت کی جائے تا کہ اُن کی قوت ممیّزہ اس قڈرمضبوط ہو کہ وہ ہرارادی اور غیر ارادی خیالات بدکونورا ذہن ہے جھٹک سکیں۔

بیجے جب رشتہ از دواج میں منسلک ہو جا تیں تو انہیں مخصوص حددود و قیود میں رہتے ہوئے فعل مباشرت انجام وسینے کی ہدایات دیں۔ تا کہ وہ صبر سے اس ذا کقنہ سے لطف اندوز ہوں اور قند رہت کا ملہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بعنی انہیں صبر سے مناسب وقفہ کرنے ہے کوئی رنج و المنہیں ہوگا بفعلِ مباشرت کے بعد ہمیشہ کوئی شیریں غذا ضروری لے لیا کریں۔



غذائي معالجاتي إشارك

قوت باہ پیدا کرنے والی غذائیں

تحجور، زنجیل، چھوہارا، تیتر، بٹیر، مرغ،انڈانیم برشت،انگورشیری، کالےتل،شلجم، گوشت بکری و بکرا، دارچینی ،مغز بادام شیرین ،مغز اخروث ،مغز چلغوزه ، پسته ، چنا بریان ، لوبیا ، کورِا، بخم پیاز، کیالوگوشت کے ساتھ، الا بچی کلال، بیاز، پالک، بان، ٹماٹر پختہ، چڑا، ساگ سرسوں، سبوں گندم، کلونجی، عناب تازہ پختہ، کبوتر جنگلی، کریلا، شمش شیریں، لونگ،لہن، مرج ئر خ، ہینگ، انجیر، مربہ خطل ،مسور، کپنار، ہرن کا گوشت، چھوٹے پرندوں کا گوشت، پکوڑے، چنے کی دال، گندم کی رونی، آم کا اجار۔

قوت باه كونقصان دينے والى غذائيں

سبز دهنیا، مکو،عناب کچله لیمول بنمک، خصندا پانی، املی، آلو بخارا، تمام تصی غذا کیس-اسبز دهنیا، مکو، عناب کچله لیمول بنمک، خصندا پانی، املی، آلو بخارا، تمام تصی غذا کیس-مادہ تولید کو گاڑھا کرنے والی غذائیں

گوشت روسندُ ،تمام بادی ِترکار باِن شکرفندی ، کیالو، چھلکااسپخول-

د ماغ کی طاقت دینے والی غذا نیں گلاب کے پھول ،سونٹھ،لونگ،سیب سے پھول، بکرے بکری کامغز (بھیجا)،مرغی دلیل كا گوشت، كدو، پان، بھيڑ كا دودھ،مغز پسته،مغز اخروث،مغز تخم تر بوز ،سبر دھنیا،مشمش،آ مله،مر ببہ

دل كوطافت دينے والى غذائيں

چهال ارجن کا قهوه ، ناشپاتی ، انارشیریس ، املی ،سیب ، لیموں کا چھلکا پخم دهنیا ، دارجینی ، جھال ارجن کا قهوه ، ناشپاتی ، انارشیریں ، املی ،سیب ، لیموں کا چھلکا پخم دهنیا ، دارجینی ، اندًا، پان، ہلیلہ زرد، سنگنزہ، الایچی، امرود، گاجر، انگور، کیوڑہ، مربہ گاجر۔ معدے کوطافت دینے والی غذائیں

ļģ,

اناردانه، بز، بی، چھلکاتر نجی ، جامن ، کالی مرچی ، اونٹی کا دودھ ، دار چینی ، تیزیات ، لونگ، الایجی ، پودیند ، مرخ کا سنگدان ، سونٹھ ، امر دور ، پان ، بیگن ، پسته ، انڈا ، مُرخ مرچ ، پبیتا ، کاغذی لیموں کا چھلکا ، ہلیلہ ہرتم ، فلفل سفید ، زیرہ سیاہ ، دای دغیرہ ۔ منی بیدا کرنے والی غذا کیں

دودهاورگهی دلیی، کچی پیاز، کچالو، بادام، پیبته، شلجم، چنابریان، بھیجا، کھوپرا، سونھ خشک، مرغ دلین کا گوشت بریان ،خرما، چلغوز ہ، مکھانہ، شکر، گوشت بطخ وغیرہ۔ سر دتر مزاج رکھنے والی غذا کمیں

انڈے کی سفیدی، اردی، چھلکا اسپغول، آش جو، انارشیری، امرود، بھوا، بہی، بیر شیری، پیٹا پھٹا ہٹم تر بوز، توت سیاہ، توری، سیاہ، توری سفید، ٹینڈے، چاول، چھندر، دودھ بھیٹس، دلیا، دهنیا، دودھ کی لسی، دودھ بھیڑ، ساگوداند، شہتوت سیاہ، فالسہ، کھیرا، ککڑی، گوشت بھیڑ، لسوڑیاں، ماش، مٹر، مغزیات کاشیرہ بھنڈی، سری کا گوشت، تر بوز، خر بوزہ بسردا، دغیرہ تر گرم مزاج رکھنے والی غذا کیں

الایخی خورد،انناس، بهنڈی پخم خربوزه، توت سفید، چربی، چولائی، خربوزه، شکر، شریفه، شلغم، شهر، کیلا، گوشت وُ نبه، منطحی ، کھانہ، مولی، ملائی، مربه سیب، ناشیاتی، گندم، دودھ، مربها درک، دلیا، کدو، توری، ماش کی دال، گاجر،مونگرے، تھی دیسی، امرود، ناشیاتی، خربوزه، گرما۔ خشک سرد مزاج رکھنے والی غذا کیس

آ ژو، آلو، آلو، آلو بُخارا، آلوچ، آمله، کچا آم، الا بِخی کلال، کچا امرود، المی، انارترش، انگورترش، باجره، بیرترش، بینگن، بهی، بندگوجی، پیلو، جامن، جوار، چائے، دبی، دبی کی لمی، سپاری برتشم، سرکه، سیب ترش، شکرفند، فالسه، کچالو، کدوکر وا، کشمش، گوجی، بطخ اور بجینس کا گوشت، لوبیا، لوکاٹ، لیمول، مچھلی، مسور، کمکی، مالٹا، مونگ پھلی، مربه آمله، ناریل، مربه برژ، مٹر، تازه چنے سبز، کمکی، جوار، کچااندا، قبوه وغیره میں بھینٹ کر، آملہ اور لیمول کا اچار، رس بحری۔
خشک گرم مزاج رکھنے والی غذا کیں

اخروث، اندًا، بثير، بياز، يالك، يان، پسة، تل، ثمائر، چلغوزه، جھو ہاره، چڙيا، دار چيني،

ساگ مرسوں، سبوس گندم، سنگدانه مرغ، کلونجی، عناب، گوشت جنگلی کبوتر، کریلا، مشمش شیری، لوتگ بهبین، مرچ نرخ، بینگ،انگورشیری، مربه نُمته، بیاز، برن کا گوشت، جچھوٹے حلال پرندوں کا گوشت، مجھوٹے حلال پرندوں کا گوشت، مجھوٹے کا دال، روٹی گندم، آم کا اجار، وغیرہ۔
گوشت، بکوڑے، چنے کی دال، روٹی گندم، آم کا اجار، وغیرہ۔
گرم خشک مزاج رکھنے والی غذا کمیں

اجوائن ولیی، آم شیری، کروے بادام، تیز پات، گوشت تیتر ، ہینگ،خوبانی، دودھ گھوڑی،شہوت سفید، کالی زری، تھجور، گوشت بمری، ساگ میتھی، گوشت مرغ، کالانمک،

چلغوزے،ادرک،سزمرچ،گوشت بکری، پیازسز،آم دغیرہ۔ گرم تر مزاج رکھنے والی غذائیں

آم پختہ، آڑوشیری، انگورشیری، ادرک، بادام شیری، سونف، پودینہ، حلوہ بادام، میری، سونف، پودینہ، حلوہ بادام، حلوہ کدو، دودھ ڈاچی، روغن زیتون، زیرہ سیاہ، ہلدی، سونھ، شہر، نلفل دراز، گھی دلیں، گندم، کالی مرچ، نوشادر، کالانمک، ٹینڈے، تیتر، بٹیراور مرغالی کا گوشت، مونگ کی دال، گندم کی روئی، شہد۔ نوٹ: مندرجہ بالا غذا کیں تحریر کرنے کا مقصد سے کہ آپ جب بھی کوئی ادویاتی علاج کریں اوٹ نے ساتھ اُسکی معاون مزاجی غذا کیں بھی تجویز کریں جس کی وجہ سے معالجاتی مدت نصف ہو کئی

✡

ماد

قور

ح کوثہ

کھو

مرسو

شر ,

<u>خ</u> تور

وبا

گا ملیا

J,

61